




COMPRAR
TOLDOS.COM

PARASOLES

CATÁLOGO 2026



Parasol de aluminio lacado con 4 varillas. Apertura tipo push-up con pulsador de desbloqueo. Punteras elásticas para la fijación del tejido. Confeccionado en una sola pieza. Sin volante y sin fugavientos


Guarda-sol de alumínio lacado com 4 varetas. Abertura tipo push-up com botão de desbloqueio. Pontas elásticas para fixação do tecido. Confeccionado numa só peça. Sem bambinela e sem fugaventos.

Lacquered aluminium parasol with 4 ribs. Push-up open system with release button. Elastic tips for fabric attachment. Made in a single piece. Without valance and without airvent.

Parasol en aluminium laqué avec 4 baleines. Ouverture push-up avec bouton de déverrouillage. Embouts élastiques pour la fixer le tissu. Confectionné en une seule pièce. Sans volant ni soufflet



Tamaños/Tamanhos/Sizes/Tailles



Tejidos/Tecidos/Fabrics/Tissus



Referencias/Referências/References/Références



Color frame	3×3m - 118,11×118,11"
white	SIAO10C2504700P
taupe	SIAO10C2504800P
anthracite	SIAO10C2504600P

Bases / Pieds (Pag. 194/198)
FIX, FAST CLICK, BOND Ø60, LOOP Ø60, CANTO Ø60, KUBO MINI





Parasol de aluminio lacado con 4 varillas. Apertura tipo push-up con sistema abre/cierra y pulsador de bloqueo. Sin volante y con fugavientos.

Guarda-sol em alumínio lacado com 4 varetas. Abertura tipo push-up com sistema abre/fecha e botão de bloqueio. Sem bambinela e com fugaventos.

Lacquered aluminum parasol with 4 ribs. Easy push-up open system with an open-lock handle. Without valance and with airvent.


Parasol aluminium laqué avec 4 baleines. Ouverture push-up avec système d'ouverture / fermeture et verrouillage. Sans volant et avec soufflet.



R. D. No. 007003710
Utility model No. 201931894



Tamaños/Tamanhos/Sizes/Tailles



Tejidos/Tecidos/Fabrics/Tissus



Referencias/Referências/References/Références

	Color frame	2x2m - 78,74x78,74"	2,5x2,5m - 98,42x98,42"	3x3m - 118,11x118,11"
	white	SPAO10C2002721P	SIAO10C2502720P	SGAO10C3002720P
	taupe	SPAO10C2002821P	SIAO10C2502820P	SGAO10C3002820P
	anthracite	SPAO10C2002621P	SIAO10C2502620P	SGAO10C3002620P

Bases / Pieds (Pag. 194/198)
FIX Ø60, FAST CLICK Ø60, BOND Ø60, LOOP Ø60, CANTO Ø60, KUBO MINI

el parasol
que purifica el aire



O guarda-sol que purifica o ar.
The parasol that purifies the air.
Le parasol qui purifie l'air.

Al igual que los árboles, el tejido de este parasol descontamina el aire de las ciudades, neutraliza los gases de los motores y otras sustancias nocivas. Incorpora una nanotecnología que, en contacto con la luz solar, convierte las sustancias contaminantes del aire en sales inertes.

Tal como as árvores, o tecido deste guarda-sol descontamina o ar das cidades, neutraliza os gases dos motores e outras substâncias nocivas. Tem incorporada uma nanotecnologia que, em contacto com a luz solar, converte as substâncias contaminantes do ar em sais inertes.

Much like trees, the fabric of this umbrella reduces city pollution, neutralizing engine gases and other harmful substances. Its nanotechnology, upon contact with sunlight, turns air pollutants into inert salts.


Tout comme les arbres, le tissu de ce parasol décontamine l'air des villes et neutralise les gaz d'échappement des moteurs et d'autres substances nocives. Il intègre une nanotechnologie qui, en contact avec la lumière du soleil, transforme les substances contaminantes de l'air en sels inertes.





R. D. No. 007003710
Utility model No. 20193185



Tamaños/Tamanhos/Sizes/Tailles



Tejidos/Tecidos/Fabrics/Tissus



Bases / Pieds (Pag. 194/198)

FIX Ø60, FAST CLICK Ø60, BOND Ø60, LOOP Ø60, CANTO Ø60, KUBO MINI

* Los parasoles white/white, taupe/taupe, taupe/sand y antracita/antracita son Pureti. Os guarda sois branco/branco, taupe/taupe, taupe/sand e Antracita/Antracita são. Parasols white/white, taupe/taupe, taupe/sand and anthracite/anthracite are Pureti. Les parasols blanc/blanc, taupe/taupe, taupe/sand et Anthracite/anthracite sont Pureti.



Referencias/Referências/References/Références

	2×2m - 78,74×78,74"	2,5×2,5m - 98,42×98,42"	3×3m - 118,11×118,11"
Color frame			
☐ white	SPAO10C2002740P	SIAO10C2502740P	SGAO10C3002740P
☒ taupe	SPAO10C2002840P	SIAO10C2502840P	SGAO10C3002840P
☒ anthracite	SPAO10C2002640P	SIAO10C2502640P	SGAO10C3002640P
☐ white	SPAO10C2002720P	SIAO10C2502721P	SGAO10C3002721P
☒ taupe	SPAO10C2002820P	SIAO10C2502821P	SGAO10C3002821P
☒ anthracite	SPAO10C2002620P	SIAO10C2502621P	SGAO10C3002621P
☐ white	SPAD24C2002770P	SIAD24C2502771P	SGAD24C3002771P
☒ taupe	SPAD24C2002870P	SIAD24C2502871P	SGAD24C3002871P
☒ anthracite	SPAD24C2002670P	SIAD24C2502671P	SGAD24C3002671P

flexo

3x3m-118,11x118,11"



flexo




Parasol de aluminio de mastil lateral con inclinación. 8 varillas. Giratorio 360°. Sistema estabilizador. Sin volante y con fugavientos.

Guarda-sol em alumínio de haste lateral com inclinação. 8 varetas. Giratório 360°. Sistema estabilizador. Sem bancelina e com fugavientos.


Aluminium lateral pole parasol with tilt system. 8 ribs. 360° rotatory system. Stabilizer system. Without valance and with airvent.

Parasol mât latéral avec inclinaison. 8 baleines. Rotatif 360°. Système stabilisateur. Sans volant et avec soufflet.


(Cruceta incluida / cruzeta incluída / cross included / croix incluse)



Tamaños/Tamanhos/Sizes/Tailles



Tejidos/Tecidos/Fabrics/Tissus




Referencias/Referências/References/Références



Color frame	3x3m - 118,11x118,11"
white	SGAO10C3005021P
taupe	SGAO10C3005022P
anthracite	SGAO10C3005020P

Bases / Pieds (Pag. 194/198)
SLAB, KIT FLEXO



1. Tela multiposición. Tecido multiposições. Multi-position fabric. Tissu multipositions.
2. Sistema de rotación. Sistema de rotação. Rotation System. Système de rotation.
3. Sistema estabilizador. Stabilizer system. Système stabilisateur.



Usar con estas bases. Utilizar com estas bases.
Use with these bases. A utiliser avec ces bases:

SLAB o KIT FLEXO

✓ Sistema de rotación. Sistema de rotação.
Rotation System. **Système de rotation.**

✓ Más espacio debajo. Mais espaço em
baixo. **More space below.** Plus d'espace
ci-dessous.

✗ Ruedas. Rodas. Wheels. Roues.

✗ Sistema de rotación. Sistema de rotação.
Rotation System. **Système de rotation.**

✓ Más espacio debajo. Mais espaço em
baixo. **More space below.** Plus d'espace
ci-dessous.

✓ Ruedas. Rodas. Wheels. Roues.




white



anthracite

Tamaños/Tamanhos/Sizes/Tailles



Tejidos/Tecidos/Fabrics/Tissus

• Sunbrella 275 g



502D27
canvas
NEW



503D27
taupe
NEW



504D27
titanium
NEW

Referencias/Referências/References/Références

 sunbrella	Color frame	4x4m - 157,48x157,48"
	☐ white	SGAD27C4000340P
 sunbrella	☒ anthracite	SGAD27C4000440P
	☐ white	SGAD27C4000320P
 sunbrella	☒ anthracite	SGAD27C4000420P




formentera

formentera

Parasol de aluminio lacado. 8 varillas. Apertura por poleas. Sin volante y con fugavientos. Guarda-sol em alumínio lacado. 8 varetas. Abertura por roldanas. Sem bambinela e com fugaventos. Lacquered aluminium parasol. 8 ribs. Pulley opening system. Without valance and with airvent. Parasol aluminium laqué. 8 baleines. Ouverture par poulie. Sans volant et avec soufflet.



Tamaños/Tamanhos/Sizes/Tailles



Tejidos/Tecidos/Fabrics/Tissus



Referencias/Referências/References/Références

	3x3m - 118,11x118,11"	3,5x3,5m - 137,79x137,79"
 olefin	Color frame	
	☐ white	SGAO10C3000240P
 olefin	☒ anthracite	SGAO10C3000540P
 olefin	☐ white	SGAO10C3000220P
	☒ anthracite	SGAO10C3000520P
 olefin		SGAO10C3500140P
		SGAO10C3500340P
 olefin		SGAO10C3500120P
		SGAO10C3500320P

Bases / Pieds (Pag. 194/198)

KIT CROSS, FIX, FAST CLICK, BOND 50 Ø60, LOOP 35 Ø60 (3X3), LOOP 50 Ø60, CANTO Ø60 (3X3), KUBO MAXI (3,5X3,5), KUBO MINI (3X3)

formentera lateral




formentera lateral

Parasol de aluminio lacado de mástil lateral. 5 varillas. Apertura por poleas.
Sin volante y con fugavientos.
Guarda-sol de mastro lateral em alumínio lacado. 5 varetas. Abertura por roldanas.
Sem bambinela e com fugaventos.
Lacquered aluminum side mast parasol. 5 ribs. Pulley opening system. Without valance and with airvent.
Parasol latéral en aluminium laqué. 5 baleines. Ouverture par poulie.
Sans volant et avec soufflet.



anthracite

Tamaños/Tamanhos/Sizes/Tailles



Tejidos/Tecidos/Fabrics/Tissus

• Olefin



103O10
sand



110O10
anthracite


Referencias/Referências/References/Références



Color frame	3,5×2,5m - 137,79×98,42"
anthracite	SGAO10H3500020P

Bases / Pieds (Pag. 194/198)

FIX, FAST CLICK, BOND 50 Ø60, LOOP 50 Ø60, KUBO MAXI






Parasol de aluminio lacado gris. 8 varillas. Apertura por poleas.
Sin volante y con fugavientos.
Guarda-sol em alumínio lacado cinza. 8 varetas. Abertura por roldanas.
Sem bambinela e com fugaventos.
Grey lacquered aluminium parasol. 8 ribs.
Pulley opening system. Without valance and withairvent.
Parasol aluminium laqué gris.
8 baleines. Ouverture par poulie. Sans volant et avec soufflet.



grey

Tamaños/Tamanhos/Sizes/Tailles



ø 3m
118,11"

2,15m
84,64"

2,63m
103,54"

ø300cm
ø118,11"


tube ø 48mm - 1,88"
8 varillas, varetas, ribs, baleines
19×13mm - 0,74×0,51"



Tejidos/Tecidos/Fabrics/Tissus

Referencias/Referências/References/Références

• Olefin



112O10
white

103O10
sand

101O10
taupe

110O10
anthracite

102O10
black

109O10
moka

121O10
olivo

123O10
ice

122O10
sky blue

117O10
navy

115O10
taupe stripe

116O10
anthracite stripe

125O10
blue stripe

124O10
green stripe



Color frame		ø3m - 118,11"	
 grey		SIAO10O3000820P	

Bases / Pieds (Pag. 194/198)
FIX, FAST CLICK, BOND Ø60, LOOP Ø60, CANTO Ø60



Parasol de madera de eucalipto barnizada. 8 varillas. Apertura por poleas.
Sin volante y con fugavientos. Madera procedentes de fuentes sostenibles.
Certificado FSC®.

Guarda-sol de madeira de eucalipto envernizada. 8 varetas. Abertura por roldanas.
Sem bambinela e com fugaventos. Madeira proveniente de fontes reforestadas. Certificado FSC®.

Varnished eucalyptus wood parasol. 8 ribs. Pulley opening system. Without valance and with airvent. Wood from reforested sources. FSC® certified.

Parasol bois d'eucalyptus verni. 8 baleines. Ouverture par poulie. Sans volant et avec soufflet.
Bois provenant de sources reboisées. Certified FSC®.

Tamaños/Tamanhos/Sizes/Tailles

2×2m
8,74×78,74"

200×200cm
78,74×78,74"

2,02m
79,52"

2,52m
99,21"

tube ø 38mm - 1,49"
8 varillas, varetas, ribs, baleines
17×22mm - 0,66×0,86"

3×3m
118,11×118,11"

300×300cm
118,11z118,11"

2,13m
83,85"

2,93m
115,35"

tube ø 60mm - 2,36"
8 varillas, varetas, ribs, baleines
17×35mm - 0,66×1,37"

ø 3m
118,11"

ø300cm
ø118,11"

2,29m
90,15"

2,80m
110,23"

tube ø 48mm - 1,88"
8 varillas, varetas, ribs, baleines
17×22mm - 0,66×0,86"

Tejidos/Tecidos/Fabrics/Tissus

• Olefin

112010
white

103010
sand

101010
taupe

110010
anthracite

102010
black

109010
moka

121010
olivo

123010
ice

122010
sky blue

117010
navy

115010
taupe stripe

116010
anthracite stripe

125010
blue stripe

124010
green stripe

Referencias/Referências/References/Références

Color frame

wood

2×2m - 78,74×78,74"

SPM010C2000220P

3×3m - 118,11×118,11"

SGM010C3000220P

ø 3m - 118,11"

SIM010C3000720P

Bases / Pieds (Pag. 194/198)
BOND 50 Ø70, LOOP 50 Ø70, CANTO Ø70


COMPRARTOLDOS - C/ Gustavo Adolfo Bécquer, 18 - 41749 El Cuervo - Sevilla - Tel: 607 293 554
COMPRARTOLDOS - C/ Francisco Silvela, 110 2º - 28002 Madrid - Tel: 607 293 554

madeira

3m-118,11"



R. D. No. SIMO1003000750P



tube ø 48mm - 1,88"
8 varillas, varetas, ribs, baleines
17×22mm - 0,66×0,86"



• Olefin



Parasol de madeira de eucalipto barnizada. 8 varillas. Apertura por poleas. Con volante, fleco y fugavientos. Madera procedente de fuentes sostenibles. Certificado FSC®.

Guarda-sol de madeira de eucalipto envernizada. 8 varetas. Abertura por roldanas. Com bambinela, franjas e fugaventos. Madeira proveniente de fontes reflorestadas. Certificado FSC®.

Varnished eucalyptus wood parasol. 8 ribs. Pulley opening system. With valance, fringes and airvent. Wood from reforested sources. FSC® certified.

Parasol bois d'eucalyptus verni. 8 baleines. Ouverture par poulie. Avec volants, franges et soufflet. Bois provenant de sources robisées. Certified FSC®.

Bases / Pieds (Pag. 194/198)


FIX, FAST CLICK, BOND Ø60, LOOP 35 Ø60, LOOP 50 Ø60, CANTO Ø60

palma

2,5m-98,42"




R. D. No. SIAO1002500000P



tube ø 40-45mm - 1,57-1,77"
8 varillas, varetas, ribs, baleines
8mm - 0,31"



• Olefin



Parasol de aluminio. 8 varillas de fibra de vidrio. Regulable en altura. Sin volante y sin fugavientos. Capito T extrarresistente.

Guarda-sol em alumínio. 8 varetas de fibra de vidro. Regulável em altura. Sem bambinela e sem fugaventos. Tip T extraforte.

Aluminium parasol. 8 fiberglass ribs. Adjustable height. Without valance and without airvent. Extrarresistant T tip.

Parasol aluminium. 8 baleines en fibre de verre. Ajustable en hauteur. Sans volant et sans soufflet. Tip T extra forte.

Bases / Pieds (Pag. 194/198)


FIX, FAST CLICK, BOND Ø60, LOOP 35 Ø60, LOOP 50 Ø60, CANTOØ60

menorca

2,5m-98,42"



R. D. No. SIAO1002500006P



tube ø 40-45mm - 1,57-1,77"
8 varillas, varetas, ribs, baleines
8mm - 0,31"



• Olefin



Parasol de aluminio. 8 varillas de fibra de vidrio. Regulable en altura. Sin volante y sin fugavientos. Con flecos. Capito T extrarresistente.

Guarda-sol em alumínio. 8 varetas de fibra de vidro. Regulável em altura. Sem bambinela e sem fugaventos. Com franjas. Tip T extraforte.

Aluminium parasol. 8 fiberglass ribs. Adjustable height. Whit fringes. Extrarresistant T tip.

Parasol aluminium. 8 baleines en fibre de verre. Ajustable en hauteur. Sans volant et sans soufflet. Avec franges. Tip T extra forte.

Bases / Pieds (Pag. 194/198)


FIX, FAST CLICK, BOND Ø60, LOOP Ø60, CANTO Ø60

tenerife

INOX2m-78,74"



R. D. No. SPIO10D2005310P



Tube ø 28-35mm - 1,10-1,37"
10 varillas, varetas, ribs, baleines
6mm - 0,23"

• Olefin



Parasol de INOX con inclinación. 10 varillas de fibra de vidrio. Regulable en altura. Con volante y sin fugavientos. Capito T extraresistente.
Guarda-sol em INOX com inclinação. 10 varetas de fibra de vidro. Regulável em altura. Com bambelina e sem fugaventos. Tip T extraforte.
INOX parasol with tilt system. 10 fiberglass ribs. Adjustable height. With valance and without airvent. Extraresistant T tip.
Parasol INOX avec inclinaison. 10 baleines en fibre de verre. Ajustable en hauteur. Avec volants et sans soufflet. Tip T extra forte.


Bases / Pieds (Pag. 194/198)
BOND 35 Ø45, LOOP 18 Ø45, LOOP 35 Ø45, FIT

ons

SAND 2m-78,74"



R. D. No. SPAO10D2000110T



Tube ø 29-32mm - 1,14-1,25"
10 varillas, varetas, ribs, baleines
6mm - 0,23"

• Olefin



Parasol de aluminio lacado sand. 10 varillas de fibra de vidrio. Regulable en altura. Con volante y sin fugavientos. Capito T extraresistente.
Guarda-sol em alumínio lacado sand. 10 varetas de fibra de vidro. Regulável em altura. Com bambinela e sem fugaventos. Tip T extraforte.
Sand lacquered aluminium parasol. 10 fiberglass ribs. Adjustable height. With valance and without airvent. Extraresistant T tip.
Parasol aluminium laqué sand. 10 baleines en fibre de verre. Ajustable en hauteur. Avec volants et sans soufflet. Tip T extra forte.


Bases / Pieds (Pag. 194/198)
BOND 35 Ø45, LOOP 18 Ø45, LOOP 35 Ø45, FIT

new toscana

SAND 2m-78,74"



R. D. No. SPAO10D2000150T



Tube ø 29-32mm - 1,14-1,25"
10 varillas, varetas, ribs, baleines
6mm - 0,23"

• Olefin



Parasol de aluminio lacado sand. 10 varillas de fibra de vidrio. Regulable en altura. Con flecos. Con volante y sin fugavientos. Capito T extraresistente.
Guarda-sol em alumínio lacado sand. 10 varetas de fibra de vidro. Regulável em altura. Com franjas. Com bambelina e sem fugaventos. Tip T extraforte.
Sand lacquered aluminium parasol. 10 fiberglass ribs. Adjustable height. With fringes. With valance and without airvent. Extraresistant T tip.
Parasol aluminium laqué sand. 10 baleines en fibre de verre. Ajustable en hauteur. Avec franges et volants et sans soufflet. Tip T extra forte.


Bases / Pieds (Pag. 194/198)
BOND 35 Ø45, LOOP 18 Ø45, LOOP 35 Ø45, FIT

manila

2m - 78,74"



R. D. No. SPSZ02D2000001T



Tube ø 29-32mm - 1,14-1,25"
10 varillas, varetas, ribs, baleines
6mm - 0,23"



Parasol de acero imitación madera natural.10 varillas de fibra de vidrio. Regulable en altura. Con volante y sin fugavientos.

Guarda-sol em aço imitação madeira natural. 10 varetas de fibra de vidro. Regulável em altura. Com bambelina e sem fugaventos.

Natural wood finishing steel parasol. 10 fiberglass ribs. Adjustable height . With valance and without airvent.

Parasol acier finition bois naturel. 10 baleines en fibre de verre. Ajustable en hauteur . Avec volants et sans soufflet.

Bases / Pieds (Pag. 194/198)
BOND 35 ø45, LOOP 18 ø45, LOOP 35 ø45, FIT

fundaparasol

Capa Guarda-Sol-Parasol Cover-CouvertureParasol



→ Ref. **31p18c40000**
Rio 400×4000

→ Ref. **31p18c30000**
Formentera 300×300
Vigo 300×300 - Java 300×300

→ Ref. **31p18c35000**
Formentera 350×350
Flexo 300×300


→ Ref. **31p18c25000**
Eolo - Vigo - Java



slab

(hormigón/polipropileno-betão/polipropileno-concrete/polypropylene-béton/polypropylène)

→ Flexo



25kg-55,11lb
100kg-220,46lb (4 U)

- **Peso de hormigón/polipropileno.**
- **Peso em betão/polipropileno.**
- **Concrete/polypropylene weight.**
- **Poids en béton/polypropylène**



BEC047BC03
white



BEC047TP00
taupe




BEC047NG02
anthracite

kit flexo

(hierro/hormigón/polipropileno-ferro/betão/polipropileno-iron/concrete/polypropylene)

→ Flexo



BSH990BCK
white



BSH990TPK
taupe



BSH990ANK
black

177kg-390,22lb



- **Base lateral de hierro cincado con ruedas y pesos de hormigón/polipropileno. *El sistema de rotación del parasol Flexo no vale para esta base.**
- **Base lateral em ferro zincado com rodas e pesos em betão/polipropileno. *O sistema de rotação do guarda-sol Flexo não pode ser utilizado para esta base.**
- **Zinc-plated iron side base with castors and concrete/polypropylene weights. *The rotation system of the Flexo parasol is not suitable for this base.**
- **Base latérale en fer zingué avec roulettes et poids en béton/polypropylène. *Le système de rotation du parasol Flexo n'est pas adapté à cette base.**

kit cross


(hierro/hormigón-ferro/betão-iron/concrete-fer/béton)

kit cross

→ Formentera



BSRDBC6001K
CROSS - white



BSRDAN6001K
CROSS - anthracite





BSRDTP6001K
CROSS - taupe

118kg-260,45lb
tube ø60mm-2,36"

- **Base de hierro cincado con ruedas y pesos de hormigón/polipropileno.**
- **Base em ferro zincado com rodas e pesos em betão/polipropileno.**
- **Zinc-plated iron base with castors and concrete/polypropylene weights.**
- **Base en fer zingué avec roulettes et poids en béton/polypropylène.**

kit cross rio

→ Rio



BSRDBC6010K
CROSS RIO - white



BSRDAN6010K
CROSS RIO - anthracite

118kg-260,45lb
tube ø60mm-2,36"


- **Base de hierro cincado con ruedas y pesos de hormigón/polipropileno.**
- **Base em ferro zincado com rodas e pesos em betão/polipropileno.**
- **Zinc-plated iron base with castors and concrete/polypropylene weights.**
- **Base en fer zingué avec roulettes et poids en béton/polypropylène.**

kubo NEW

(acero lacado/polímeros reciclados-aço lacado/polímeros reciclados-lacquered steel/recycled polymer-acierlaqué/polymères)

→ Rio

kubo maxi




BPC082MK6000 - moka
BPC082MK6010 - rio

80kg-176,37lb
base pole ø60mm-2,36"

- **Base de parasol rellenable. Estructura de acero lacado y tablas de polímeros reciclados post-consumo. Tablero extraíble. Con ruedas.**
- **Base de guarda-sol com espaço para enchimento. Estrutura de aço lacado e tábuas de polímeros reciclados pós-consumo. Tampa/mesa removível. Com rodas.**
- **Fillable parasol base. Lacquered steel structure and post-consumer recycled polymer boards. Removable tabletop. With wheels.**
- **Base de parasol remplissable. Structure en acier laqué et planches en polymères recyclés post-consommation. Plateau amovible. Avec roulettes.**

kubo mini



BPC065MK6000 - moka
BPC065MK6010 - rio


43kg-9479lb
base pole ø60mm-2,36"

- **Base de parasol rellenable. Estructura de acero lacado y tablas de polímeros reciclados post-consumo. Tablero extraíble. Con ruedas.**
- **Base de guarda-sol com espaço para enchimento. Estrutura de aço lacado e tábuas de polímeros reciclados pós-consumo. Tampa/mesa removível. Com rodas.**
- **Fillable parasol base. Lacquered steel structure and post-consumer recycled polymer boards. Removable tabletop. With wheels.**
- **Base de parasol remplissable. Structure en acier laqué et planches en polymères recyclés post-consommation. Plateau amovible. Avec roulettes.**

fix

(hierro-ferro-iron-fer)

→ Platto
Eolo
Formentera
Formentera Lateral
Vigo
Java
Madeira
Palma
Menorca



BSC310GR6000
FIX - grey



BSC310BC6000
FIX - white



BSC310TP6000
FIX - taupe




BSC310AN6000
FIX - anthracite

6kg-13,23lb
tube ø60mm-2,36"

- **Base de hierro con cataforesis para atornillar a suelo.**
- **Base de ferro com cataforese para aparafusar ao chão.**
- **Cataphoresis iron base for bolting to the floor.**
- **Base en fer cataphorisée à fixer au sol.**

fix rio

→ Rio



BSC310BC6010
FIX RIO - white




BSC310AN6010
FIX RIO - anthracite

6kg-13,23lb
tube ø60mm-2,36"

- **Base de hierro con cataforesis para atornillar a suelo.**
- **Base em ferro com cataforese para aparafusar ao chão.**
- **Cataphoresis iron base for bolting to the floor.**
- **Base en fer cataphorisée à fixer au sol.**



fast click
(inox)

fast click



**BIFC60310 - ø60
FAST CLICK
inox**

→ Platto
Eolo
Formentera
Formentera Lateral
Vigo
Java
Madeira
Palma
Menorca



**BIFC63500
FAST CLICK RIO
inox**

→ Rio

4kg-8,82lb
Tube ø60mm-2,36"

- Base de acero inoxidable para incrustar en el suelo.
- Base em aço inox para embutir no pavimento.
- Stainless steel base for embedding in the floor.
- Base en acier inoxydable pour scellage au sol.


4kg-8,82lb
Tube ø60mm-2,36"

- Base de acero inoxidable para incrustar en el suelo.
- Base em aço inox para embutir no pavimento.
- Stainless steel base for embedding in the floor.
- Base en acier inoxydable pour scellage au sol.

bond

(hormigón/polipropileno-betão/polipropileno-concrete/polypropylene-béton/polypropylène)

bond35



**BPC523GR4500 ø45
BPC523GR6000 ø60
grey**



**BPC523BC4500 ø45
BPC523BC6000 ø60
white**



**BPC523TP4500 ø45
BPC523TP6000 ø60
taupe**



**BPC523AN4500 ø45
BPC523AN6000 ø60
anthracite**



**BPC523OX6000 ø60
rust**

→ Tubo ø45:
Tenerife
Ons
Toscana
Manila



→ Tubo ø60:
Platto
Eolo
Vigo
Java
Madeira
Palma
Menorca



35kg-77,16lb
Tube ø45mm-1,77" / ø60mm-2,36"

- Base de hormigón con carcasa de polipropileno, tubo de acero lacado con tratamiento antióxido (cataforesis), tornillería de acero inoxidable y ruedas.
- Base de betão com revestimento em polipropileno, tubo em aço lacado com tratamento anti-ferrugem (cataforese), parafusos em aço inoxidável e com rodas.
- Concrete base with polypropylene casing, anti-rust treated (cataphoresis) coated steel tubing, castors and stainless steel screws.
- Base en béton revêtit de polypropylène, tube en acier laqué avec traitement antirouille (cataphorèse), vis et roues en acier inoxydable.

bond 50



**BPC590GR6000
grey**




**BPC590BC6000
white**



**BPC590TP6000
taupe**



**BPC590AN6000
anthracite**



**BPC590OX6000 ø60
BPC590OX7000 ø70
rust**

→ Tubo ø70
Java

→ Tubo ø60:
Platto
Eolo
Formentera
Formentera Lateral
Vigo
Java
Madeira
Palma
Menorca



50kg-110,23lb
Tube ø70mm-2,76" / ø60mm-2,36"

- Base de hormigón con carcasa de polipropileno, tubo de acero lacado con tratamiento antióxido (cataforesis), tornillería de acero inoxidable y ruedas.
- Base de betão com revestimento em polipropileno, tubo em aço lacado com tratamento anti-ferrugem (cataforese), parafusos em aço inoxidável e com rodas.
- Concrete base with polypropylene casing, anti-rust treated (cataphoresis) coated steel tubing, castors and stainless steel screws.
- Base en béton revêtit de polypropylène, tube en acier laqué avec traitement antirouille (cataphorèse), vis et roues en acier inoxydable.


loop

(hierro-ferro-iron-fer)

loop 18

NEW


(estándar-standard)



**BSC615BC4500 ø45
BSC615BC6000 ø60
white**



**BSC615TP4500 ø45
BSC615TP6000 ø60
taupe**



**BSC615AN4500 ø45
BSC615AN6000 ø60
anthracite**



**BSC615OX4500 ø45
BSC615OX6000 ø60
rust**

→ Tubo ø45:
Tenerife
Ons
Toscana
Manila


→ Tubo ø60:
Platto
Eolo
Vigo
Java
Madeira



loop 18

NEW

(con crucetas y tacos/ruedas opcionales-com cruzetas e calços/rodas opcionais-with crosspieces and blocks/optional wheels-avec des croisillons et des cales/roues en option)



**BSC615BC4502 ø45
BSC615BC6002 ø60
white**



**BSC615TP4500 ø45
BSC615TP6000 ø60
taupe**



**BSC615AN4502 ø45
BSC615AN6002 ø60
anthracite**



**BSC615OX4502 ø45
BSC615OX6002 ø60
rust**

→ Tubo ø45:
Tenerife
Ons
Toscana
Manila

→ Tubo ø60:
Platto
Eolo
Vigo
Java
Madeira
Palma
Menorca




18kg-39,68lb
Tube ø45mm-1,77" / ø60mm-2,36"

- Base de hierro con tratamiento antióxido (cataforésis). Tornillería en acero inoxidable.
- Base de ferro con tratamento anti-ferrugem (cataforese). Parafusos em aço inoxidável.
- Iron base with anti-rust treatment (cataphoresis). Stainless steel screws.
- Base en fer avec traitement antirouille (cataphorèse). Vis en acier inoxydable.

loop 35

NEW

(con tacos y ruedas-com tacos e rodas-with cleats and wheels-avec crampons et roues)



**BSC615BC4512 ø45
BSC615BC6012 ø60
white**



**BSC615TP4512 ø45
BSC615TP6012 ø60
taupe**



**BSC615AN4512 ø45
BSC615AN6012 ø60
anthracite**



**BSC615OX4512 ø45
BSC615OX6012 ø60
rust**

→ Tubo ø45:
Tenerife
Ons
Toscana
Manila

→ Tubo ø60:
Platto
Eolo
Vigo
Java
Madeira
Palma
Menorca




35kg-77,16lb
Tube ø45mm-1,77" / ø60mm-2,36"

- Base de hierro con tratamiento antióxido (cataforésis). Tornillería en acero inoxidable.
- Base de ferro con tratamento anti-ferrugem (cataforese). Parafusos em aço inoxidável.
- Iron base with anti-rust treatment (cataphoresis). Stainless steel screws.
- Base en fer avec traitement antirouille (cataphorèse). Vis en acier inoxydable.

loop 50

NEW

(con tacos y ruedas-com tacos e rodas-with cleats and wheels-avec crampons et roues)



**BSC615BC6022 ø60
white**



**BSC615TP6022 ø60
taupe**



**BSC615AN6022 ø60
anthracite**



**BSC615BX6022 ø60
BSC615OX7022 ø70
rust**

→ Tubo ø70:
Java

→ Tubo ø60:
Platto
Eolo
Formentera
Formentera Lateral
Vigo
Java
Madeira
Palma
Menorca




50kg-110,23lb
Tube ø70mm-2,76" / ø60mm-2,36"

- Base de hierro con tratamiento antióxido (cataforésis). Tornillería en acero inoxidable.
- Base de ferro con tratamento anti-ferrugem (cataforese). Parafusos em aço inoxidável.
- Iron base with anti-rust treatment (cataphoresis). Stainless steel screws.
- Base en fer avec traitement antirouille (cataphorèse). Vis en acier inoxydable.




MO-SIE41K (kit 4 U/)
Rueda con freno
Roda com travão
Wheels with brake
Roue avec frein






canto
(hierro-ferro-iron-fer)





polypropylene

								
010X00 white	071X00 sand	028X00 pearl	027X00 cappuccino	024X00 taupe	029X00 blue grey	084X00 aquamarine	083X00 ocean	
								
026X00 terracota	091X00 anthracite	093X00 moka	065X00 brick	064X00 mustard	066X00 olivo	011X00 soft pink	088X00 garnet	072X00 indigo
							NEW	NEW






compact

								
093K00 dark oak	092K00 oak	013K00 white marble	094K00 black marble	028K00 stone	010K00 white	020K00 taupe	091K00 anthracite	028K00 mineral NEW

metal

				
white	sand	taupe	moka	anthracite






cura loop NEW FABRIC

					
168P40 pad taupe	257P40 pad terracota	258P40 pad garnet	109P40 pad anthracite	110P40 pad blue grey	182P40 pad olivo





Gabriel® Tejido de poliéster 100% reciclado. Pág 191
Tecido de poliéster 100% reciclado. Pág 191
Fabric made of 100% recycled polyester. Pag 191
Tissu en polyester 100% recyclé. Pag 191





olefin

							
112O10 (190g) white	103O10 (190g) sand	101O10 (190g) taupe*	110O10 (190g) anthracite	102O10 (190g) black	109O10 (190g) moka	121O10 (190g) olivo	123O10 (190g) ice
							
122O10 (190g) sky blue	117O10 (190g) navy	115O10 (190g) taupe stripe	116O10 (190g) anthracite stripe	125O10 (190g) blue stripe	124O10 (190g) green stripe		

sunbrella

		
400D24 (260g) marble	401D24 (260g) mineral blue	405D24 (260g) mint
		
502D27 (275g) canvas NEW	503D27 (275g) taupe NEW	504D27 (275g) titanium NEW


phifertex®

			
010T11 white	020T11 taupe	091T11 black	066T11 tweed olivo


wood (bake)


013S01


pad

	
013S01 grey	015S01 taupe



ibiza

	
303D70 (240g) linen sand Toldo/canopy/store	303D02 (130g) linen sand Cortinas/curtains/rideaux

polyester 100%-Logo

		
010P10 white	023P10 sand	090P10 black


aqua

			
AQUA 003T00 white	AQUA 001T00 beige	AQUA 020T00 taupe	AQUA 004T00 anthracite NEW

nautic

	
NAUTIC 010P07 white	NAUTIC 020P07 taupe

new nautic (ibiza & nana)

	
992P06 (260g) toffee colchón/colchão/mattress/matelas	988P06 (260g) ice

* Solidez 7-no recomendado para zonas de alta radiación solar. Solidez 7. Não recomendado para áreas de alta radiação solar.
Color fastness rating 7. Not recommended for areas with excessive sunlight exposure. Sa solidité est de 7. Déconseillé pour des zones à fort rayonnement solaire.