




COMPRAR
TOLDOS.COM

PARASOL

CATÁLOGO 2023

TERRACE PARASOLS



EOLO PURETI

EL PARASOL QUE PURIFICA EL AIRE
O GUARDA-SOL QUE PURIFICA O AR
THE PARASOL THAT PURIFIES THE AIR
LE PARASOL QUI PURIFIE L'AIR



reddot winner 2020



DESIGN
AWARD
2022

EOLO - white - white


EOLO



EOLO - taupe - sand
LAGO - taupe, white
ROUND - taupe



EOLO PURETI 2,5X2,5




SIAO10C2501720P

SIAO10C2501820P

SIAO10C2501620P


EOLO PURETI 2X2



SPAO10C2001721P

SPAO10C2001821P

SPAO10C2001621P



Parasol de aluminio lacado con 4 varillas (20x14mm.). Apertura tipo push-up con sistema abre/cierra y pulsador de bloqueo. Sin volante y con fugavientos.

Guarda-sol em alumínio lacado com 4 varetas (20x14mm.). Abertura tipo push-up com sistema abre/fecha e botão de bloqueio. Sem bambinela e com fugavientos.

Lacquered aluminum parasol with 4 ribs (20x14mm.). Easy push-up open system with an open-lock handle. Without valance and with airvent.

Parasol aluminium laqué avec 4 balaines (20x14mm.). Ouverture push-up avec système d'ouverture / fermeture et verrouillage. Sans volant et avec soufflet.

Registered design No. 007003710 - Utility model No. 201931894

Bases - Pieds: - Pag. 182-183
CUBE - FIX - FAST CLICK - ROUND - MOULD - BOND - FLAT - CANTO



Parasol descontaminante
Guarda-sol descontaminante
Air purifying parasol
Parasol décontaminant

ezpeleta.com/pureti




Al igual que los árboles, el tejido de este parasol descontamina el aire de las ciudades, neutraliza los gases de los motores y otras sustancias nocivas. Incorpora una nanotecnología que, en contacto con la luz solar, convierte las sustancias contaminantes del aire en sales inertes.



Tal como as árvores, o tecido deste guarda-sol descontamina o ar das cidades, neutraliza os gases dos motores e outras substâncias nocivas. Tem incorporada uma nanotecnologia que, em contacto com a luz solar, converte as substâncias contaminantes do ar em sais inertes.

Much like trees, the fabric of this umbrella reduces city pollution, neutralizing engine gases and other harmful substances. Its nanotechnology, upon contact with sunlight, turns air pollutants into inert salts.

Tout comme les arbres, le tissu de ce parasol décontamine l'air des villes et neutralise les gaz d'échappement des moteurs et d'autres substances nocives. Il intègre une nanotechnologie qui, en contact avec la lumière du soleil, transforme les substances contaminantes de l'air en sels inertes.





EOLO WHITE 2,5X2,5




SIAO10C2501740P

EOLO WHITE 2,5X2,5





SIAO10C2501721P

EOLO TAUPE 2,5X2,5



SIAO10C2501840P

EOLO TAUPE 2,5X2,5



SIAO10C2501821P

Parasol de aluminio lacado con 4 varillas (20x14mm). Apertura tipo push-up con sistema abre/cierra y pulsador de bloqueo. Con o sin volante y con fugavientos.

Guarda-sol em alumínio lacado com 4 varetas (20x14mm). Abertura tipo push-up com sistema abre/fecha e botão de bloqueio. Com ou sem bambinela e com fugavientos.

Lacquered aluminum parasol with 4 ribs (20x14mm). Easy push-up open system with an open-lock handle. With or without valance and with airvent.

Parasol aluminium laqué avec 4 balaines (20x14mm). Ouverture push-up avec système d'ouverture / fermeture et verrouillage. Avec ou sans volant et avec soufflet.

Registered design No. 007003710 - Utility model No. 201931894


Bases - Pieds: - Pag. 182-183
CUBE - FIX - FAST CLICK - ROUND - MOULD - BOND - FLAT - CANTO



Handle for open, close and lock.





EOLO ANTHRACITE 2,5X2,5




SIAO10C2501640P

EOLO ANTHRACITE 2,5X2,5





SIAO10C2501621P

EOLO WHITE 2X2



SPAO10C2001740P

EOLO WHITE 2X2



SPAO10C2001720P

Parasol de aluminio lacado con 4 varillas (20x14mm). Apertura tipo push-up con sistema abre/cierra y pulsador de bloqueo. Con o sin volante y con fugavientos.

Guarda-sol em alumínio lacado com 4 varetas (20x14mm). Abertura tipo push-up com sistema abre/fecha e botão de bloqueio. Com ou sem bambinela e com fugavientos.

Lacquered aluminum parasol with 4 ribs (20x14mm). Easy push-up open system with an open-lock handle. With or without valance and with airvent.


Parasol aluminium laqué avec 4 balaines (20x14mm). Ouverture push-up avec système d'ouverture / fermeture et verrouillage. Avec ou sans volant et avec soufflet.

Registered design No. 007003710 - Utility model No. 201931894

Bases - Pieds: - Pag. 182-183
CUBE - FIX - FAST CLICK - ROUND - MOULD - BOND - FLAT - CANTO



EOLO TAUPE 2X2



- | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 112010
white | 103010
sand | 101010
taupe | 110010
anthracite | 102010
black |
| 109010
moka | 117010
navy | 115010
taupe stripe | 116010
anthracite stripe | |

SPAO10C2001840P



Parasol de aluminio lacado con 4 varillas (20x14mm). Apertura tipo push-up con sistema abre/cierra y pulsador de bloqueo. Con o sin volante y con fugavientos.

Guarda-sol em alumínio lacado com 4 varetas (20x14mm). Abertura tipo push-up com sistema abre/fecha e botão de bloqueio. Com ou sem bambinela e com fugavientos.

Lacquered aluminum parasol with 4 ribs (20x14mm). Easy push-up open system with an open-lock handle. With or without valance and with airvent.


Parasol aluminium laqué avec 4 balaines (20x14mm). Ouverture push-up avec système d'ouverture / fermeture et verrouillage. Avec ou sans volant et avec soufflet.

Registered design No. 007003710 - Utility model No. 201931894

Bases - Pieds: - Pag. 182-183
CUBE - FIX - FAST CLICK - ROUND - MOULD - BOND - FLAT - CANTO



EOLO TAUPE 2X2



- | | | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 112010
white | 103010
sand | 110010
anthracite | 102010
black | 109010
moka |
| 117010
navy | 115010
taupe stripe | 116010
anthracite stripe | | |

SPAO10C2001820P


EOLO ANTHRACITE 2X2



- | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 112010
white | 103010
sand | 101010
taupe | 110010
anthracite | 102010
black |
| 109010
moka | 117010
navy | 115010
taupe stripe | 116010
anthracite stripe | |

SPAO10C2001640P

EOLO ANTHRACITE 2X2



- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 112010
white | 103010
sand | 101010
taupe | 102010
black |
| 109010
moka | 117010
navy | 115010
taupe stripe | 116010
anthracite stripe |



SPAO10C2001620P



FLEXO





FLEXO WHITE 3X3




SGAO10C3005021P

FLEXO DARK TAUPE 3X3



SGAO10C3005022P

FLEXO ANTHRACITE 3X3



SGAO10C3005020P




Sistema estabilizador. Stabilizer system. Système stabilisateur.



Parasol de aluminio 3x3 m de mastil lateral con inclinación. 8 varillas (17x25 mm). Giratorio 360°. Sistema estabilizador. Sin volante y con fugavientos.
Guarda-sol em alumínio 3x3 m. de haste lateral com inclinação. 8 varetas (17x25 mm). Giratório 360°. Sistema estabilizador. Sem bambelina e com fugavientos.
3x3 m. aluminium lateral pole parasol with tilt system. 8 ribs (17x25 mm). 360° rotatory system. Stabilizer system. Without valance and with airvent.
Parasol mât 3x3 m. latéral avec inclinaison. 8 baleines (17x25 mm). Rotatif 360°. Système stabilisateur. Sans volant et avec soufflet.

(Cruceta incluida / cruzeta incluída / cross included / croix incluse)

Bases - Pieds - Pag. 182-183
SLABX4 - FLEXO + SLABX6





360°

RIO





RIO - anthracite-anthracite
FIXRIO - anthracite

RIO WHITE 4X4




SGAO20C4000240P

RIO WHITE 4X4





SGAO20C4000220P

RIO ANTHRACITE 4X4



SGAO20C4000440P

RIO ANTHRACITE 4X4



SGAO20C4000420P



Exchangable ribs.

Parasol de aluminio lacado para terrazas grandes 4x4 m. 8 varillas intercambiables (20x35x1,5 mm). Apertura asistida manivela. Telescópico. Con o sin volante y con fugavientos.
Guarda-sol em alumínio lacado para esplanadas grandes 4x4 m. 8 varetas intercambiáveis (20x35x1,5 mm). Abertura assistida manivela. Telescópico. Com ou sem bambinela e com fugavientos.
Lacquered 4x4 m. aluminium parasol for big terraces. 8 exchangeable ribs (20x35x1,5 mm). Crank- assisted opening system. Telescopic. With or without valance and with airvent.
Parasol aluminium laqué pour grande terrasse 4x4 m. 8 baleines interchangeables (20x35x1,5 mm). Ouverture assistée manivelle. Télescopique. Avec ou sans volant et avec soufflet.

Bases - Pieds: - Pag. 182-183
CROSS RIO + SLABX4 - FIX RIO - FAST CLICK RIO




FORMENTERA



FORMENTERA - white - sand
SLAB - white
MONACO - white - oak
SIEBOCK - white - huesca


FORMENTERA WHITE 3X3



112010 white	103010 sand	101010 taupe	110010 anthracite	102010 black
109010 moka	117010 navy	115010 taupe stripe	116010 anthracite stripe	

SGAO10C3000220P


FORMENTERA ANTHRACITE 3X3



112010 white	103010 sand	101010 taupe	110010 anthracite	102010 black
109010 moka	117010 navy	115010 taupe stripe	116010 anthracite stripe	

SGAO10C3000520P


FORMENTERA WHITE 3,5X3,5



112010 white	103010 sand	101010 taupe	110010 anthracite	102010 black
109010 moka	117010 navy	115010 taupe stripe	116010 anthracite stripe	

SGAO10C3500120P

FORMENTERA ANTHRACITE 3,5X3,5



112010 white	103010 sand	101010 taupe	110010 anthracite	102010 black
109010 moka	117010 navy	115010 taupe stripe	116010 anthracite stripe	

SGAO10C3500320P




Parasol de aluminio lacado. 8 varillas (30x20 mm). Apertura por poleas. Sin volante y con fugavientos.
Guarda-sol em alumínio lacado. 8 varetas (30x20 mm). Abertura por roldanas. Sem bambinela e com fugavientos.
Lacquered aluminium parasol. 8 ribs (30x20 mm). Pulley opening system. Without valance and with airvent.
Parasol aluminium laqué. 8 baleines (30x20 mm). Ouverture par poulie. Sans volant et avec soufflet.

* Opción con faldón también disponible. Consultar.
/ Opção com bambinela disponível. Consultar.
Option with valance also available. On request. / Option avec volant disponible. Sur demande.

Bases - Pieds - Pag. 182-183
CROSS + SLABX4 (3,5x3,5) - CUBE - FIX - FAST CLICK - BOND (3x3) - FLAT (3x3) - CANTO



RIO WHITE/ANTHRACITE 4X4 WATERPROOF




Nuevo tejido impermeable. 67% poliéster - 33% PVC. Compatible con todos los parasoles Rio y Formentera con faldón.
Novo tecido impermeável. 67% poliéster - 33% PVC. Compatível com todos os guarda-sois Rio e Formentera com bambinela.
New waterproof fabric. 67% polyester - 33% PVC. Compatible with all Rio and Formentera parasols with valance.
Nouveau tissu imperméable. 67% polyester - 33% PVC. Compatible avec tous les parasols Rio et Formentera avec volant.




EN343
Level 3. Highest level of rain protection.


FORMENTERA WHITE/ANTHRACITE 3,5X3,5 WATERPROOF



FORMENTERA WHITE/ANTHRACITE 3X3 WATERPROOF



CANALON/CALEIRA/GUTTER/GOUTTIÈRES



4x4 - IGAP00C40002
3,5x3,5 - IGAP00C35002
3x3 - IGAP00C30002



Canalones de unión impermeable. Protege la terraza de la lluvia uniendo dos parasoles. Canalón de PVC, varillas de aluminio y cintas con velcro de ajuste.
Caleiras de união impermeável. Proteja a esplanada da chuva, unindo dois guarda-sois. Caleiras em PVC, varetas de alumínio e tira de velcro de ajustar.
Gutter of waterproof join. Protects your terrace from the rain by joining two parasols. PVC gutters, aluminium ribs and fastener velcro tape.
Gouttières d'union imperméables. Protégez la terrasse de la pluie, en assemblant deux parasols. Gouttières en PVC, baleines en aluminium et bande en velcro pour ajuster.







VIGO

VIGO GREY 2,5X2,5





SIAO10C2500020P

VIGO GREY 3X3





SGAO10C3000020P

VIGO GREY 3X2



SGAO10H3000020P

VIGO GREY 3



SIAO10O3000820P



Parasol de aluminio lacado gris. 8 varillas (19x13 mm). Apertura por poleas. Sin volante y con fugavientos.
Guarda-sol em alumínio lacado cinza. 8 varetas (19x13 mm). Abertura por roldanas. Sem bambinela e com fugavientos.
Grey lacquered aluminium parasol. 8 ribs (19x13 mm). Pulley opening system. Without valance and with airvent.
Parasol aluminium laqué gris. 8 baleines (19x13 mm). Ouverture par poulie. Sans volant et avec soufflet.





Bases - Pieds: - Pag. 182-183
CUBE - FIX - FAST CLICK - ROUND - MOULD - BOND - FLAT - CANTO



JAVA



JAVA 2X2



SPMO10C2000220P





Parasol de madera de eucalipto barnizada. 8 varillas (17x22mm). Apertura por poleas. Sin volante y con fugavientos. Madera procedentes de fuentes sostenibles. Certificado FSC.
Guarda-sol de madeira de eucalipto envernizada. 8 varetas (17x22mm). Abertura por roldanas. Sem bambinela e com fugaventos. Madeira proveniente de fontes reflorestadas. Certificado FSC.
Varnished eucalyptus wood parasol. 8 ribs (17x22mm). Pulley opening system. Without valance and with airvent. Wood from reforested sources. FSC certified.
Parasol bois d'eucalyptus verni. 8 baleines (17x22mm). Ouverture par poulie. Sans volant et avec soufflet. Bois provenant de sources reboisées. Certified FSC.



Bases - Pieds: - Pag. 182-183
CUBE - ROUND - FLAT

JAVA 3X3



SGMO10C3000220P





Parasol de madera de eucalipto barnizada. 8 varillas (17x35mm). Apertura por poleas. Sin volante y con fugavientos. Madera procedentes de fuentes sostenibles. Certificado FSC.
Guarda-sol de madeira de eucalipto envernizada. 8 varetas (17x35mm). Abertura por roldanas. Sem bambinela e com fugaventos. Madeira proveniente de fontes reflorestadas. Certificado FSC.
Varnished eucalyptus wood parasol. 8 ribs (17x35mm). Pulley opening system. Without valance and with airvent. Wood from reforested sources. FSC certified.
Parasol bois d'eucalyptus verni. 8 baleines (17x35mm). Ouverture par poulie. Sans volant et avec soufflet. Bois provenant de sources reboisées. Certified FSC.



Bases - Pieds: - Pag. 182-183
FLAT - CANTO

JAVA 3



SIMO10O3000720P

Parasol de madera de eucalipto barnizada. 8 varillas (17x22mm). Apertura por poleas. Sin volante y con fugavientos. Madera procedentes de fuentes sostenibles. Certificado FSC.
Guarda-sol de madeira de eucalipto envernizada. 8 varetas (17x22mm). Abertura por roldanas. Sem bambinela e com fugaventos. Madeira proveniente de fontes reflorestadas. Certificado FSC.
Varnished eucalyptus wood parasol. 8 ribs (17x22mm). Pulley opening system. Without valance and with airvent. Wood from reforested sources. FSC certified.
Parasol bois d'eucalyptus verni. 8 baleines (17x22mm). Ouverture par poulie. Sans volant et avec soufflet. Bois provenant de sources reboisées. Certified FSC.



Bases - Pieds: - Pag. 182-183
CUBE - FIX - FAST CLICK - ROUND - BOND - FLAT - CANTO






FARO - white
 QUATROHIGHFIX - white-white
 ATTIC - white

FARO & TOSCANA



TOSCANA
 FIT - white
 QUATROFOLD - sand-oak

FARO INOX 2X2





Parasol de INOX. 4 varillas de fibra de vidrio (12,5 mm). Apertura Push-Up. Sin volante y con fugavientos.
Guarda-sol em INOX. 4 varetas de fibra de vidro (12,5 mm). Abertura Push-Up. Sem bambinela e com fugaventos.
INOX parasol. 4 fiberglass ribs (12,5 mm). Push-Up opening system. Without valance and with airvent.
Parasol INOX. 4 baleines en fibre de verre (12,5 mm). Ouverture Push-Up. Sans volant et avec soufflet.



Bases - Pieds: - Pag. 182-183
ROUND - FLAT - FIT

PALMA GREY 2,5



Parasol de aluminio. 8 varillas de fibra de vidrio (8 mm). Regulable en altura. Sin volante y sin fugavientos. Capito T extrarresistente.
Guarda-sol em aluminio. 8 varetas de fibra de vidro (8 mm). Regulável em altura. Sem bambinela e sem fugaventos. Tip T extraforte.
Aluminium parasol. 8 fiberglass ribs (8 mm). Adjustable height. Without valance and without airvent. Extrarresistant T tip.
Parasol aluminium. 8 baleines en fibre de verre (8 mm). Ajustable en hauteur. Sans volant et sans soufflet. Tip T extra forte.



Bases - Pieds: - Pag. 182-183
ROUND - MOULD - FLAT

TENERIFE INOX 2





Parasol de INOX con inclinación. 10 varillas de fibra de vidrio (6 mm). Regulable en altura. Con volante y sin fugavientos. Capito T extrarresistente.
Guarda-sol em INOX com inclinação. 10 varetas de fibra de vidro (6 mm). Regulável em altura. Com bambinela e sem fugaventos. Tip T extraforte.
INOX parasol with tilt system. 10 fiberglass ribs (6 mm). Adjustable height. With valance and without airvent. Extrarresistant T tip.
Parasol INOX avec inclinaison. 10 baleines en fibre de verre (6 mm). Ajustable en hauteur. Avec volant et sans soufflet. Tip T extra forte.



Bases - Pieds: - Pag. 182-183
ROUND - FLAT - FIT

ONS SAND 2



Parasol de aluminio lacado sand. 10 varillas de fibra de vidrio (6 mm). Regulable en altura. Con volante y sin fugavientos. Capito T extrarresistente.
Guarda-sol em aluminio lacado sand. 10 varetas de fibra de vidro (6 mm). Regulável em altura. Com bambinela e sem fugaventos. Tip T extraforte.
Sand lacquered aluminium parasol. 10 fiberglass ribs (6 mm). Adjustable height. With valance and without airvent. Extrarresistant T tip.
Parasol aluminium laqué sand. 10 baleines en fibre de verre (6 mm). Ajustable en hauteur. Avec volant et sans soufflet. Tip T extra forte.



Bases - Pieds: - Pag. 182-183
ROUND - FLAT - FIT




PALMA - white
VILA - white
LAND - white
QUATRO FOLHAS - white



MANILA
FIT - rust
FADO - olivo
MILANO - white

PALMA & MANILA

TOSCANA SAND 2



SPAP10D2000110T



Parasol de aluminio lacado sand. 10 varillas de fibra de vidrio (6 mm). Regulable en altura. Con flecos. Con volante y sin fugavientos. Capito T extrarresistente.

Guarda-sol em alumínio lacado sand. 10 varetas de fibra de vidro (6 mm). Regulável em altura. Com franjas. Com bambelina e sem fugavientos. Tip T extraforte.


Sand lacquered aluminium parasol. 10 fiberglass ribs (6 mm). Adjustable height. With fringes. With valance and without airvent. Extrarresistant T tip.

Parasol aluminium laqué sand. 10 baleines en fibre de verre (6 mm). Ajustable en hauteur. Avec franges. Avec volant et sans soufflet. Tip T extra forte.



Bases - Pieds: - Pag. 182-183
ROUND - FLAT - FIT

MANILA NATURAL 2



SPSZ02D2000001T



Parasol de acero imitación madera natural. 10 varillas de fibra de vidrio (6 mm). Regulable en altura. Con volante y sin fugavientos.

Guarda-sol em aço imitação madeira natural. 10 varetas de fibra de vidro (6 mm). Regulável em altura. Com bambelina e sem fugavientos.

Natural wood finishing steel parasol. 10 fiberglass ribs (6 mm). Adjustable height. With valance and without airvent.

Parasol acier finition bois naturel. 10 baleines en fibre de verre (6 mm). Ajustable en hauteur. Avec volant et sans soufflet.



Bases - Pieds: - Pag. 182-183
ROUND - FLAT - FIT





REF. 31P18C40000
RIO 400X4000

REF. 31P18C35000
FORMENTERA 350X350
FLEXO 300X300

REF. 31P18C30000
FORMENTERA 300X300
VIGO 300X300 - JAVA 300X300

REF. 31P18C25000
EOLO - VIGO - JAVA



+ INFO



OLEFIN

Alta solidez de los colores a la radicación UV. Se trata de un tejido fabricado con hilo de polipropileno que ha sido tintado en masa, en su proceso inicial. Esto le otorga una gran resistencia a la luz solar ya que el color queda fijado en el hilo del tejido con mayor intensidad que en otros procesos.

Certificación UV standard 801 con la puntuación UPF 80, que garantiza la protección de la piel de los efectos nocivos de los rayos UV.

Repelente al agua - resistente a las manchas - 100% reciclable.

Alta resistência das cores face à radiação UV. Sendo um tecido fabricado com fio em polipropileno tingido em massa no seu processo inicial, esta característica confere-lhe uma maior resistência à luz solar o que se deve essencialmente ao facto de a cor permanecer fixada ao fio com maior intensidade do que em outros processos de pigmentação.

Certificação UV standard 801 com factor de proteção UPF 80, que garante a proteção da pele dos efeitos nocivos dos raios UV.

Repelente à água - anti-manchas - 100% reciclável.

High resistance of colours to UV radiation. The fabric is made from polypropylene fabric mass-dyed during the initial process. This provides high resistance to sunlight because the colour is set in the thread of the fabric more intensely than in other processes.



UV standard 801 certification rating UPF 80, that guarantees skin protection against nocive effects of UV rays on the skin.

Water repellent - stain resistance - 100% recyclable.

Haute résistance des couleurs face à la radiation solaire. Il s'agit ici d'une toile fabriquée à partir d'un fil en polypropylène qui a été teinté en masse, depuis son processus initial. Ceci lui confère une haute résistance à la lumière solaire, étant donné que la teinte reste fixée sur le fil avec une plus grande intensité en comparaison avec d'autres processus de pigmentation.

Certification UV standard 801 avec un factor de protection UPF 80, qui garantie une protection de la peau face aux effets nocifs des rayons UV.

Repellente à l'eau - résistant aux tâches - 100% recyclable.



SOLUTION DYED - COLOUR FASTNESS: 7-8/8 - 100% RECYCLABLE

Disponemos de un tejido de poliéster 100% tintado en masa para pedidos con logotipo.

Temos um tecido 100% poliéster tingido em massa para pedidos com logotipo.

We have a 100% mass-dyed polyester fabric for orders with a logo.

Nous avons un tissu 100% polyester teint dans la masse pour les commandes avec logo.

SLAB (cemento/polipropileno - cemento/polipropileno - concrete/polypropylene - iment/polypropylène)



Flexo

FLEXO (hierro/cemento - ferro/cimento - iron/concrete - fer/ciment)



Flexo

CROSS (hierro/cemento - ferro/cimento - iron/concrete - fer/ciment)



Rio Formentera

CUBE (cemento - cimento - concrete - ciment)




Eolo Formentera Vigo Java 2X2 Java 3

FIX (hierro - ferro - iron - fer)



Eolo Rio Formentera Vigo Java 3

FAST CLICK (inox)




Eolo Rio Formentera Vigo Java 3

ROUND (cemento - cimento - concrete - ciment) *



Vigo Faro Palma Tenerife Ons Toscana Manila

MOULD (cemento/polipropileno - cemento/polipropileno - concrete/polypropylene - ciment/polypropylène) *



Eolo Vigo Palma

BOND (cemento/polipropileno - cemento/polipropileno - concrete/polypropylene - ciment/polypropylène)



Eolo Formentera 3x3 Vigo Java 3

Base de cemento con carcasa de polipropileno, tubo de acero lacado con tratamiento antióxido (cataforesis), tornillería de acero zincado y ruedas.
Base de cimento com revestimento em polipropileno, tubo em aço lacado com tratamento anti-ferrugem (cataforese), parafusos em aço zincado e com rodas.
Cement base with polypropylene casing, anti-rust treated (cataphoresis) coated steel tubing, castors and stainless steel screws.
Base en ciment revêtit de polypropylène, tube en acier laqué avec traitement antirouille (cataphorèse), vis et roues en acier zingué.



FLAT (hierro - ferro - iron - fer)



Eolo Vigo Java Faro Palma Tenerife Ons Toscana Manila

CANTO (hierro - ferro - iron - fer)



Eolo Formentera Vigo Java

Cantonerías de acero inoxidable para separar la chapa del suelo.
Protectores de aço inoxidável para separar a chapa do chão.
Stainless steel corner pieces to separate sheet metal from the floor.
Extrêmités en acier inoxydable pour séparer la tôle du sol.



MO-SIE41K (kit 4 U/)

FIT (hierro - ferro - iron - fer)



Faro Tenerife Ons Toscana Manila