




COMPRAR  
TOLDOS.COM

PARASOL

CATÁLOGO 2018





Aluminio mástil lateral negro con inclinación. 8 varillas 17x25 mm. Sin volante - con fugavientos.

Alumínio mastro lateral preto com inclinação. 8 varetas 17x25 mm. Sem bambinela - com fugaventos.

Black aluminium lateral pole with tilt system. 8 17x25 mm ribs. Without valance - with airvent.

Aluminium mât latéral noir avec inclinaison. 8 baleines 17x25 mm. Sans volant - avec soufflet à vent.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

300x300/8-2



300x300 cm - T. 55x85 mm

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

**OLEFIN - 190g**  
**POLYESTER - 300g**




**SGAO10C3005020P**  
(Olefin)

**SGAP11C3005020P**  
(Polyester)

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

**SLAB - FLEXO+SLABX6**

MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES





Aluminio mástil lateral blanco con inclinación. 8 varillas 17x25 mm. Sin volante - con fugavientos.

Alumínio mastro lateral branco com inclinação. 8 varetas 17x25 mm. Sem bambinela - com fugaventos.

White aluminium lateral pole with tilt system. 8 17x25 mm ribs. Without valance - with airvent.

Aluminium mât latéral blanc avec inclinaison. 8 baleines 17x25 mm. Sans volant - avec soufflet à vent.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

300x300/8-2



300x300 cm - T. 55x85 mm

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

**OLEFIN - 190g**  
**POLYESTER - 300g**



**SGAO10C3005021P**  
(Olefin)


**SGAP11C3005021P**  
(Polyester)

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

**SLAB - FLEXO+SLABX6**



MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES







Aluminio blanco. 8 varillas intercambiables 20x35x1,5 mm. Con volante - con fugavientos. Apertura asistida manivela. Telescópico.


Alumínio branco. 8 varetas intercambiáveis 20x35x1,5 mm. Com bambinela - com fugavientos. Abertura assistida manivela. Telescópico.

White aluminium. 8 20x35x1,5 mm interchangeable ribs. With valance - with airvent. Crank-assisted opening system. Telescopic.

Aluminium blanc. 8 baleines interchangeable 20x35x1,5 mm. Avec volant - avec soufflet à vent. Ouverture assistée manivelle. Téléscopique.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

400x400/8-4




400x400 cm - T. 71x71 mm

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

**OLEFIN - 250g**  
**POLYESTER - 300g**



DOUBLE RIBS SYSTEM




**SGAO20C4000240P**  
(Olefin)

**SGAP11C4000240P**  
(Polyester)


BASES - PIEDS - PAG. 126-127


**CROSS RIO + SLABX4 - FAST CLICK RIO - FIX RIO**

TELESCOPIC



MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES







frame	anthracite
frame	white

Aluminio. 8 varillas 30x20 mm. Apertura por poleas.

Alumínio. 8 varetas 30x20 mm. Abertura por roldanas.

Aluminium. 8 30x20 mm ribs. Pulley opening system.

Aluminium. 8 baleines 30x20 mm. Ouverture par poulie.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

300x300/8



300x300 cm - T.50 mm ø

BASES - PIEDS - PAG.126-127

CROSS + SLABX4 - CUBE - MOULD - FAST CLICK - FIX - FLAT+

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG.125

OLEFIN - 190g  
POLYESTER - 190g

FRAME Anthracite



SGAO10C3000540P  
(Olefin)

SGAP11C3000540P  
(Polyester)



SGAO10C3000520P  
(Olefin)

SGAP11C3000520P  
(Polyester)

FRAME White



SGAO10C3000240P  
(Olefin)


SGAP11C3000240P  
(Polyester)




SGAO10C3000220P  
(Olefin)

SGAP11C3000220P  
(Polyester)

MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



300x300/8-4



300x300/8-2







frame	anthracite
frame	white

Aluminio. 8 varillas 30x20 mm. Apertura por poleas.


Alumínio. 8 varetas 30x20 mm. Abertura por roldanas.

Aluminium. 8 30x20 mm ribs. Pulley opening system.

Aluminium. 8 baleines 30x20 mm. Ouverture par poulie.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

350x350/8



350x350 cm - T.50 mmø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

CROSS + SLABX4 - CUBE - MOULD - FAST CLICK - FIX - FLAT+

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

OLEFIN - 190g  
POLYESTER - 190g



FRAME Anthracite



**SGAO10C3500340P**  
(Olefin)

**SGAP11C3500340P**  
(Polyester)



**SGAO10C3500320P**  
(Olefin)

**SGAP11C3500320P**  
(Polyester)

FRAME White



**SGAO10C3500140P**  
(Olefin)


**SGAP11C3500140P**  
(Polyester)




**SGAO10C3500120P**  
(Olefin)

**SGAP11C3500120P**  
(Polyester)

MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



**350x350/8-4**



**350x350/8-2**



VIGO






Aluminio. 8 varillas 19x13 mm. Apertura por poleas.  
 Aluminio. 8 varetas 19x13 mm. Abertura por roldanas.  
 Aluminium. 8 19x13 mm ribs. Pulley opening system.  
 Aluminium. 8 baleines 19x13 mm. Ouverture par poulie.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

250x250/8 - 300x300/8



250x250 cm - 300x300 cm - T. 48 mm ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

FAST CLICK - FIX - ROUND - MOULD - OCT - FLAT - FLAT+

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

**OLEFIN - 190g**  
**POLYESTER - 190g**




MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



**SIAO10C2500040P**  
 (Olefin)

**SIAP11C2500040P**  
 (Polyester)




**250x250/8-4**



**SGAO10C3000040P**  
 (Olefin)

**SGAP11C3000040P**  
 (Polyester)




**300x300/8-4**



**SIAO10C2500020P**  
 (Olefin)

**SIAP11C2500020P**  
 (Polyester)




**250x250/8-2**



**SGAO10C3000020P**  
 (Olefin)

**SGAP11C3000020P**  
 (Polyester)



**300x300/8-2**





Aluminio. 6 varillas 19x13 mm. Apertura por poleas.  
 Aluminio. 6 varetas 19x13 mm. Abertura por roldanas.  
 Aluminium. 6 19x13 mm ribs. Pulley opening system.  
 Aluminium. 6 baleines 19x13 mm. Ouverture par poulie.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

300x200/8



300x200 cm - T. 48 mm ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

FAST CLICK - FIX - ROUND - MOULD - OCT - FLAT - FLAT+

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

**OLEFIN - 190g**  
**POLYESTER - 190g**



MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



**SGAO10H3000040P**  
 (Olefin)

**SGAP11H3000040P**  
 (Polyester)




**300x200/6-4**



**SGAO10H3000020P**  
 (Olefin)

**SGAP11H3000020P**  
 (Polyester)



**300x200/6-2**



Aluminio. 8 varillas 19x13 mm. Apertura por poleas.  
 Aluminio. 8 varetas 19x13 mm. Abertura por roldanas.  
 Aluminium. 8 19x13 mm ribs. Pulley opening system.  
 Aluminium. 8 baleines 19x13 mm. Ouverture par poulie.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

Ø 300/8



Ø300 cm - T. 48 mm Ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

FAST CLICK - FIX - ROUND - MOULD - OCT - FLAT - FLAT+

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

**OLEFIN - 190g**  
**POLYESTER - 190g**




MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



**SIAO1003000810P**  
 (Olefin)

**SIAP1103000710P**  
 (Polyester)




Ø 300/8-1



**SIAO1003000800P**  
 (Olefin)

**SIAP1103000700P**  
 (Polyester)



Ø 300/8-0



NEW



Aluminio gris. 4 varillas (12,5 mm) de fibra de vidrio.  
Apertura Push-Up.

Alumínio cinza. 4 varetas (12,5 mm) de fibra de vidro.  
Abertura Push-Up.

Grey aluminium. 4 fiberglass ribs (12,5 mm). Push-Up opening system.

Aluminium gris. 4 baleines (12,5 mm) fibre de verre.  
Ouverture Push-Up.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

200x200/4



200x200 cm - T. 32/32 mm ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

FLAT - FIT

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125


OLEFIN - 190g  
POLYESTER - 190g

MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



SPAO10C2000140P  
(Olefin)

SPAP11C2000140P  
(Polyester)




200x200/4-4



SPAO10C2000120P  
(Olefin)

SPAP11C2000120P  
(Polyester)



200x200/4-2



FIBERGLASS RIBS



SECURITY LOCK





Aluminio gris. 4 varillas 19x13 mm. Apertura Push-Up

Alumínio cinza. 4 varetas 19x13 mm. Abertura Push-Up.

Grey aluminium. 4 19x13 mm ribs. Push-Up opening system.

Aluminium gris. 4 baleines 19x13 mm. Ouverture Push-Up.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

200x200/4



200x200 cm - T. 32/32 mm ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

FLAT - FIT

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

OLEFIN - 190g  
POLYESTER - 190g



MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



SPAO10C2000041P  
(Olefin)

SPAP11C2000041P  
(Polyester)




200x200/4-4



SPAO10C2000021P  
(Olefin)

SPAP11C2000021P  
(Polyester)



200x200/4-2





Aluminio con inclinación. 10 varillas (6mm) de fibra de vidrio. Regulable en altura.

Alumínio com inclinação. 10 varetas (6mm) de fibra de vidro. Regulável em altura.

Aluminium with tilt system. 10 fiberglass ribs (6mm). Adjustable height.

Aluminium avec inclinaison. 10 baleines (6mm) fibre de verre. Ajustable en hauteur.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

Ø 200/10



Ø200 cm - T. 28/32 mm Ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

FLAT - FIT

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

OLEFIN - 190g  
POLYESTER - 190g




MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



SPAO10D2005210P  
(Olefin)

SPAP11D2005210P  
(Polyester)




Ø 200/10-1



SPAO10D2005200P  
(Olefin)

SPAP11D2005200P  
(Polyester)



Ø 200/10-0



Inox con inclinación. 10 varillas (6mm) de fibra de vidrio. Regulable en altura.

Inox com inclinação. 10 varetas (6mm) de fibra de vidro. Regulável em altura.

Inox with tilt system. 10 fiberglass ribs (6mm). Adjustable height.

Inox avec inclinaison. 10 baleines (6mm) en fibre de verre. Ajustable en hauteur.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

ø 200/10



Ø200 cm - T.28/35 mm ø

BASES - PIEDS - PAG.126-127

**FIT**

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG.125

**OLEFIN - 190g**  
**POLYESTER - 190g**




MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



**SPIO10D2005310P**  
(Olefin)

**SPIP11D2005310P**  
(Polyester)



ø200/10-1

**INOX**



PALMA





Aluminio. 8 varillas (8mm) de fibra de vidrio.  
Regulable en altura.

Alumínio. 8 varetas (8mm) de fibra de vidro.  
Regulável em altura.

Aluminium. 8 fiberglass ribs (8mm). Adjustable  
height.

Aluminium. 8 baleines (8mm) en fibre de verre.  
Ajustable en hauteur.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

Ø 250/8



Ø 250 cm - T. 40/45 mm Ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

**FLAT - MOULD**

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

**OLEFIN - 190g**  
**POLYESTER - 190g**




MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



**SIAO1002500010P** (Olefin)

**SIAP1102500010P**  
(Polyester)




Ø 250/8-1



**SIAO102500000P** (Olefin)

**SIAP1102500000P**  
(Polyester)



Ø 250/8-0



ONS

NEW  
Ø200







Aluminio. 8 varillas (5mm) de fibra de vidrio.  
Regulable en altura. Inclinación.

Alumínio. 8 varetas (5mm) de fibra de vidro.  
Regulável em altura. Inclinação.

Aluminium. 8 fiberglass ribs (5mm). Adjustable  
height. Tilt.

Aluminium. 8 baleines (5mm) en fibre de verre.  
Ajustable en hauteur. Inclinaison.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

Ø 190/8



Ø 190 cm - T. 22/25 mm Ø  
Ø 200 cm - T. 29/32 mm Ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

**FLAT - FIT**

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

**OLEFIN - 190g**  
**POLYESTER - 190g**




MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



**SPAO1001905210R**  
(Olefin)

**SPAP1101905210R**  
(Polyester)




Ø 190/8-1



**SPAO1002005210R**  
(Olefin)

**SPAP1102005210R**  
(Polyester)




Ø 200/8-1



**SPAO1001905200R**  
(Olefin)

**SPAP1101905200R**  
(Polyester)




Ø 190/8-0



**SPAO1002005200R**  
(Olefin)

**SPAP1102005200R**  
(Polyester)



Ø 200/8-0



JAVA





Madera. 8 varillas 17x35 mm (300x300 cm) - 17x22 mm (200x200 cm). Apertura por poleas.

Madeira. 8 varetas 17x35 mm (300x300 cm) - 17x22 mm (200x200 cm). Abertura por roldanas.

Wood. 8 17x35 mm (300x300 cm) - 17x22 mm (200x200 cm) ribs. Pulley opening system.

Bois avec. 8 baleines 17x35 mm (300x300 cm) - 17x22 mm (200x200 cm).. Ouverture par poulie.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

300x300/8 - 200x200/8



200x200 cm  
T.38mmø

300x300 cm  
T.58mmø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127  
FAST CLICK - OCT - FLAT+ - FIT

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125  
OLEFIN - 190g




MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



**SGMO10C3000040P**  
(300x300)

**SPMO10C2000040P**  
(200x200)




**300x300/8-4**  
**200x200/8-4**



**SGMO10C3000020P**  
(300x300)

**SPMO10C2000020P**  
(200x200)



**300x300/8-2**  
**200x200/8-2**



Madera. 8 varillas 17x22 mm. Apertura por poleas.  
Apertura por poleas.

Madeira. 8 varetas 17x22 mm. Abertura por roldanas.

Wood. 8 - 17x22 mm ribs. Pulley opening system.

Bois avec. 8 baleines 17x22 mm. Ouverture par poulie.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

ø 300/8



ø 300 cm  
T. 48 mm ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

FAST CLICK - OCT - FLAT

TEJIDO - TECIDO - FABRIC - TISSU - PAG. 125

OLEFIN - 190g




MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



SIMO1003000410P



SIMO1003000440P




ø 300/8-1  
ø 300/8-4



SIMO1003000400P



SIMO1003000420P




ø 300/8-0  
ø 300/8-2



# MANILA

**UPF50+**





Acero imitación madera. 10 varillas (6mm) de fibra de vidrio.

Aço imitação madeira. 10 varetas (6mm) de fibra de vidro.

Wood finishing steel. 10 fiberglass ribs (6mm).

Acier finition bois. 10 baleines (6mm) en fibre de verre.

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

ø 200/10



Ø 200 cm - T. 29/32 mm ø

BASES - PIEDS - PAG. 126-127

PLAST - FIT

INFORMACION - INFORMAÇÃO - INFORMATION

**SPSZ02D2000000T**  
**UPF50+**

MEDIDAS - MEASUREMENTS - MESURES



ø 200



# OLEFIN

· Alta solidez de los colores a la radiación UV. Se trata de un tejido fabricado con hilo de polipropileno que ha sido tintado en masa, en su proceso inicial. Esto le otorga una gran resistencia a la luz solar ya que el color queda fijado en el hilo del tejido con mayor intensidad que en otros procesos.

· Certificación UV standard 801 con la puntuación upf 80, que garantiza la protección de la piel de los efectos nocivos de los rayos UV.

· Repelente al agua - resistente a las manchas - 100% reciclable.

· Alta resistência das cores face à radiação UV. Sendo um tecido fabricado com fio em polipropileno tingido em massa no seu processo inicial, esta característica confere-lhe uma maior resistência à luz solar o que se deve essencialmente ao factor de a cor permanecer fixada ao fio com maior intensidade do que em outros processos de pigmentação.

· Certificação UV standard 801 com factor de proteção upf 80, que garante a proteção da pele dos efeitos nocivos dos raios UV.

· Repelente à água - anti-manchas - 100% reciclável.

· High resistance of colours to UV radiation. The fabric is made from polypropylene fabric mass-dyed during the initial process. This provides high resistance to sunlight because the colour is set in the thread of the fabric more intensely than in other processes.


· UV standard 801 rating upf80, that guarantees skin protection against nocive effects of UV rays on the skin.

· Water repellent - stain resistance - 100% recyclable.

· Haute résistance de couleurs face à la radiation solaire. Il s'agit ici d'une toile fabriquée à partir d'un fil en polypropylène qui a été teinté en masse, depuis son processus initial. Ceci lui confère une haute résistance à la lumière solaire, étant donné que la teinte reste fixée sur le fil avec une plus grande intensité en comparaison avec d'autres processus de pigmentation.

· Certification UV standard 801 avec punctuation upf 80, qui donne garantie de la protection de la peau des effets nocifs des rayons UV.

· Repellente à l'eau - résistant aux taches - 100% recyclable.



SOLUTION DYED - COLOUR FASTNESS: 7-8/8 - 100% RECYCLABLE



# BASES



BEC047BC02	BEC047NG01	BSRDBC63500	BSRDBC5700	BSRDAN5700
<b>SLAB</b>	<b>SLAB</b>	<b>CROSS RIO + SLABX4</b>	<b>CROSS + SLABX4</b>	<b>CROSS + SLABX4</b>
white	anthracite	white	white	anthracite
		T.ø63,5 mm	T.ø57 mm	T.ø57 mm
47x47x6 cm	47x47x6 cm	97x97x43 cm	97x97x43 cm	97x97x43 cm
100 kg (4 U/)	100 kg (4 U/)	110 kg	110 kg	110 kg
Flexo○	Flexo●	Rio	Formentera○	Formentera●



BSH990BC	BSH990AN	BEC570BC00	BEC570GR00
<b>FLEXO+SLABX6</b>	<b>FLEXO+SLABX6</b>	<b>CUBE</b>	<b>CUBE</b>
white	anthracite	white	grey
		T.ø63 mm	T.ø63 mm
100x64x25 cm	100x64x25 cm	57x57x8 cm	57x57x8 cm
		50 kg	50 kg
Flexo○	Flexo●	Formentera○	Formentera●



BSC310BC63500	BSC310GR5703	BSC310BC5700	BSC310AN5700	BIFC63500
<b>FIX RIO</b>	<b>FIX</b>	<b>FIX</b>	<b>FIX</b>	<b>FAST CLICK RIO</b>
white	grey	white	anthracite	INOX
T.ø63,5 mm	T.ø57 mm	T.ø57 mm	T.ø57 mm	T.ø63,5 mm
31x31 cm x 6 mm	31x31 cm x 6 mm	31x31 cm x 6 mm	31x31 cm x 6 mm	
10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	
Rio	Vigo	Formentera○	Formentera●	Rio




NEW

BIFC6000	BIFC5500	BER048GC01	BER055GR00
<b>FAST CLICK</b>	<b>FAST CLICK</b>	<b>ROUND</b>	<b>MOULD</b>
INOX	INOX	grey	grey
T.ø60 mm	T.ø55 mm	T.ø55 mm	T.ø57 mm
		ø48 cm	ø55 cm
		25 kg	38 kg
Formentera, Java 300	Vigo, Java 200x2000	Vigo	Formentera, Vigo, Palma





BSO700BC5500 / BSO700BC7000	BSO700OX5500 / BSO700OX7000	BSO700GR5503 / BSO700GR7003
<b>OCT</b>	<b>OCT</b>	<b>OCT</b>
white	rust	grey
T. ø55/70 mm	T. ø55/70 mm	T. ø55/70 mm
70x70 cm x 6 mm	70x70 cm x 6 mm	70x70 cm x 6 mm
21 kg	21 kg	21 kg
	Java 300, Java 300x300	Vigo



BSC625BC4000 / BSC625BC5500	BSC625OX4000 / BSC625OX5500	BSC625GR40030 / BSC625GR55030
<b>FLAT</b>	<b>FLAT</b>	<b>FLAT</b>
white	rust	grey
T. ø40/55 mm	T. ø40/55 mm	T. ø40/55 mm
62,5x62,5 cm x 5,5 mm	62,5x62,5 cm x 5,5 mm	62,5x62,5 cm x 5,5 mm
18 kg	18 kg	18 kg
Bora	Java 300	Faro, Malta, Ons, Creta, Vigo, Palma



BSC625BC5700 / BSC625GR5730	BSC625AN5700	BSC625OX7000	BSO500BC4001 / BSO500BC4500
<b>FLAT +</b>	<b>FLAT +</b>	<b>FLAT +</b>	<b>FIT</b>
white / grey	anthracite	rust	white
T. ø57 mm	T. ø57 mm	T. ø70 mm	T. ø40/45 mm
62,5x62,5 cm x 10 mm	62,5x62,5 cm x 10 mm	62,5x62,5 cm x 10 mm	50x50 cm x 6 mm
34 kg	34 kg	34 kg	12 kg
Formentera ○, Vigo	Formentera ●	Java 300x300	Bora



BSO500OX4000 / BSO500OX4500	BSO500GR4003 / BSO500GR4503	BXC048BC00	BEC020GR00
<b>FIT</b>	<b>FIT</b>	<b>PLAST</b>	<b>TRAP</b>
rust	grey	white	grey
T. ø40/45 mm	T. ø40/45 mm	T. ø35 mm	T. ø26 mm
50x50 cm x 6 mm	50x50 cm x 6 mm	50x50 cm x 33 mm	27,5x27,5x20 cm
12 kg	12 kg	3/18 kg	22 kg
Java 200x200	Faro, Malta, Ons, Creta, Tenerife	Bora	Bora

Nuevo tejido / Novo tecido  
New fabric / Nouveua tissu

# OLEFIN

100% POLIPROPYLENE

**ES: ALTA SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA RADIACIÓN UV.**

Se trata de un tejido fabricado con hilo de polipropileno que ha sido tintado en masa, en su proceso inicial. Esto le otorga una gran resistencia a la luz solar ya que el color queda fijado en el hilo del tejido con mayor intensidad que en otros procesos

**CERTIFICACIÓN UV STANDARD 801** con la puntuación UPF 80, que garantiza la protección de la piel de los efectos nocivos de los rayos UV.

**REPELENTE AL AGUA  
RESISTENTE A LAS MANCHAS  
100% RECICLABLE**

**PT: ALTA RESISTÊNCIA DAS CORES À RADIÇÃO UV.** Sendo um tecido fabricado com fio em polipropileno tingido em massa no seu processo inicial, esta característica confere-lhe uma maior resistência à luz solar, o que se deve essencialmente ao facto de a cor permanecer fixada ao fio com mais intensidade do que em outros processos de pigmentação.

**CERTIFICAÇÃO UV STANDARD 801** com fator de proteção UPF 80, que garante a proteção da pele dos efeitos nocivos dos raios UV.

**REPELENTE À ÁGUA  
ANTI-MANCHAS  
100% RECICLÁVEL**

**EN: HIGH RESISTANCE OF COLOURS TO UV RADIATION.** The fabric is made from polypropylene fabric mass-dyed during the initial process. This provides high resistance to sunlight because the colour is set in the thread of the fabric more intensely than in other processes

**UV STANDARD 801** rating UPF80, that guarantees skin protection against nocive effects of UV rays on the skin.

**WATER REPELLENT  
STAIN RESISTANCE  
100% RECYCLABLE**

**FR: HAUTE RÉSIDENCE DE COULEURS FACE À LA RADIATION SOLAIRE.**

Il s'agit ici d'une toile fabriquée à partir d'un fil en polypropylène qui a été teinté en masse, depuis son processus initial. Ceci lui confère une haute résistance à la lumière solaire, étant donné que la teinte reste fixée sur le fil avec une plus grande intensité en comparaison avec d'autres processus de pigmentation.


**CERTIFICATION UV STANDARD 801** avec punctuation UPF 80, qui donne garantie de la protection de la peau des effets nocifs des rayons UV.

**REPELENTE À L'EAU  
RÉSISTENT AUX TACHES  
100% RECICLABLE**

# ALUMINIO / ALUMINIUM



FORMENTERA



**4** 300x300/8 - 4 ALU  
350x350/8 - 4 ALU

(Blanco/Branco/White/Blanc  
Antracita/ Antracite)  
Cuadrado/Quadrado/Square/Carré  
Tubo 51 mm ø /Tube 51 mm ø  
8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
Pulley open/Ouverture poulie




**2** 300x300/8 - 2 ALU  
350x350/8 - 2 ALU

(Blanco/Branco/White/Blanc  
Antracita/ Antracite)  
Cuadrado/Quadrado/Square/Carré  
Tubo 51 mm ø /Tube 51 mm ø  
8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
Pulley open/Ouverture poulie




VIGO\*\*



**1** 300/8 - 1 ALU

Octogonal  
Tubo 48 mm ø /Tube 48 mm ø  
8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
Pulley open/Ouverture poulie




**2** 300/8 - 2 ALU

Octogonal  
Tubo 48 mm ø /Tube 48 mm ø  
8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
Pulley open/Ouverture poulie




VIGO\*\*



**4** 300x200/6 - 4 ALU

Rectangular/ Rectangular/Rectangulaire  
Tubo 48 mm ø /Tube 48 mm ø  
6 varillas/6 varetas/6 ribs/6 baleines  
Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
Pulley open/Ouverture poulie




**2** 300x200/6 - 2 ALU

Rectangular/Rectangular/Rectangulaire  
Tubo 48 mm ø /Tube 48 mm ø  
6 varillas/6 varetas/6 ribs/6 baleines  
Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
Pulley open/Ouverture poulie




VIGO\*\*



**4** 250x250/8 - 4 ALU\*  
300x300/8 - 4 ALU

Cuadrado/Quadrado/Square/Carré  
Tubo 48 mm ø /Tube 48 mm ø  
8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
Pulley open/Ouverture poulie



**2** 250x250/8 - 2 ALU\*  
300x300/8 - 2 ALU

Cuadrado/Quadrado/Square/Carré  
Tubo 48 mm ø /Tube 48 mm ø  
8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
Pulley open/Ouverture poulie

\* Montura gris y marrón. Estrutura cinzenta e castanha. Grey and brown frame . Structure grise et marron.

\*\* Varillas de acero. Varetas aço. Steel ribs. Baleines acier.

# MADERA / MADEIRA / WOOD / BOIS

JAVA



## 300/8 - 1 MAD

Octogonal  
 Tubo 48 mm  $\varnothing$  /Tube 48mm  $\varnothing$   
 8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
 Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
 Pulley open/Ouverture poulie  
 2 sec./2 sect.

## 2 300/8 - 2 MAD

Octogonal  
 Tubo 48 mm  $\varnothing$  /Tube 48mm  $\varnothing$   
 8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
 Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
 Pulley open/Ouverture poulie  
 2 sec./2 sect.

JAVA




## 4 300x300/8 - 4 MAD

Cuadrado/ Quadrado/ Square/ Carré  
 Tubo 60 mm  $\varnothing$  /Tube 60 mm  $\varnothing$   
 8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
 Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
 Pulley open/Ouverture poulie

## 2 300x300/8 - 2 MAD

Cuadrado/ Quadrado/ Square/ Carré  
 Tubo 60 mm  $\varnothing$  /Tube 60 mm  $\varnothing$   
 8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
 Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
 Pulley open/Ouverture poulie

JAVA



## 4 200x200/8 - 4 MAD

Cuadrado/ Quadrado/ Square/ Carré  
 Tubo 38 mm  $\varnothing$  /Tube 38 mm  $\varnothing$   
 8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
 Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
 Pulley open/Ouverture poulie

## 2 200x200/8 - 2 MAD

Cuadrado/ Quadrado/ Square/ Carré  
 Tubo 38 mm  $\varnothing$  /Tube 38 mm  $\varnothing$   
 8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
 Apertura por poleas/Abertura por roldanas  
 Pulley open/Ouverture poulie

MANILA



## 200/10 - PALLOZA

Acero imitación madera/ Aço imitação madeira  
 Wood finishing steel/ Acier finition bois  
 10 varillas de fibra de vidrio/10 varetas de fibra de vidro/10 fiberglass ribs/10 baleines en fibre de verre  
 Tubo-Pincho 29/32 mm $\varnothing$ /Tubo-Espeto 29/32 mm $\varnothing$   
 Tube-Spike 29/32 mm $\varnothing$  /Tube-Pieu 29/32 mm $\varnothing$

4 u.

# ALUMINIO·INOX / ALUMINIUM·INOX

ONS



190/8-ALU / 200/8-ALU



190/8-ALU  
200/8-ALU

Octogonal  
8 varillas/8 varetas  
8 ribs/8 baleines  
Tubo-Pincho 22/25 mm ø / 29/32 mm ø  
Tubo-Espeto 22/25 mm ø / 29/32 mm ø  
Tube-Spike 22/25 mm ø / 29/32 mm ø  
Tube-Pieu 22/25 mm ø / 29/32 mm ø  
Inclinación/ Inclinacão/ Tilt/Inclination

CRETA



200/10-ALU  
ø 200 cm  
Tubo-pincho/Tubo-espeto  
Tube-spike/Tube-pieu  
28/32 mm ø

PALMA



250/8-ALU  
ø 250 cm  
Tubo-pincho/Tubo-espeto  
Tube-spike/Tube-pieu  
40/45 mm ø




200/10-ALU  
250/8-ALU

Inclinación/Inclinacão/ Tilt/Inclination

Decagonal/Octogonal  
10-8 varillas/10-8 varetas  
10-8 ribs/10-8 baleines

TENERIFE



200/10-INOX


10 varillas Fibra de Vidrio  
10 varetas Fibra de Vidrio  
10 ribs Fiber Glass  
10 baleines Fibre de Verre  
Inclinación INOX/ Inclinacão INOX  
INOX Tilt/ Inclination INOX



200/10-INOX


Decagonal  
Tubo-Pincho 28/35 mm ø  
Tubo-Espeto 28/35 mm ø  
Tube-Spike 28/35 mm ø  
Tube-Pieu 28/35 mm ø

MALTA



4 200x200/4 - 4 ALU

Cuadrado/Quadrado/ Square/Carré  
Tubo-Pincho 32/32 mm ø  
Tubo-Espeto 32/32 mm ø  
Tube-Spike 32/32 mm ø  
Tube-Pieu 32/32 mm ø  
4 varillas/4 varetas/4 ribs/4 baleines  
Apertura "Push Up"/Abertura "Push Up"  
"Push Up" open/Ouverture "Push Up"



2 200x200/4 - 2 ALU

Cuadrado/Quadrado/ Square/Carré  
Tubo-Pincho 32/32 mm ø  
Tubo-Espeto 32/32 mm ø  
Tube-Spike 32/32 mm ø  
Tube-Pieu 32/32 mm ø  
4 varillas/4 varetas/4 ribs/4 baleines  
Apertura "Push Up"/Abertura "Push Up"  
"Push Up" open/Ouverture "Push Up"

FARO



200x200/4 - 4 ALU

Cuadrado/Quadrado/ Square/Carré  
Tubo-Pincho 32/32 mm ø  
Tubo-Espeto 32/32 mm ø  
Tube-Spike 32/32 mm ø  
Tube-Pieu 32/32 mm ø  
4 varillas Fibra de vidrio/4 varetas fibra de vidrio  
Fiber glass 4 ribs/4 baleines fibre de verre  
Apertura "Push Up"/Abertura "Push Up"  
"Push Up" open/Ouverture "Push Up"





ezpeleta®

ezpeleta®

**UPF50+**

1,250 KG



# NEW fold & go



## NEW FOLD & GO 170/8 - UPF50+ PL

Octogonal  
Plegable aluminio 4 secciones  
Dobrável alumínio 4 secções  
4 sections aluminium folding  
Pliant aluminium 4 sections  
8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines

 1u.



ø 170 cm

Parasol aluminio  
Guarda-sol alumínio  
Aluminium beach umbrella  
Aluminium parasol

**UPF50+**



beach





## BEACH

### 180/8 - UPF50+ ALU

Octogonal  
8 varillas de fibra de vidrio  
8 varetas de fibra de vidro  
8 fiberglass ribs  
8 baleines en fibre de verre

Inclinación/ Inclinación/ Tilt/ Inclinaison  
Altura regulable/ Regulável em altura  
Adjustable height/ Adjustable en hauteur  
Rosca para arena/ Rosca para areia  
Sand screw/ Embout qui se visse dans le sable

 16u. (Surtidas/Assorted/Assortiment)



ø 180 cm



100% Poliéster / 100% Poliéster  
100% Polyester / 100% Polyester

# folding sun

Parasol plegable  
Guarda-sol dobrável  
Folding beach umbrella  
Parasol pliant

**UPF50+**





## FOLD

180/8 - UPF50+ PL

Octogonal

Plegable acero 3 secciones

Dobrável aço 3 secções

3 sections steel folding

Pliant acier 3 sections

8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines

 12u. (Surtidas/Assorted/Assortiment)



ø 180 cm



100% Poliéster / 100% Poliéster  
100% Polyester / 100% Polyester

# NAPA

## UPF50+



Tejido / Tecido / Fabric / Tissu

SURTIDO parasoles NAPA  
SORTIDO guarda-sóis TNT  
TNT ASSORTED beach umbrella  
ASSORTIMENT parasols TNT

## BORA

- 160/8 - EPOXI Box\*
- 180/8 - EPOXI Box
- 200/8 - EPOXI Box

Octogonal  
Tubo-Pincho 22/25 mmø/Tubo-Espeto 22/25 mmø  
Tube-Spike 22/25 mmø/Tube-Pieu 22/25 mmø  
8 varillas/8 varetas/8 ribs/8 baleines  
Inclinación/Inclinação/Tilt/Inclination

 10 u./



Una vez terminado el stock se servirán los colores más aproximados  
Ao terminar o stock servimos as cores mais aproximadas  
If we run out of stock we will deliver the most similar colours  
Une fois le stock fini les couleurs les plus ressemblantes seront désservies










\* Hasta fin de existencias/ Limitado ao stock existente/ Up to end of stock/ Jusqu'à fin de stocks



# SOLARIUM






## Cojines/ Almofadas / Cushions/ Coussins GREEN



				GREEN	GREEN	
	515	Asiento silla/ Assento cadeira Chair seat/ Assise chaise	BOX	Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	CAWP125150010P1	14
	677	Maxi/ Maxi Maxi/ Maxi	BOX	Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	CXWP126770011P1	14
	697	Multiposiciones/ Multiposições Multipositions/ 5 positions	BOX	Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	CMWP126970011P1	12
	687	Tumbona/ Espreguiçadeira Sun lounger/ Bain de soleil	BOX	Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	CTWP126870011P1	6
	992	Cojín decorativo/ Almofada decorativa Decorative cushion/ Coussin décoratif	BOX	Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	CDTP129920010P1	12
	501	Cojín tumbona plegable/ Almofada espreguiçadeira dobrável Foldable sunlounger cushion/ Coussin bain de soleil pliable	BOX	Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	CTWP125011000P1	8
	930	Cojín asiento/ Almofada assento Seat cushion/ Coussin assises	BOX	Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	CAWP129300010P1	14
	918	Cojín asiento/ Almofada assento Seat cushion/ Coussin assises	BOX	Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	CAWP129183000P1	26

## AQUA / NAUTIC


### NAUTIC

							
	913	Cojín asiento/ Almofada assento Seat cushion/ Coussin assises		Cristal/Rigid plastic	BOX	CAQP07913002C1	10
	681	Tumbona/ Espreguiçadeira Sun lounger/ Bain de soleil		Cristal/Rigid plastic	BOX	CTQP07681002C1	4

### AQUA

	913	Cojín asiento/ Almofada assento Seat cushion/ Coussin assises		Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	BOX	CAQT00913002P1	10
	681	Tumbona/ Espreguiçadeira Sun lounger/ Bain de soleil		Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	BOX	CTQT00681002P1	4

## OLEFÍN

	513	Cojín asiento/ Almofada assento Seat cushion/ Coussin assises		Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	BOX	CAYO105130002P1	14
---	-----	--	--	---	-----	-----------------	----

## SOL/SUN/SOLEIL

	401	Solarium algodón/poléster + rafia/ Solarium algodão/poléster + rafia Cotton/polyester + rafia solarium / Solarium coton/polyester + raphia		Plástico/ Plástico Plastic / Plastique	BOX	CTEG004010100P1	8
--	-----	---	--	---	-----	-----------------	---

Cojines  
Almofadas  
Cushions  
Coussins



## NEW GREEN

100% Polipropileno / 100% Polipropileno  
Polypropylene 100% / 100% Polypropylène

FUCHSIA	STONE	TAUPE	LAVENDER
Ref. 910	Ref. 911	Ref. 906	Ref. 902
LIME	TURQUOISE	CORAL	SAND
Ref. 907	Ref. 908	Ref. 909	Ref. 904

## SOLARIUM

50% Algodón / 50% Poliéster - 50% Algodão / 50% Poliéster  
50% Cotton / 50% Polyester - 50% Coton / 50% Polyester

Ref. 422	Ref. 444	Ref. 450	Ref. 440


## AQUA

COJINES / ALMOFADAS / CUSHIONS / COUSSINS

Ref. 001T00	Ref. 003T00	Ref. 020T00



























## NAUTIC

COJINES / ALMOFADAS / CUSHIONS / COUSSINS



Ref. 010P07

# References Parasoles/ Guarda-Sois/ Parasols

Referencia/ Referência Reference/Reference	Tubo/Tube	Armazón/ Armação Frame/ Structure	Varillas/ Varetas Ribs/ Baleines	 Reference Standar -1 Reference Standar -1
<b>OLEFÍN</b>				
 VIGO 300/8-1 ALU	48 mm ø	Aluminio/ Aluminio Aluminium/ Aluminium	13x 19 mm	1 SIAO10Q3000810P
 VIGO 300x200/6-4 ALU	48 mm ø	Aluminio/ Aluminio Aluminium/ Aluminium	13x 19 mm	1 SGA010H3000040P
 VIGO 250x250/8-4 ALU	48 mm ø	Aluminio c. fugavientos/ Aluminio c. fugavientos Aluminium with airvent/ Aluminium avec soufflet	13x 19 mm	1 SIA010C2500040P
 VIGO 300x300/8-4 ALU	48 mm ø	Aluminio c. fugavientos/ Aluminio c. fugavientos Aluminium with airvent/ Aluminium avec soufflet	13x 19 mm	1 SGA010C3000040P
 FORMENTERA 300x300/8-4 Blanco/Branco/White/Blanc	51 mm ø	Aluminio c. fugavientos/ Aluminio c. fugavientos Aluminium with airvent/ Aluminium avec soufflet	20x 30 mm	1 SGA010C3000240P
 FORMENTERA 300x300/8-4 Antracita/ Antracite	51 mm ø	Aluminio c. fugavientos/ Aluminio c. fugavientos Aluminium with airvent/ Aluminium avec soufflet	20x 30 mm	1 SGA010C3000540P
 FORMENTERA 350x350/8-4 Blanco/Branco/White/Blanc	51 mm ø	Aluminio c. fugavientos/ Aluminio c. fugavientos Aluminium with airvent/ Aluminium avec soufflet	20x 30 mm	1 SGA010C3500140P
 FORMENTERA 350x350/8-4 Antracita/ Antracite	51 mm ø	Aluminio c. fugavientos/ Aluminio c. fugavientos Aluminium with airvent/ Aluminium avec soufflet	20x 30 mm	1 SGA010C3500340P
 JAVA 200x200/8-4 MAD	38 mm ø	Madera barnizada color teka/ Madeira envernizada cor teka Wood varnished teak colour/ Bois vernis couleur teck	17x 22 mm	1 SPM010C2000040P
 JAVA 300/8-1 MAD	48 mm ø	Madera barnizada color teka/ Madeira envernizada cor teka Wood varnished teak colour/ Bois vernis couleur teck	17x 22 mm	1 SIM01003000410P
 JAVA 300x300/8-4 MAD	60 mm ø	Madera barniz. color teka c. fugavientos Madeira enverniz. cor teka c. fugavientos Wood varnished teak colour with airvent Bois vernis couleur teck avec soufflet	17x 35 mm	1 SGM010C3000040P
 ONS 190/8 ALU	22/25 mm ø	Aluminio inclinación varillas fibra de vidrio Aluminio inclinação varetas fibra vidro Aluminium tilt fiber glass ribs Aluminium inclination baleines fibre de verre	5 mm	8 SPA01001905210R
 ONS 200/8 ALU	29/32 mm ø	Aluminio inclinación varillas fibra de vidrio Aluminio inclinação varetas fibra vidro Aluminium tilt fiber glass ribs Aluminium inclination baleines fibre de verre	6 mm	8 SPA01002005210R
 CRETA 200/10 ALU	28/32 mm ø	Aluminio inclinación varillas fibra de vidrio Aluminio inclinação varetas fibra vidro Aluminium tilt fiber glass ribs Aluminium inclination baleines fibre de verre	6 mm	4 SPA010D2005210P
 PALMA 250/8 ALU	40/45 mm ø	Aluminio apertura "Push Up" telescópico. Varillas fibra de vidrio Aluminio abertura "Push Up" telescópico. Varetas fibra vidro Aluminium "Push up" open telescopic. Fiber glass ribs Aluminium ouverture "Push up" télescopique. Baleines fibre de verre	8 mm	1 SIA01002500010P
 MALTA 200x200/4-4 ALU	32/32 mm ø	Aluminio apertura "Push Up"/ Aluminio abertura "Push Up" Aluminium "Push up" open/ Aluminium ouverture "Push up"	6 mm	1 SPA010C2000041P
 FARO 200x200/4-4 ALU	32/32 mm ø	Aluminio apertura "Push Up". Fibra de vidrio. Aluminio abertura "Push Up". Fibra de vidro. Aluminium "Push up" open. Fiber glass Aluminium ouverture "Push up". Fibre de verre.	12,5 mm	1 SPA010C2000140P
 TENERIFE 200/10 INOX	28/35 mm ø	INOX inclinación, fibra vidrio, acero galvanizado INOX inclinação, fibra vidro, aço galvanizado INOX tilt, fiber glass, galvanized steel INOX inclination, fibre de verre, galvanisé acier	6 mm	4 SP1010D2005310P
<b>PALLOZA / PALHOÇA</b>				
 MANILA 200/10 PALL	29/32 mm ø	Acero acabado madera / Aço acabado madeira Wood finishing steel/ Acier finition bois	Fibra vidrio / Fibra vidro Fiber Glass / Fibre de Verre	4 SPSZ02D2000000T
<b>PLAYA / PRAIA / BEACH / PLAGE</b>				
 BORA 160/8 NAPA*	22/25 mm ø	EPOXI inclinación/ EPOXI inclinação EPOXI tilt / EPOXI inclination	80 cm x 3,2 mm	10 SPSNOOO1605111R
 BORA 180/8 NAPA	22/25 mm ø	EPOXI inclinación/ EPOXI inclinação EPOXI tilt / EPOXI inclination	90 cm x 3,5 mm	10 SPSNOOO1805311R
 BORA 200/8 NAPA	22/25 mm ø	EPOXI inclinación/ EPOXI inclinação EPOXI tilt / EPOXI inclination	100 cm x 3,5 mm	10 SPSNOOO2005111R
 BEACH 180/8 UPF ALU	22/25 mm ø	Aluminio Upf 50+ inclinación varillas fibra de vidrio Aluminio Upf 50+ inclinação varetas fibra vidro Aluminium Upf 50+ tilt fiber glass ribs Aluminium Upf 50+ inclination baleines fibre de verre	85 cm x 5 mm	1/16 SPAP1101805010T
 FOLD & GO 170/8 UPF PL	22/25 mm ø	Plegable aluminio Upf 50+ / Dobrável aluminio Upf 50+ Foldable aluminium Upf 50+/ Aluminium pliable Upf 50+	37 cm x 6 mm	1 SPAP1101700000T
 FOLD 180/8 UPF PL	22/25 mm ø	Plegable acero Upf 50+ / Dobrável aço Upf 50+ Foldable steel Upf 50+/ Acier pliable Upf 50+	52 x 3,2 mm	1/12 SPSP1101800010T



## Parasoles/ Guarda-Sóis/ Parasols

Solution dyed. Colour fastness: 7-8/8. 100% Recyclable. 190 grs.

<b>103010</b>	<b>102010</b>	<b>101010</b>	<b>110010</b>	<b>109010</b>	<b>108010</b>
Arena / Sand	Negro / Preto Black / Noir	Taupe	Gris / Cinza Grey / Gris	Moka	Burdeos / Burgundy Bordeaux
<b>111010</b>	<b>104010</b>	<b>107010</b>	<b>105010</b>	<b>106010</b>	<b>010P11</b>
Rojo / Vermelho Red / Rouge	Amarillo / Amarelo Yellow / Jaune	Crema / Cream Crème	Azul / Blue Bleu	Verde / Green Vert	Blanco / Branco White / Blanc (100% pol.)

### ACABADO / ACABAMENTO / FINISHING / FINITION:

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Volante sin fugavientos / Babinela sem fugaventos Volant without airvent / Volant sans soufflet	Sin volante con fugavientos / Sem babinela com fugaventos Without volant with airvent / Sans volant avec soufflet	Con volante con fugavientos / Babinela com fugaventos Volant with airvent / Volant avec soufflet

### References · Bases/ Bases/ Bases/ Pieds

Descripción/ Descrição Description/ Description	Modelo/ Modelo Model/ Modele	Color/ Cor Colour/ Couleur	Ø mm	Kgs.		Referencia/ Referência Reference/ Reference
<b>PLAST</b> Base de Plástico/ Base de Plástico Plastic base/ Pied Plastique	Rellenable, 50 cm Base plástico de encher, 50 cm Refillable, 50 cm Remplissable, 50 cm	Blanco/Branco White/Blanc		18 Kg	6	BXC048BC00
<b>TRAP</b> Base cemento Base cimento Concrete base Pied de parasol ciment	Troncopiramidal gris / Troncopiramidal cinza Grey troncopiramidal / Troncopyramidal gris 27,5 x 27,5 x 20 cm	Gris/Cinzeno Grey/Gris	26 Ø	22 Kg	6	BECO20GR00
<b>OCT</b> Base de Hierro Base de Ferro Iron Base Pied en Fer	Octogonal 70x70cm. x 6mm Octogonal 70x70cm. x 6mm Octogonal 70x70cm. x 6mm Octogonal 70x70cm. x 6mm	Blanco/Branco White/Blanc	55 ø/70 ø	21 Kg	1	BSO700BC5500 / BSO700BC7000
		Óxido/Óxido Rust/Rouille	55 ø/70 ø	21 Kg	1	BSO700OX5500 / BSO700OX7000
		Gris/Cinzeno Grey/Gris	55 ø/70 ø	21 Kg	1	BSO700GR5503 / BSO700GR7003
<b>FLAT</b> Base de Hierro Base de Ferro Iron Base Pied en Fer	Cuadrada 62,5x62,5 cm x 5,5mm Quadrada 62,5x62,5 cm x 5,5mm Square 62,5x62,5cm. x 5,5mm Carré 62,5x62,5cm. x 5,5mm	Blanco/Branco White/Blanc	40 ø/55 ø	18 Kg	1	BSC625BC40000 / BSC625BC55000
		Óxido/Óxido Rust/Rouille	40 ø/55 ø	18 Kg	1	BSC625OX40000 / BSC625OX55000
		Gris/Cinzeno Grey/Gris	40 ø/55 ø	18 Kg	1	BSC625GR40030 / BSC625GR55030
<b>FLAT +</b> Base de Hierro Base de Ferro Iron Base Pied en Fer	Cuadrada 62,5x62,5 cm x 5,5mm Quadrada 62,5x62,5 cm x 5,5mm Square 62,5x62,5cm. x 5,5mm Carré 62,5x62,5cm. x 5,5mm	Blanco/Branco White/Blanc	57 Ø	34 Kg	1	BSC625BC57000
		Óxido/Óxido Rust/Rouille	57 Ø	34 Kg	1	BSC625OX57000
		Gris/Cinzeno Grey/Gris	57 Ø	34 Kg	1	BSC625GR57030
		Antracita/ Antracite	57 Ø	34 Kg	1	BSC625AN57000
<b>FIT</b> Base de Hierro Base de Ferro Iron Base Pied en Fer	Octogonal 50x50cm. x 6mm Octogonal 50x50cm. x 6mm Octogonal 50x50cm. x 6mm Octogonal 50x50cm. x 6mm	Blanco/Branco White/Blanc	40 ø/45 ø	12 Kg	1	BSO500BC4001 / BSO500BC4500
		Óxido/Óxido Rust/Rouille	40 ø/45 ø	12 Kg	1	BSO500OX4000 / BSO500OX4500
		Gris/Cinzeno Grey/Gris	40 ø/45 ø	12 Kg	1	BSO500GR4003 / BSO500GR4503
<b>ROUND</b> Base de Cemento/ Base de Cimento Concrete Base/ Pied en Béton	Redonda 48 cm/ Redonda 48 cm Round 48 cm/ Ronde 48 cm	Gris/Cinzeno Grey/Gris	55 Ø	25 Kg	1	BER048GC01
<b>CUBE</b> Base de Cemento/ Base de Cimento Concrete Base/ Pied en Béton	Cuadrada 57x57x8 cm Quadrada 57x57x8 cm Square 57x57x8 cm Carré 57x57x8 cm	Blanco/Branco White/Blanc	63 Ø	50 Kg	1	BEC570BC00
		Gris/Cinzeno Grey/Gris	63 Ø	50 Kg	1	BEC570GR00
<b>LEDS</b> Luces LED/ Luzes LED LED Lighting/ Lumières LED	Sistema de iluminación por LED-4h. Sistema de iluminação por LED-4h. Adjustable Lighting system for 4 h. Système d'illumination ajustable 4 h.	Gris/Cinzeno Grey/Gris			1	SA000



**COMPRAR**  
**TOLDOS.COM**

COMPRAR  
TOLDOS.COM

**COMPRARTOLDOS**

[www.comprartoldos.com](http://www.comprartoldos.com) - [info@comprartoldos.com](mailto:info@comprartoldos.com)

Tel: 980164762 - Tel: 607293554