




COMPRAR
TOLDOS.COM

www.comprartoldos.com
info@comprartoldos.com

ESTOR ENROLLABLE


la tarifa



Junio 2021

TARIFA

Enrollables



SISTEMAS	Universal <i>página 64</i>	Sistema Mosquitera <i>página 79</i>	Con Cajón <i>página 81</i>	A Muelle <i>página 91</i>	Mini Enrollable <i>página 93</i>	
VERSIONES	Ø 43	Cajón 42 Ø 25 (A Muelle con Guías)	Ø 43	Cajón 77	Simple Ø 40	Ø 18
Ø 58	Ø 58		Cajón 92	La DUO <i>de flexol®</i> Ø 40		
Ø 80						
COLECCIONES						

Cortinas Enrollables

Universal

Los detalles del pedido

VERSIONES			Ø 43	Ø 58	Ø 80	
DIMENSIONES	MÍNIMAS	ANCHO	20			
		ALTO	cm. SIN MÍNIMOS			
		MÁXIMAS	LÍMITES SEGÚN TEJIDOS			
DATOS PARA CONFECCIONAR EL PEDIDO						
CATÁLOGOS	MEDIDAS	MANDOS		ENROLLAMIENTO		INSTALACIÓN
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	ANCHO X ALTO	DERECHA O IZQUIERDA		INTERIOR	EXTERIOR	- TECHO - PARED ESTÁNDAR ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: TACOS Y TORNILLOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA CORTINA
		LARGO DE MANDOS: ESTÁNDAR				
		CADENA CONTINUA:	CADENA CERRADA:	ESTÁNDAR		
		ALTO CORTINA	LARGO MANDOS	MEDIDAS: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00		
		Hasta 1,50 = 5 cm. menos.	Más de 1,50 a 2,80 = 1,50 m.	SE APLICARÁ LA INMEDIATA INFERIOR AL ALTO DE LA CORTINA		
		Más de 2,80 = 1 m. menos.				

La gama

SOPORTE	EJES	SOPORTES	SOPORTES CENTRALES	GUIADA A CABLE	ACCIONAMIENTOS
	43	De 40 ESTÁNDAR De 60	Sí	Sí	
	58	De 60 E ESTÁNDAR De 75 E	Sí	Sí	
	80	De 75 E	Sí	Sí	
Accionamiento a Cadena: ① = Directo 1:1 ② = Reductor 1:3 ③ = Reductor 1:4					

LAS TERMINACIONES

Nº1 ESTÁNDAR REDONDO ALUMINIO OCULTO	Nº3 OVALADO ALUMINIO OCULTO	Nº5 PLANO ALUMINIO OCULTO	Nº7 PLANO OCULTO PLETINA DE ALUMINIO DE 40 MM.
Nº2 REDONDO ALUMINIO VISTO	Nº4 OVALADO ALUMINIO VISTO	Nº6 PLANO ALUMINIO VISTO	Nº8 REDONDO OCULTO ALUMINIO Ø18 CON EL PESO NECESARIO EN ACERO

SOPORTES - MECANISMOS - CADENA - PERFIL DE TERMINACIÓN Y TAPONES, EN COLOR:

Blanco Blanco

Beige Ral 1015

Marrón Ral 8014

Gris Ral 7038

Negro Ral 9005

ESTÁNDAR

Los precios

COLECCIONES		CORTINA COMPLETA		SÓLO TEJIDO		ANCHO TEJIDO		
		TARIFA BÁSICA	TARIFA PLUS	CORTADO AL ANCHO	CONFECCIONADO			
Screenflex®	SCREENFLEX-	FV. 4101	€	62,00	€/m²	27,00	33,65	320
		FV. 3803	€	58,00	€/m²	25,80	31,20	320
		FV. 3655	€	54,00	€/m²	23,80	29,80	320
	SCREENFLEX- PL. 4155	€	52,00	€/m²	21,50	26,50	300	
	SCREENFLEX- PL. 1807	€	54,00	€/m²	21,30	26,90	300	
	OPACO- OP. 3200	€	60,00	€/m²	25,95	32,40	300	
	OPACO- OP. 5370	€	52,00	€/m²	21,00	26,50	300	
	SHANTUNG	€	44,00	€/m²	15,70	19,85	200	
	FILTRO SOLAR	6671	EN.04B	EN.04P	41,50	50,95	152	
		6672	Página 77		41,50	50,95	182	
SOLTIS 92	€	50,85	61,95	50,85	61,95	267		
MERMET	SATINÉ 5500	€	32,50	40,25	32,50	40,25	250/285/320 SEGUN COLOR	
	M-SCREEN 8505	€	32,50	40,25	32,50	40,25	250	
	NATURA	€	41,50	50,95	41,50	50,95	250	
	S-SCREEN	€	50,85	61,90	50,85	61,90	310	
	KARELLIS 11301	€	32,50	40,25	32,50	40,25	300	
	VAN CLEWE	ESTELA	€	21,85	27,60	21,85	27,60	230
LUGANO		€	30,50	37,80	30,50	37,80	230	
MILANO		€	21,85	26,95	21,85	26,95	230	
KENTIA		€	21,85	26,95	21,85	26,95	230	
ALHAMBRA		€	30,50	37,80	30,50	37,80	300	
GENERALIFE		TRASLÚCIDO	€	30,50	37,80	30,50	37,80	230
		OPACO	€	30,50	40,25	30,50	40,25	230
LUNA		€	21,85	26,95	21,85	26,95	200	
GARDENIA		TRASLÚCIDO	€	39,00	16,95	12,90	16,95	200
		OPACO	€	45,00	20,95	16,25	20,95	200
VEROSOL 812 - 816 - 878	€	52,60	61,90	52,60	61,90	240		
Estampación Digital				PRECIO CORTINA COMPLETA		95,00		

A efectos de facturación las medidas se redondearán siempre en múltiplos de 5 cm al alza y el mínimo a facturar será de 1,50 m2/Ud

Tarifa - EN.0 Enrollable Universal "Sin Tejido"

Ancho		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
Ø 43	Alto (todos)						
	1:1	57	65	75	83	-	-
	1:3	70	78	89	97	-	-
Ø 58	1:3	102	118	133	148	163	180
	1:4	109	124	138	152	167	184

Los incrementos

CORTINA CON SOPORTES DE ACERO	ARTÍCULO	€ Ud.m.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA
	SOPORTE INOX (JUEGO)	172,72	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> EXCLUSIVO PARA Ø 43 CON ACCIONAMIENTO A CADENA SIN REDUCTOR </div>
	ADAPTADOR PARA SOPORTE INOX (JUEGO)	51,80	
	ADAPTADOR CONTERA INOX	1,20	
	EMBELLECEDOR INOX	32,28	
	PERFIL TERMINAL ALUMINIO REDONDO ACABADO INOX	12,84	
	TAPÓN PERFIL TERMINAL REDONDO INOX	5,80	
	CADENA MANDO METÁLICA 4,5 X 6	5,52	

	CLIP OSCIOBATIENTE ENROLLABLE	15,40	
	CLIP OSCIOBATIENTE GUIADA A CABLE	15,40	

EXCLUSIVO PARA Ø43 CON SOPORTES DE 40

OPCIONES	ACCIONAMIENTO CON CADENA METÁLICA		15,00
	SOLDADURA EN TEJIDOS APROPIADOS		15,00
	REFUERZOS LATERALES EN TEJIDOS APROPIADOS		18,00
	MOTORIZACIÓN		Página 67
	GUIADOS A CABLE		Página 68
	ACCIONAMIENTO A MANIVELA		Página 69
	SEGURIDAD INFANTIL TENSOR CORDÓN / CADENA	SEGURIDAD INFANTIL Toda la información en www.flexol.es	2,39

Los incrementos: Motorización

		MOTORES	PAR NOMINAL	VELOCIDAD r.p.m.	TENSIÓN EN VOLTIOS	POTENCIA EN WATIOS	DECIBELIOS bBA	PRECIO € / Ud.	
somyfy®	MECÁNICOS	Ø 43	SONESSE 3/30 <small>ESTÁNDAR</small>	3 Nm.	30	230 V. AC	95 W.	42	<i>210,00</i>
		Ø 58 Y 80	SONESSE 6/28	6 Nm.	28		146 W.	45.4	<i>240,00</i>
			SONESSE 10/28	10 Nm.	28		180 W.	45.3	<i>265,00</i>
	RTS	Ø 43	SONESSE 3/30	3 Nm.	30		95 W.	42	<i>325,00</i>
		Ø 58 Y 80	SONESSE 6/28	6 Nm.	28		146 W.	45	<i>365,00</i>
			SONESSE 10/28	10 Nm.	28		180 W.	45	<i>415,00</i>
	IO	Ø 43	SUNEA SCREEN 3/30	3 Nm.	30		90 W.	50	<i>310,00</i>
		Ø 58 Y 80	SUNEA SCREEN 6/32	6 Nm.	32		120 W.	52	<i>345,00</i>
			SUNEA SCREEN 10/32	10 Nm.	32		160 W.	54	<i>365,00</i>
ÁBACOS DE SEGURIDAD									
Carga en kg. / EJE		5 kg		10 kg		15 kg		20 kg.	
Ø 43	3 / 30								
Ø 58				6 / 28-32					
Ø 80	6 / 28-32						10 / 28-32		

		MANDOS Y AUTOMATISMOS		PRECIO € / Ud.
		FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	
RTS	MANDOS A DISTANCIA		MANDO A DISTANCIA TELIS 1	<i>83,00</i>
			MANDO A DISTANCIA TELIS 4	<i>136,00</i>
			MANDO A DISTANCIA TELIS 16	<i>350,00</i>
			SITUO 1 IO PURE	<i>90,00</i>
IO	AUTOMATISMOS		SITUO 5 IO PURE	<i>140,00</i>
			IZYMO	<i>105,00</i>
			SMOOVE UNO	<i>265,00</i>
			CONNEXOON	<i>220,00</i>
			TAHOMA	<i>585,00</i>

ADEMÁS DE LO INDICADO EN ESTA TARIFA, DISPONEMOS DE LA GAMA COMPLETA **somyfy**.
¡¡ CONSÚLTENOS!!

Los incrementos: Guías a cable

GUIADO MINI	COMPONENTES	€ Ud./m.	TIPO - 101	TIPO - 102	TIPO - 103	TIPO - 201	TIPO - 202	TIPO - 203	TIPO - 301	TIPO - 302	TIPO - 303
	GRAPA FIJACIÓN CABLE MINI	3,23					ESTÁNDAR				
	TENSOR MINI	9,24									
	TENSOR PARED MINI	9,24									
	TENSOR PLANO MINI	9,24									
	CABLE ACERO 1,2 MINI	5,24									
	PISTÓN TERMINAL GUIADO A CABLE	1,37									
	ADAPTADOR PISTÓN	0,96									
CORTINA COMPLETA	€ Ud.	45,00									

GUIADO SUPER	COMPONENTES	€ Ud./m.	TIPO - 11	TIPO - 12	TIPO - 13	TIPO - 14	TIPO - 15	TIPO - 16
	TENSOR SUPERIOR SUPER	21,80	ESTÁNDAR					
	ESCUADRA OJAL CERRADO	6,72						
	ESCUADRA U	10,92						
	CABLE ACERO INOXIDABLE 3mm.	4,92						
	PISTÓN TERMINAL GUIADO A CABLE	1,37						
	ADAPTADOR PISTÓN	0,96						
	ESCUADRA OJAL ABIERTO	6,72						
	TORNILLO TENSOR GUIADO CABLE	7,16						
	CAZOLETA DECORATIVA	63,76						
	CAZOLETA DECORATIVA OCULTA	42,08						
	BASE TENSOR INFERIOR	54,56						
	CORTINA COMPLETA	€ Ud.	90,00	195,00	168,00	96,00	198,00	170,00

EN TODOS LOS CASOS CON GUIADA A CABLE ES OBLIGATORIA LA TERMINACIÓN N°8

Los incrementos: Accionamiento a Manivela

FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	€ Ud.-m.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA	
	CONTERA D-43 EJE CUADRADO	5,64	Ø 43	65,70 + MANIVELA
	CONTERA D-58 EJE CUADRADO	5,88		
	ARO CUBRETUBO D-80	1,42		
	TORNO SIN FINAL DE CARRERA ESTÁNDAR	55,48	Ø 58	68,60 + MANIVELA
	TORNO CON FINAL DE CARRERA	55,48		
	CARDÁN ESTÁNDAR	16,96		
	TORNO PARA TRASPASAMUROS SIN FINAL DE CARRERA	55,48		
	TORNO PARA TRASPASAMUROS CON FINAL DE CARRERA	55,48	Ø 80	89,60 + MANIVELA
	CARDÁN TRASPASAMUROS	52,76		
	PASADOR 4X18	0,29		
PASADOR 4X15	0,29			

	EMBUDO CARDÁN	19,24	MANIVELA 55,50	
	VARILLA MANIVELA	11,52		
	ANILLO VARILLA	2,40		
	SOPORTE VARILLA	4,92		
	MANGO MANIVELA	23,08		

Ábacos de selección

COLECCIONES	SÍMBOLOS	ANCHO cm.	GROSOR mm.	PESO gr./m ² .	CAPACIDAD MÁXIMA DE CAJÓN cm.								
					Mini	Cajón 42	Cajón 77	Cajón 92					
					Ø18	Ø25	Ø43	Ø43	Ø58				
Screenflex®	FV. 4101				320	0,49	410	150	125	260	560	320	
	FV. 3803				320	0,49	380	150	125	260	560	320	
	FV. 3655				320	0,46	365	150	135	280	610	340	
	SCREENFLEX- PL. 4155					300	0,54	415	120	115	240	530	300
	SCREENFLEX- PL. 1807				300	0,40	180	NO	135	290	620	360	
	OPACO- OP. 3200				300	0,45	320	140	125	260	570	320	
	OPACO- OP. 5370					300	0,32	537	NO	150	320	690	400
	SHANTUNG				200	0,40	190	140	150	320	690	400	
	FILTRO SOLAR	6671				152	0,08	115	NO	NO	730	1420	850
		6672				182	0,08	115	NO	NO	730	1420	850
SOLTIS 92					267	0,45	420	NO	135	290	620	360	
MERMET	SATINÉ 5500					250/285/320	0,75	520	NO	85	180	380	220
	M-SCREEN 8505				250	0,50	390	140	125	260	570	320	
	NATURA				250	0,50	400	140	120	260	570	320	
	S-SCREEN				310	0,93	630	NO	70	150	310	180	
	KARELLIS 11301					300	0,35	300	180	170	380	740	440
	ESTELA					230	0,35	200	200	170	380	740	440
	LUGANO					230	0,30	140	220	200	440	860	520
	MILANO					230	0,30	160	160	135	290	620	360
	KENTIA					230	0,25	130	220	210	460	880	540
	ALHAMBRA					300	0,30	150	220	200	440	860	520
VAN CLEWE	GENERALIFE	TRASLÚCIDO			230	0,50	220	NO	125	260	570	320	
		OPACO			230	0,65	380	NO	95	210	440	250	
	LUNA				200	0,45	210	160	135	290	620	360	
	GARDENIA	TRASLÚCIDO				200	0,30	190	200	170	380	740	440
OPACO					200	0,45	290	140	135	290	620	360	
Verosol	VEROSOL 812				240	0,20	95	250	240	520	940	640	
	VEROSOL 816				240	0,23	74	230	220	480	900	580	
	VEROSOL 878				240	0,23	142	230	220	480	900	580	

ADECUADO PARA EXTERIORES TEJIDO SOLDABLE TEJIDO OPACO TEJIDO IGNÍFUGO TEJIDO IMPRIMIBLE

PESOS PERFILES DE TERMINACIÓN

- PERFIL TERMINAL ALUMINIO D.18: 155 gr./m.
+ VARILLA EJE - 50: 235 gr./m.
+ VARILLA ACERO D.18: 1.200 gr./m. } MÁXIMO: 1.355 gr./m.
- PLETINA ALUMINIO 40 mm.: 300 gr./m.
- PERFIL TERMINAL ALUMINIO REDONDO: 310 gr./m.
- PERFIL TERMINAL ALUMINIO OVALADO: 310 gr./m.

APLICACIÓN DE REDUCTORES SEGÚN PESOS

- 43** | -HASTA 3 Kgr. = MECANISMO SIN REDUCTOR 1:1
-DE 3 A 4 Kgr. = MECANISMO CON REDUCTOR 1:3
 - 58** | -HASTA 4 Kgr. = MECANISMO CON REDUCTOR 1:3
-DE 4 A 7,5 Kgr. = MECANISMO CON REDUCTOR 1:4
- MÁS DE 7,5 Kgr. = MANIVELA O MOTOR

Advertencia

TEJIDOS INVERTIDOS

¡¡OJO CON INVERTIR LOS TEJIDOS !!

A diferencia de otros fabricantes, en **flexol** todas las cortinas se confeccionan con el tejido cortado en el sentido de la urdimbre (para el ancho de la cortina utilizamos el ancho del tejido). Esto hace que a veces se desaprovechen muchos metros de tejido, pero es la mejor manera de asegurarnos un acabado estético y el mejor funcionamiento de la cortina.

Sólo en las ocasiones en las que el ancho de la cortina supera el del rollo del tejido, nos vemos obligados a invertir el tejido. Y no nos gusta hacerlo, porque a pesar de que disponemos de los medios técnicos necesarios para asegurar una terminación satisfactoria de la cortina, hay factores que, queramos o no, se ven afectados, como la querencia del tejido a recobrar el sentido del rollo, el efecto bolsa o el descuadre en el enrollamiento.

Ante esa tesitura es mejor opción utilizar el SOPORTE CENTRAL y, para un mayor ahorro, con un sólo mando.

Por eso siga nuestro consejo, y en la medida de lo posible, **evite pedir cortinas con ancho superior al del rollo del tejido.**

SOLDADURAS

Si a pesar de todo, nos insiste en hacer una cortina con ancho superior al tejido elegido, la única opción es invertir el tejido y en muchos casos soldarlo. En **flexol** las soldaduras las hacemos en ALTA FRECUENCIA y aunque el resultado es de máxima seguridad, su estética es simplemente aceptable y el funcionamiento de la cortina podría tener repercusiones dependiendo del tejido elegido. **Antes de pedir cortinas con soldadura tenga en cuenta nuestra opinión.**

Los croquis

EL ANCHO DE LA CORTINA NO ES EL ANCHO DEL TEJIDO




TABLA DE DESCUENTOS		CADENA 1:1		CADENA 1:3		CADENA 1:4		MANIVELA		MOTOR	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
43	mm.	17	21	17	21			17	30	17	23
58				26	25	26	30	26	34	26	38
80								26	34	26	39

Cortinas con soportes centrales

OPCIONES

- ① DOS CORTINAS CON UN SÓLO MANDO, QUE SE ACCIONAN A LA VEZ
- ② DOS CORTINAS, CADA UNA CON SU MANDO, QUE SE ACCIONAN INDEPENDIEMENTE




TABLA DE DESCUENTOS			CADENA 1:1			CADENA 1:3			CADENA 1:4			MANIVELA			MOTOR		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
①	Ø 43	mm.	17	25	21	17	25	21				17	25	30	17	25	23
	Ø 58					26	27	25	26	27	30	26	27	34	26	27	38
	Ø 80											26	27	34	26	27	39
②	Ø 43	mm.	21	25	21	21	25	21				30	25	30	23	25	23
	Ø 58					25	25	25	30	25	30	34	25	34	38	25	38

FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	€/Ud.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA	
	SOPORTE CENTRAL DE 40	3,38	Ø 43	SIN INCREMENTO
	CONTERA D-43 HEMBRA	9,60		
	CONTERA D-43 MACHO	9,60		
	RODAMIENTO D-15	7,60		
	RODAMIENTO D-12 CON EJE TRANSMISIÓN	9,84		
	CONTERA CENTRAL D-58	3,40	Ø 58	
			Ø 80	

Los componentes

Mecanismos	Cadena		Adaptador D.43/D.58	Tope Cadena Transparente	Unión Cadena Transparente	Cadena Mando		Pomo Perita	Perfil Terminal				
	D.43-1:3	Cadena D.58-1:4				PVC 4,5x6	Metálica 4,5x6		Aluminio D.18	Pletina Aluminio 40mm	Aluminio Redondo	Aluminio Plano	Aluminio Ovalado
	18,76	38,68	3,90	0,25	0,19	0,82	5,52	5,36	4,88	8,40	8,80	12,08	9,08
	Cadena D.43	9,60											
	D.80	51,84											
	D.58	25,48											
	D.43	11,96											
	D.58	0,86											
	D.80	1,42											
	Tomillo 4 x 40	0,05											
	Taco Nº 6	0,03											
	Lengüeta Termosoldable	1,77											
	D.58	8,04											
	D.43	3,46											
	40 Juego	4,92											
	60 Juego	7,20											
	60 E Juego	14,28											
	75 E Juego	19,64											
	Cadena 1:4	1,73											
	4,88												
	4,56												
	75 Juego	1,50											
	60 Juego	1,07											
	40 Juego	0,87											
	75 Juego	8,40											
	60 Juego	3,00											
	40 Juego	1,88											
	Varilla Fibra Vidrio 4 mm.	0,47											
	Adaptador Soporte Motor D-43	3,46											
	Corona Eje D-43	3,34											
	Rueda Motriz Eje D-43/40	1,64											
	Soporte Universal Ø58 y Ø80	13,12											
	Rueda Motriz Eje D-58/80	2,35											
	Rodamiento D. 10												
	Tapas Cubretornillos												
	Tapas Soporte												
	MOTORIZACIÓN												

DENOMINACIÓN			
PRECIO: € / Ud. - m.			
Cadena Mando Cerrada Ver página 85	Tapón Perfil Terminal	Ovalado	0,58
		Plano	0,41
Brazaletes Marca	D.18	Redondo	0,51
		Ovalado	0,36
Ovalado	Pequeño Grande	Pequeño	1,90
		Grande	1,90

SOBREPESOS		
Varilla	Arandela	
Acero D.18	Eje - 50 + Amortiguación	0,26
8,12	6,84	

Tarifa - EN.01B "Básica" Luna - Estela - Milano - Kentia

Alto \ Ancho	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,30
1,00	80	92	102	115	127	138	150	163	173	181
1,20	82	95	108	120	133	147	158	172	184	192
1,40	89	101	115	130	143	156	170	184	197	206
1,60	91	106	119	135	150	165	178	193	208	216
1,80	97	111	127	143	158	174	190	206	222	230
2,00	99	116	132	149	166	183	198	215	232	242
2,20	103	122	139	157	175	192	210	227	245	255
2,40	108	126	145	164	182	201	219	238	257	266
2,60	113	132	152	172	191	210	230	249	269	281
2,80	116	136	157	177	198	219	240	260	281	291
3,00	120	143	165	185	207	228	250	272	292	305

43 MECANISMO CADENA 1:1

Tarifa - EN.01P "Plus"

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Alto \ Ancho	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,30	
1,00	∅ 43	110	122	134	147	157	169	182	186
	∅ 58	149	164	176	191	205	219	232	240
	∅ 80	113	127	141	156	169	184	198	206
1,20	∅ 43	116	128	141	153	167	178	191	198
	∅ 58	153	169	184	198	214	228	243	250
	∅ 80	117	133	148	164	178	194	209	217
1,40	∅ 43	124	136	150	164	177	191	205	211
	∅ 58	160	177	193	209	225	241	257	265
	∅ 80	125	140	157	174	190	207	223	231
1,60	∅ 43	128	143	157	172	186	201	215	223
	∅ 58	166	183	200	216	233	250	267	276
	∅ 80	130	147	165	182	198	216	233	242
1,80	∅ 43	135	151	166	182	197	213	228	238
	∅ 58	173	191	209	227	244	263	281	289
	∅ 80	136	155	173	191	210	228	247	257
2,00	∅ 43	140	156	173	190	207	223	240	248
	∅ 58	177	197	216	234	253	272	291	301
	∅ 80	141	160	181	200	219	239	258	267
2,20	∅ 43	148	165	183	200	217	234	252	261
	∅ 58	185	206	225	245	265	284	305	315
	∅ 80	149	169	190	209	230	250	270	281
2,40	∅ 43	152	170	189	208	226	245	264	273
	∅ 58	191	211	232	252	273	295	316	325
	∅ 80	153	175	195	217	239	260	282	292
2,60	∅ 43	159	178	198	217	238	258	277	286
	∅ 58	198	220	242	264	285	307	328	340
	∅ 80	160	183	206	227	250	272	295	306
2,80	∅ 43	165	185	206	226	247	267	288	298
	∅ 58	203	225	248	270	294	317	340	351
	∅ 80	166	189	213	235	259	282	306	317
3,00	∅ 43	172	193	214	235	258	280	301	311
	∅ 58	210	233	258	282	305	328	352	364
	∅ 80	173	197	222	245	269	294	318	330
3,20	∅ 43								
	∅ 58	215	240	265	289	314	339	363	376
	∅ 80	177	203	228	253	280	303	328	342
3,40	∅ 43								
	∅ 58	223	248	273	299	325	351	376	390
	∅ 80	185	211	239	264	290	317	342	356
3,60	∅ 43								
	∅ 58	227	253	281	307	334	360	386	400
	∅ 80	190	217	244	272	299	326	353	366
3,80	∅ 43								
	∅ 58	232	259	286	314	341	367	395	409
	∅ 80	197	226	253	282	309	339	366	381
4,00	∅ 43								
	∅ 58	240	267	297	325	355	382	411	425
	∅ 80	202	231	261	290	319	348	377	392

43 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS

58 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

43 58 80 PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Enrollables

Tarifa - EN.02B "Básica" Generalife - Lugano - Alhambra

Traslúcido

Ancho Alto	Ancho										
	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,30	2,40
1,00	91	107	122	138	152	168	184	200	214	223	230
1,20	95	113	130	147	164	181	197	214	231	241	249
1,40	102	120	140	158	176	195	214	232	251	260	269
1,60	108	127	148	168	188	208	227	248	268	278	288
1,80	115	135	157	178	201	223	244	266	288	299	309
2,00	118	143	166	189	211	234	259	282	305	317	327
2,20	126	151	175	201	225	250	274	300	324	336	349
2,40	131	157	184	209	235	263	289	315	341	355	367
2,60	138	166	193	222	249	277	305	333	360	375	388
2,80	143	172	201	231	260	289	319	348	378	393	408
3,00	149	181	211	242	273	305	335	366	398	413	428

43 MECANISMO CADENA 1:1

Tarifa - EN.02P "Plus"

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Ancho Alto	Ancho												
	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,30	2,40	2,60	2,80	3,00	
1,00	∅ 43	130	145	159	175	191	207	222	230	238			
	∅ 58	168	185	203	222	239	257	273	283	291	309	326	344
	∅ 80	132	151	169	188	206	225	243	251	261	280	299	317
1,20	∅ 43	136	153	170	188	206	223	240	248	257			
	∅ 58	175	194	214	233	252	272	290	300	309	328	348	367
	∅ 80	140	159	181	200	220	241	260	269	281	300	320	340
1,40	∅ 43	148	166	184	203	222	240	259	267	277			
	∅ 58	186	207	227	248	268	289	310	320	331	352	373	393
	∅ 80	150	172	193	215	238	258	280	290	301	323	344	365
1,60	∅ 43	155	175	194	215	235	255	276	285	297			
	∅ 58	193	215	239	260	283	305	327	339	349	373	394	417
	∅ 80	158	182	205	227	250	273	297	308	319	343	366	390
1,80	∅ 43	166	186	208	230	251	273	295	306	317			
	∅ 58	203	227	251	276	299	323	347	359	372	394	418	442
	∅ 80	168	192	217	242	267	291	316	328	341	365	391	415
2,00	∅ 43	173	195	219	243	266	289	311	324	335			
	∅ 58	211	238	263	288	314	339	364	377	390	415	440	466
	∅ 80	175	202	228	255	281	307	334	345	359	385	413	438
2,20	∅ 43	183	208	232	258	282	307	331	343	357			
	∅ 58	222	248	276	302	328	357	383	397	410	438	465	491
	∅ 80	186	214	242	269	298	325	353	366	381	409	436	465
2,40	∅ 43	191	217	243	269	297	323	348	361	375			
	∅ 58	230	258	286	315	343	373	400	415	430	457	486	515
	∅ 80	193	224	252	282	310	341	370	384	399	428	458	488
2,60	∅ 43	201	228	257	284	311	340	368	382	397			
	∅ 58	240	269	300	330	360	390	419	435	450	480	510	541
	∅ 80	205	234	266	297	327	358	390	405	419	451	482	513
2,80	∅ 43	209	239	267	298	326	356	385	400	415			
	∅ 58	247	280	310	342	374	405	438	453	469	500	532	564
	∅ 80	211	244	277	309	341	374	406	422	439	472	505	535
3,00	∅ 43	219	250	281	311	342	374	405	420	435			
	∅ 58	258	290	324	357	391	423	457	473	490	524	556	590
	∅ 80	222	257	290	324	358	392	425	442	459	493	528	563
3,20	∅ 43												
	∅ 58	265	300	335	368	403	439	474	491	509	543	578	613
	∅ 80	230	265	301	336	373	408	442	460	478	514	550	585
3,40	∅ 43												
	∅ 58	276	311	348	384	420	457	493	511	530	566	602	639
	∅ 80	240	277	315	351	388	425	461	481	499	536	574	610
3,60	∅ 43												
	∅ 58	283	320	359	397	434	473	510	530	548	586	624	661
	∅ 80	248	286	325	364	402	441	480	499	518	557	595	635
3,80	∅ 43												
	∅ 58	289	327	366	405	443	482	522	541	560	599	638	676
	∅ 80	258	298	339	378	418	458	499	518	539	580	620	660
4,00	∅ 43												
	∅ 58	301	342	383	424	465	506	547	567	588	628	669	711
	∅ 80	265	307	349	391	433	474	516	536	557	600	642	683

43 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS

58 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

43 58 80 PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Tarifa - EN.04B "Básica" Filtro Solar - 6671 Filtro Solar - 6672 Natura

Alto \ Ancho	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,52	1,60	1,80	1,82	2,00	2,20	2,40
1,00	106	126	147	166	186	198	207	226	228	247	267	288
1,20	113	134	157	181	202	215	225	248	249	269	292	315
1,40	120	147	170	195	220	235	245	270	272	295	320	344
1,60	128	156	183	209	238	252	264	291	294	318	344	373
1,80	138	167	195	226	255	272	284	315	317	343	373	402
2,00	144	176	208	240	270	290	302	335	338	366	398	430
2,20	153	188	222	255	289	309	324	358	360	392	425	459
2,40	160	197	233	269	306	327	342	378	382	415	451	488
2,60	169	208	247	285	324	347	363	401	405	440	478	516
2,80	176	217	259	299	340	364	381	422	425	463	503	544
3,00	186	228	272	316	358	384	401	444	449	489	531	574

MECANISMO CADENA 1:1

Tarifa - EN.04P "Plus"

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Alto \ Ancho	1,00	1,20	1,52	1,60	1,80	1,82	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60
1,00	∅ 43	153	173	205	214	234	239	257	276	295					
	∅ 58	192	214	249	259	282	285	306	327	348	372	394	416	439	460
	∅ 80	158	182	217	228	252	257	278	301	323	347	370	394	417	441
1,20	∅ 43	165	188	222	232	255	259	280	301	323					
	∅ 58	203	227	266	277	302	307	328	353	376	401	425	451	475	499
	∅ 80	169	195	235	247	273	278	301	326	351	376	402	428	455	480
1,40	∅ 43	178	203	242	252	278	282	305	328	352					
	∅ 58	216	244	285	298	325	330	355	381	406	433	460	488	514	542
	∅ 80	184	211	255	268	297	301	326	353	381	409	436	466	493	522
1,60	∅ 43	190	217	259	270	299	303	327	355	380					
	∅ 58	228	258	303	317	345	351	377	405	434	463	492	522	551	581
	∅ 80	194	225	273	286	317	322	349	378	409	439	469	499	530	561
1,80	∅ 43	203	233	280	291	322	326	353	381	410					
	∅ 58	242	273	323	338	368	374	402	433	463	495	527	558	590	622
	∅ 80	209	242	292	307	340	344	375	406	438	470	503	536	569	602
2,00	∅ 43	215	247	297	310	342	347	376	406	436					
	∅ 58	253	288	341	356	390	395	425	458	491	525	558	592	626	660
	∅ 80	220	255	309	325	360	366	398	432	466	500	535	570	606	641
2,20	∅ 43	228	264	316	331	365	370	401	434	467					
	∅ 58	267	303	360	376	413	418	451	486	522	557	593	630	666	702
	∅ 80	233	270	330	345	383	390	423	459	495	533	569	607	644	682
2,40	∅ 43	241	277	334	349	385	392	424	459	494					
	∅ 58	280	318	377	394	433	439	474	511	549	586	625	664	702	741
	∅ 80	245	285	347	364	403	410	447	485	523	563	602	642	682	720
2,60	∅ 43	253	292	353	370	409	415	450	488	525					
	∅ 58	292	334	398	415	456	461	499	538	578	619	660	700	741	782
	∅ 80	259	301	366	384	427	433	472	511	552	594	638	678	720	763
2,80	∅ 43	266	307	372	388	430	435	473	513	551					
	∅ 58	305	347	415	434	476	482	523	564	606	649	692	735	778	820
	∅ 80	270	315	384	403	448	455	494	536	581	624	668	714	757	801
3,00	∅ 43	280	323	391	409	452	458	498	539	582					
	∅ 58	318	364	434	455	499	507	548	591	636	681	726	772	817	863
	∅ 80	284	331	403	424	470	477	519	565	610	657	703	750	797	842
3,20	∅ 43														
	∅ 58	330	377	452	473	519	527	570	617	664	711	758	807	853	902
	∅ 80	297	344	422	442	491	498	543	590	638	686	735	784	833	882
3,40	∅ 43														
	∅ 58	343	393	472	493	543	550	594	644	693	743	793	842	892	943
	∅ 80	309	360	441	463	514	522	567	618	667	718	770	820	872	923
3,60	∅ 43														
	∅ 58	355	408	490	511	564	570	618	669	720	773	825	877	930	982
	∅ 80	322	375	458	481	534	542	590	643	695	749	801	855	909	963
3,80	∅ 43														
	∅ 58	363	416	500	524	576	584	632	684	736	790	844	897	950	1003
	∅ 80	335	391	478	501	557	566	615	669	725	781	836	892	948	1003
4,00	∅ 43														
	∅ 58	380	436	526	550	607	615	666	722	777	834	891	948	1005	1063
	∅ 80	347	403	495	519	578	586	639	695	752	810	868	926	984	1042

MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 **TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS**

MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

