



COMPRAR
TOLDOS.COM

www.comprartoldos.com

info@comprartoldos.com

flexol®

CORTINAS TÉCNICAS

Tarifa 2025

Solicite presupuesto sin compromiso


Condiciones especiales

IVA incluido

Transporte, según presupuesto

La tarifa
2025

Enrollables



SISTEMAS

Universal

Pág. 94

Sistema Mosquitera

Pág. 113

Con Cajón

Pág. 117

ZIP

A Muelle

Pág. 139

Mini Enrollable

Pág. 141

VERSIONES

Ø 43

Ø 58

Ø 80

Cajón 42
Ø 25
(A Muelle con Guías)

Cajón 90
Ø 43 Ø 58

Cajón 110
Ø 58 Ø 70 Ø 78 Ø 80

Cajón 125
Ø 58 Ø 70 Ø 78 Ø 80

Simple
Ø 40

Con cajón cadena
Ø 18

Con cajón manual
Ø 20

La DUO
Ø 40

Sin cajón
Ø 18

COLECCIONES

LOS TEJIDOS TÉCNICOS



PALILLO

LOS TEJIDOS TÉCNICOS

LOS TEJIDOS TÉCNICOS

TEJIDO MOSQUITERA

LOS TEJIDOS TÉCNICOS

Cortinas Enrollables

Universal

Los detalles del pedido

VERSIONES				Ø 43	Ø 58	Ø 80			
DIMENSIONES	MÍNIMAS	ANCHO	cm.	20					
		ALTO		SIN MÍNIMOS					
		MÁXIMAS		LÍMITES SEGÚN TEJIDOS					
DATOS PARA CONFECCIONAR EL PEDIDO									
CATÁLOGOS	MEDIDAS	ACCIONAMIENTOS	MANDOS		ENROLLAMIENTO		INSTALACIÓN		
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	ANCHO X ALTO		DERECHA O IZQUIERDA		INTERIOR	EXTERIOR	- TECHO - PARED		
			LARGO DE MANDOS: ESTÁNDAR				ESTÁNDAR		
			CADENA CONTINUA:	CADENA CERRADA:					
			ALTO CORTINA	LARGO MANDOS				ALTO CORTINA	LARGO MANDOS
			Hasta 1,60	15 cm. menos.				Hasta 1,60	1,00 m.
Más de 1,60	1,50 m.	Más de 1,60	1,50 m.						
Más de 2,50	2,00 m.	Más de 2,20	2,00 m.						
Más de 3,00	1 m. menos	Más de 3,20	2,50 m.						
PALILLO						ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: TACOS Y TORNILLOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA CORTINA			

La gama

SOPORTE	EJES	SOPORTES	SOPORTES CENTRALES	GUIADA A CABLE	ACCIONAMIENTOS	
	43	De 40 ESTÁNDAR De 60	Sí	Sí	1 2	
	58	De 60 E ESTÁNDAR De 75 E	Sí	Sí	2 3	
	80	De 75 E	Sí	Sí		
Accionamiento a Cadena: 1 = Directo 1: 1,15 2 = Reductor 1:3 3 = Reductor 1:4						

Opcional: Reductor 1:3 puede fabricarse con tope y unión cadena bajo pedido y con un mínimo de cadena igual al alto de la cortina - 10cm.

LAS TERMINACIONES

Nº1 ESTÁNDAR REDONDO ALUMINIO OCULTO	Nº3 OVALADO ALUMINIO OCULTO	Nº5 PLANO ALUMINIO OCULTO	Nº7 PLANO OCULTO PLETINA DE ALUMINIO DE 40 MM.	Nº9 CUADRADO ALUMINIO ZIP INTERIOR	TAPONES EN COLOR: Negro Ral 9005 Blanco ESTÁNDAR
Nº2 REDONDO ALUMINIO VISTO	Nº4 OVALADO ALUMINIO VISTO	Nº6 PLANO ALUMINIO VISTO	Nº8 REDONDO OCULTO Ø18 - ALUMINIO Nº8 - ACERO Nº11	Nº10 CUADRADO ALUMINIO ZIP EXTERIOR	

SOPORTES - MECANISMOS - CADENA - PERFIL DE TERMINACIÓN Y TAPONES, EN COLOR:

Blanco Blanco

Beige Ral 1015

Marrón Ral 8014

Gris Ral 7038

Negro Ral 9005

ESTÁNDAR

Enrollables

Los precios

COLECCIONES		SÍMBOLOS	CORTINA COMPLETA			SÓLO TEJIDO		ANCHO TEJIDO								
			TARIFA			CORTADO AL ANCHO	CONFECCIONADO									
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	SCREENFLEX (Poliéster)	PL. 5201						63,00	€/m²	€/m².	27,05	33,75	cm.	300		
		PL. 4153						60,00	€/m²		24,60	30,95		300		
		PL. 4155						57,00	€/m²		22,20	27,95		300		
	Colores especiales ▲10%															
	TOKIO	TRASLÚCIDO						43,00	€/m²		13,45	17,50		300		
		OPACO						61,00	€/m²		24,80	31,10		300		
	LISBOA OPACO							67,00	€/m²		28,45	35,50		300		
	TOLEDO OPACO							54,00	€/m²		21,90	27,30		200		
	SHANTUNG							46,00	€/m²	16,25	20,45	200				
	SCREENFLEX (Fibra de Vidrio)	FV. 4241						69,00	€/m²	€/m².	29,20	37,95	cm.	310		
		FV. 3903						66,00	€/m²		28,35	35,20		310		
		FV. 3935						63,00	€/m²		27,05	33,75		310		
		SATINÉ 5500							EN.03		Página 108	35,20		43,65	285/320 SEGUN COLOR	
		KARELLIS 11301							EN.05		Página 110	35,20		43,65	300	
		SOLTIS 92									EN.05	Página 110		55,10	67,20	267
		SOLTIS VEOZIP									EN.05	Página 110		55,10	67,20	320
		SOLTIS OPAQUE 622							EN.02		Página 107	33,05		41,05	267 (257)	
	LANTANA OPACO							Exclusivo Mini Enrollable	€/m².	28,35	35,20	cm.	250			
	HAITÍ							EN.04		Página 109	45,00		55,20	180		
	CONGO							EN.05		Página 110	57,10		67,20	185		
	MALASIA							EN.04		Página 109	45,00		55,20	240		
	KENIA							EN.05		Página 110	57,10		67,20	240		
	NEPAL						Página 110			57,10	67,20		200			
	MILANO						EN.01			Página 106	23,75		29,90	230		
	ALHAMBRA							EN.02		Página 107	33,05		41,05	300		
	LUNA							EN.01		Página 106	23,75		29,30	200		
	LAOS							EN.02		Página 107	33,05		41,05	250		
	MALTA							EN.03		Página 108	35,20		43,65	250		
	VELA	TRASLÚCIDO						EN.02		Página 107	28,35		35,20	250		
		OPACO						EN.04		Página 109	45,00		55,20	250		
QATAR	TRASLÚCIDO						EN.01	Página 106		23,75	29,90		230			
	OPACO						EN.02	Página 107		29,20	37,95		230			
CHILE								28,35		35,20	270					
MALI	TRASLÚCIDO						43,00	€/m²		14,10	18,55		300			
	OPACO						61,00	€/m²		24,80	31,10		300			
ESTELA							EN.01	Página 106		23,75	29,90		230			
LA MADERA	NATURA						EN.04	Página 109	€/m².	45,00	55,20	cm.	250			
	S-SCREEN						EN.05	Página 110		55,10	67,20		310			
	FILTRO SOLAR	Color 6671						EN.04		Página 109	45,00		55,20	152		
		Color 6672								45,00	55,20		182			
	VEROSOL 812 - 816 - 878						EN.05	Página 110		57,10	67,20		240			
	MADEIRA						EN.06	Página 111		SIN RIBETE	CON RIBETE		230			
	BALI									113,95	124,90		230			
BORNEO						EN.07	Página 111	117,00	127,75	230						

APTO PARA EXTERIORES SOLDABLE IGNÍFUGO IMPRIMIBLE INVERTIBLE INVERTIBLE CON LIMITACIONES RECICLADO

▲ CONFECCIÓN CON CREMALLERA PARA : 80 €/Ud.

A efectos de facturación las medidas se redondearán siempre en múltiplos de 5 cm al alza y el mínimo a facturar será de 1.50 m2/Ud

APTO PARA EXTERIORES
 SOLDABLE
 IGNÍFUGO
 IMPRIMIBLE
 INVERTIBLE
 INVERTIBLE CON LIMITACIONES
 RECICLADO

▲ CONFECCIÓN CON CREMALLERA PARA : 80 €/Ud.


A efectos de facturación las medidas se redondearán siempre en múltiplos de 5 cm al alza y el mínimo a facturar será de 1,50 m2/Ud

Tarifa - EN.0 Enrollable Universal "Sin Tejido"

Ancho		1,00	1,50	2,00	2,40	3,00	3,50
Alto (todos)	1:15	63	72	81	90	-	-
	1:3	76	84	97	105	-	-
Ø 58	1:3	105	123	139	153	170	189
	1:4	114	130	145	160	177	195


Los incrementos

CORTINA CON SOPORTES DE ACERO		ARTÍCULO	€/Ud.m.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA
		SOPORTE INOX (JUEGO)	175,00	EXCLUSIVO PARA Ø 43 CON ACCIONAMIENTO A CADENA SIN REDUCTOR 120,00
		ADAPTADOR PARA SOPORTE INOX (JUEGO)	52,00	
		ADAPTADOR CONTERA INOX	1,50	
		EMBELLECEDOR INOX	40,00	
		PERFIL TERMINAL ALUMINIO REDONDO ACABADO INOX	15,60	
		TAPÓN PERFIL TERMINAL REDONDO PVC INOX	1,00	
		CADENA MANDO METÁLICA 4,5 X 6	6,50	


PERFIL AUTOPORTANTE		ARTÍCULO	€/Ud.m.	INCREMENTO ml.
		PERFIL DE INSTALACIÓN ENROLLABLE	13,84	14,00
		CLIP PERFIL INSTALACIÓN ENROLLABLE	0,55	
		TORNILLO PRISIONERO	0,15	

(Sólo techo) Ø 43

CLIPS OSCIOBATIENTES		ARTÍCULO	€/Ud.m.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA
		CLIP OSCIOBATIENTE ENROLLABLE - JUEGO	16,00	
		CLIP OSCIOBATIENTE GUIADA A CABLE - JUEGO	10,50	
		GOMA CIERRE HERMÉTICO Solo en color negro	0,49	

MECANISMOS TELESCÓPICOS		ARTÍCULO	€/Ud.m.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA
		KIT MECANISMO TELESCÓPICO	23,40	25,00
		ADAPTADOR MECANISMO TELESCÓPICO D-43	1,92	


Ancho máximo 2,4 m. Ø 43

PERFIL ADHESIVO		ARTÍCULO	€/Ud.m.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA
		PERFIL ADHESIVO	37,24	39,00
		TORNILLO 4 x 4	0,48	
		PLACA SUJECCIÓN 4 x 8	0,68	

Ancho máximo 2,4 m. Ø 43

OPCIONES	ACCIONAMIENTO CON CADENA METÁLICA			16,50
	SOLDADURA EN TEJIDOS APROPIADOS			17,00
	REFUERZOS LATERALES EN TEJIDOS APROPIADOS			20,00
	MOTORIZACIÓN			Página 98
	GUIADOS A CABLE			Página 99
	ACCIONAMIENTO A MANIVELA			Página 100
	 SEGURIDAD INFANTIL	TENSOR CORDÓN / CADENA	SEGURIDAD INFANTIL Toda la información en www.flexol.es	2,79

Los incrementos: Motorización

MOTORES ELECTRICOS				PAR NOMINAL	VELOCIDAD r.p.m.	TENSIÓN EN VOLTIOS	POTENCIA EN WATIOS	DECIBELIOS bBA	PRECIO € / Ud.	
somfy®	MECÁNICOS	Ø 43	SONESSE WT 3/30	3 Nm.	30	230 V. AC	95 W.	42	226,00	
		Ø 58-80-70-78	SONESSE WT 6/28	6 Nm.	28		146 W.	45.4	260,00	
			SONESSE WT 10/28	10 Nm.	28		180 W.	45.3	287,00	
	IO	Ø 43	SUNEA SCREEN 3/30	3 Nm.	30		90 W.	50	332,00	
		Ø 58-80-70-78	SUNEA SCREEN 6/32	6 Nm.	32		120 W.	52	379,00	
			SUNEA SCREEN 10/32	10 Nm.	32		160 W.	54	408,00	
	MEC.	Ø 58	SONESSE WT 9/12 Válido para ZIP	9 Nm.	12		120 W.	40	249,00	
	IO	Ø 58	SUNEA SCREEN 9/16 Válido para ZIP	9 Nm.	16		110 W.	52	451,00	
	ZIP MECÁNICOS	Ø 70-78	MAESTRIA WT 15/17	15 Nm.	17		140 W.	50	374,00	
			MAESTRIA WT 35/17	35 Nm.	17		240 W.	56	472,00	
		Ø 70-78	MAESTRIA 15/17	15 Nm.	17		140 W.	50	430,00	
	IO	Ø 70-78	MAESTRIA 35/17	35 Nm.	17		240 W.	56	526,00	
IO	MANDOS A DISTANCIA				SITUO 1 IO PURE				100,00	
					SITUO 5 IO PURE				160,00	
	AUTOMATISMOS				KIT SMOOVE UNO Convierte un motor mecánico en IO				270,00	

ADEMÁS DE LO INDICADO EN ESTA TARIFA, DISPONEMOS DE LA GAMA COMPLETA **somfy** ¡¡ CONSÚLTENOS!!

MOTORES A BATERÍA				PAR NOMINAL	VELOCIDAD r.p.m.	TENSIÓN EN VOLTIOS	POTENCIA EN WATIOS	DECIBELIOS bBA	PRECIO € / Ud.
A-OK	VÍA RADIO	AM25 1/25-ES D.43		1	25	7,4	6,6 W.	40	185,00
		AM35 PLUS L 6/18 D.43/58		6	18	14,8	36 W.	40	329,00
		AM45 PLUS 20/12 D.58/80/70/78 + BATERÍA*		20	12	12	60 W.	45	318,00
				BLANCO (OPCIONAL: NEGRO)			MANDOS A DISTANCIA PREMIUM		
							1 CANAL		33,00
							2 CANALES		42,00
							6 CANALES		47,00
							16 CANALES		79,00
							CARGADOR BATERÍA A-OK D.43 (USB)		
							CARGADOR BATERÍA A-OK D.43/58		
							CARGADOR BATERÍA A-OK D.58/80		
							PANEL SOLAR A-OK D.43/58		
							*BATERIA MOTOR AM.45 PLUS 20/12		

PESO MÁXIMO POR EJE / MOTOR									
EJE	Nm.		3 Nm.	6 Nm.	9 Nm.	10 Nm.	15 Nm.	20 Nm.	35 Nm.
Ø 43	Kg.		11	22	27	NO	NO	NO	NO
Ø 58			8	16	22	25	37	50	87
Ø 70			NO	12	18	20	30	40	65
Ø 78			NO	10	16	17	26	34	60
Ø 80			NO	9	15	16	24	32	56
OBSERVACIONES: PARA EL CALCULO DEL PESO, EN CASO DE  AÑADIR 15% EN CONCEPTO DE ROZAMIENTOS									

OBSERVACIONES: PARA EL CALCULO DEL PESO, EN CASO DE **ZIP** AÑADIR 15% EN CONCEPTO DE ROZAMIENTOS

Los incrementos: Guiadas a cable

GUIADO MINI (Instalación Interior)	COMPONENTES	€/Ud./m.	TIPO - 101	TIPO - 102	TIPO - 103	TIPO - 201	TIPO - 202	TIPO - 203	TIPO - 301	TIPO - 302	TIPO - 303
	GRAPA FIJACIÓN CABLE MINI	3,28					ESTÁNDAR				
	TENSOR MINI	9,38									
	TENSOR PARED MINI	9,38									
	TENSOR PLANO MINI	9,38									
	CABLE ACERO 1,2 MINI	5,34									
	PISTÓN TERMINAL GUIADO A CABLE	1,61									
	ADAPTADOR PISTÓN	1,12									
CORTINA COMPLETA		€/Ud.	49,50								

GUIADO SUPER (Instalación Exterior)	COMPONENTES	€/Ud./m.	TIPO - 11	TIPO - 12	TIPO - 13	TIPO - 14	TIPO - 15	TIPO - 16
	TENSOR SUPERIOR SUPER	25,76	ESTÁNDAR					
	ESCUADRA OJAL CERRADO	7,92						
	ESCUADRA U	12,88						
	CABLE ACERO INOXIDABLE 3mm.	4,92						
	PISTÓN TERMINAL GUIADO A CABLE	1,61						
	ADAPTADOR PISTÓN	1,12						
	ESCUADRA OJAL ABIERTO	7,92						
	TORNILLO TENSOR GUIADO CABLE	8,44						
	CAZOLETA DECORATIVA	75,24						
	CAZOLETA DECORATIVA OCULTA	49,64						
	BASE TENSOR INFERIOR	64,36						
CORTINA COMPLETA		€/Ud.	95,00	195,00	169,00	101,00	200,00	174,00


EN TODOS LOS CASOS CON GUIADA A CABLE ES OBLIGATORIA LA TERMINACIÓN

Nº8

VER PÁGINA 95

Instalación estándar a pared. Para la colocación entre paredes, indicarlo en el pedido para una correcta fabricación de la cortina.

Los incrementos: Accionamiento a Manivela

FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	€ Ud.-m.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA	
	CONTERA D-43 EJE CUADRADO	6,68	Ø 43 AL	SIN ZIP
	CONTERA D-58 EJE CUADRADO	6,92		CON 
	ARO CUBRETUBO D-80	1,68		
	CONTERAS ZIP-43 TORNO (Juego)	22,06		
	CONTERA D-25 PERNO RETRACTIL	6,32	Ø 58 AL	
	CONTERAS ZIP-58 TORNO (Juego)	29,35		
	CONTERAS ZIP-58 PARA 43-TORNO (Juego)	21,17		
	TORNO SIN FINAL DE CARRERA ESTÁNDAR (6,5 Nm.)	54,20		
	TORNO CON FINAL DE CARRERA	60,00		
	CÁRDAN ESTÁNDAR	17,76		
	TORNO PARA TRASPASAMUROS SIN FINAL DE CARRERA	51,22	Ø 80 AL	
	TORNO PARA TRASPASAMUROS CON FINAL DE CARRERA	55,68		
	CÁRDAN TRASPASAMUROS	59,62		
	PASADOR 4X18	0,33		
	PASADOR 4X15	0,33		
	EMBUDO CARDAN	20,12	MANIVELA	
	VARILLA MANIVELA	12,04		
	ANILLO VARILLA	2,60		
	SOPORTE VARILLA	5,16		
	MANGO MANIVELA	24,16		
			74,00 + MANIVELA	
			79,00 + MANIVELA	
			99,50 + MANIVELA	
			155,00 + MANIVELA	
			60,50	

Los incrementos: Accionamiento a Manivela

FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	€ Ud.-m.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA
	CASQUILLO MÁQUINA CORTO 70	14,90	SIN ZIP - CON Ø 70 AC 205,00 + MANIVELA
	CASQUILLO MÁQUINA CORTO 78	24,60	
	CASQUILLO PUNTA SIN EJE 70	11,79	
	CASQUILLO PUNTA SIN EJE 78	19,72	
	CASQUILLO MOTOR ZIP 70	11,98	
	CASQUILLO MOTOR ZIP 78	12,81	
	CASQUILLO PUNTA SIN EJE ZIP 70	9,64	
	CASQUILLO PUNTA SIN EJE ZIP 78	14,07	
	CASQUILLO MÁQUINA ZIP 70	18,07	
	CASQUILLO MÁQUINA ZIP 78	19,21	
	MÁQUINA 1:8	170,72	MANIVELA 24,16
	MANIVELA 1,50 m. (Para máquina 1:8)		

Enrollables

Ábacos de selección

COLECCIONES		GROSOR mm.	PESO gr./m ² .	CAPACIDAD MÁXIMA DE CAJÓN cm.											
				Mini	Cajón de 42	Cajón de 90		Cajón de 110				Cajón de 125			
				Ø18	Ø25	Ø43	Ø58	Ø58	Ø80	Ø70	Ø78	Ø58	Ø80	Ø70	Ø78
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	PL. 5201	0,57	520	105	95	415	245	735	355	525	380	1030	650	840	700
	PL. 4153	0,57	445	115	105	490	285	835	405	600	435	1160	740	955	790
	PL. 4155	0,54	415	120	115	535	305	880	435	645	480	1240	795	1010	845
	TOKIO Traslúcido	0,30	180	200	170	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
	TOKIO Opaco	0,40	340	140	135	590	390	995	490	730	540	1400	890	1145	940
	LISBOA Opaco	0,36	567	NO	150	715	475	1200	590	885	650	1690	1080	1380	1145
	TOLEDO Opaco	0,40	530	NO	165	715	475	1200	590	885	650	1690	1080	1380	1145
	SHANTUNG	0,40	190	140	150	715	475	1200	590	885	650	1690	1080	1380	1145
	FV. 4241	0,50	424	120	115	515 265	295 180	860 450	420 NO	630 350	465 275	1220 550	775 NO	990 450	820 400
	FV. 3903	0,50	390	120	115	515 265	295 180	860 450	420 NO	630 350	465 275	1220 550	775 NO	990 450	820 400
	FV. 3935	0,40	393	150	135	625 265	365 180	1060 450	520 NO	780 350	575 275	1500 550	950 NO	1210 450	1000 400
	SATINÉ 5500	0,75	520	NO	85	365 265	240 180	630 450	295 NO	460 350	325 275	895 550	560 NO	720 450	590 400
	KARELLIS 11301	0,35	300	180	170	810 NO	545 NO	1370 NO	680 NO	1020 NO	760 NO	1930 NO	1240 NO	1580 NO	1315 NO
	SOLTIS 92	0,45	420	NO	135	625 265	365 180	1060 450	520 NO	780 350	575 275	1500 550	950 NO	1210 450	1000 400
	SOLTIS VEOZIP	0,90	600	NO	70	300 265	190 180	520 450	240 NO	375 350	270 275	740 550	465 NO	590 450	490 400
	SOLTIS OPACO 622	0,63	750	95	90	440 265	260 180	750 450	360 NO	550 350	400 275	1060 550	670 NO	865 450	705 400
	LANTANA OPACO	0,22	165	240	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	HAITÍ	1,25	315	NO	NO	225	130	390	200	295	210	550	365	450	380
	CONGO	0,94	232	NO	NO	270	160	490	210	345	240	710	435	560	460
	MALASIA	0,65	205	90	85	410	230	720	330	520	370	1030	640	835	675
	KENIA	0,77	209	85	80	335	210	600	265	430	295	865	530	690	560
	NEPAL	0,83	199	80	75	300	175	565	230	395	260	830	495	655	525
	MILANO	0,35	150	180	170	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
	ALHAMBRA	0,30	210	200	180	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
	LUNA	0,45	210	160	135	625	365	1060	520	780	575	1500	950	1210	1000
	LAOS	0,57	370	115	105	490	285	835	405	600	435	1160	740	955	790
	MALTA	0,57	370	115	105	490	285	835	405	600	435	1160	740	955	790
	VELA Traslúcido	0,43	194	145	135	675	435	1160	550	845	610	1650	1040	1340	1105
	VELA Opaco	0,60	390	105	100	470	290	780	390	580	430	1090	700	895	735
	QATAR Traslúcido	0,35	150	180	170	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
	QATAR Opaco	0,50	290	120	115	515	295	860	420	630	465	1220	775	990	820
	CHILE	0,50	210	120	115	515	295	860	420	630	465	1220	775	990	820
	MALI Traslúcido	0,30	190	200	180	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
	MALI Opaco	0,45	290	140	135	625	365	1060	520	780	575	1500	950	1210	1000
	ESTELA	0,35	170	180	170	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
	NATURA	0,50	400	140	120	515	295	860	420	630	465	1220	775	990	820
S-SCREEN	0,93	630	NO	70	300	160	490	210	345	240	710	435	560	460	
VEROSOL 812-816-878	0,23	142	230	220	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
FILTRO SOLAR 6671	0,08	115	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
FILTRO SOLAR 6672	0,08	115	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
SIST.MOSQUITERA	0,50	200	NO	NO	NO	180	450	NO	350	275	550	NO	450	400	

PESO DEL PALILLO	MADEIRA: 980 gr/m ²	BALI: 920 gr/m ²	BORNEO: 800 gr/m ²
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

PESOS PERFILES DE TERMINACIÓN

- PERFIL TERMINAL ALUMINIO D.18:155 gr./m.
+ VARILLA EJE - 50:235 gr./m.
+ VARILLA ACERO PARA D.18:1.200 gr./m. } MÁXIMO: 1.355 gr./m.
- PERFIL TERMINAL ACERO D.18: 500 gr./m.
- PERFIL TERMINAL ALUMINIO REDONDO: 310 gr./m.
- PERFIL TERMINAL ALUMINIO OVALADO: 310 gr./m.
- CUADRADO ALUMINIO INTERIOR: 470 gr./m.
+ 2 PLETINAS DE ACERO: 890 gr./m. } MÁXIMO: 1.360 gr./m.
- CUADRADO ALUMINIO EXTERIOR: 1.530 gr./m.
+ PERFIL CUADRADO ACERO: 4.835 gr./m* } MÁXIMO: 6.365 gr./m.
* Máximo 2 m.
- PLETINA ALUMINIO 40 mm.: 300 gr./m.
- PERFIL TERMINAL ALUMINIO PLANO: 415 gr./m.

APLICACIÓN DE REDUCTORES SEGÚN PESOS

- 43** -HASTA 3 Kgr. = MECANISMO SIN REDUCTOR 1: 1,15
-DE 3 A 4 Kgr. = MECANISMO CON REDUCTOR 1:3
- 58** -HASTA 4 Kgr. = MECANISMO CON REDUCTOR 1:3
-DE 4 A 7,5 Kgr. = MECANISMO CON REDUCTOR 1:4
MÁS DE 7,5 Kgr. = MANIVELA O MOTOR

TEJIDOS INVERTIDOS


¡¡OJO CON INVERTIR LOS TEJIDOS!!

A diferencia de otros fabricantes, en **flexol** todas las cortinas se confeccionan con el tejido cortado en el sentido de la urdimbre (para el ancho de la cortina utilizamos el ancho del tejido). Esto hace que a veces se desaprovechen muchos metros de tejido, pero es la mejor manera de asegurarnos un acabado estético y el mejor funcionamiento de la cortina.

Sólo en ocasiones en las que el ancho supera el del rollo del tejido, nos vemos obligados a invertir el tejido. Y no nos gusta hacerlo, porque a pesar de que disponemos de los medios técnicos necesarios para asegurar una terminación satisfactoria de la cortina, hay factores que, queramos o no, se ven afectados, como la querencia del tejido a recobrar el sentido del rollo, el efecto bolsa o el descuadre en el enrollamiento.

Ante esta tesitura, es mejor opción utilizar el SOPORTE CENTRAL y, para un mayor ahorro, con un sólo mando.

Por eso siga nuestro consejo, y en la medida de lo posible, **evite pedir cortinas con ancho superior al del rollo del tejido.**



SOLDADURAS

Si a pesar de todo, nos insiste en hacer una cortina con ancho superior al tejido elegido, la única opción es invertir el tejido y en muchos casos soldarlo. En **flexol** las soldaduras las hacemos en ALTA FRECUENCIA y aunque el resultado es de máxima seguridad, su estética es simplemente aceptable y el funcionamiento de la cortina podría tener repercusiones dependiendo del tejido elegido.

Los croquis

EL ANCHO DE LA CORTINA NO ES EL ANCHO DEL TEJIDO




TABLA DE DESCUENTOS		CADENA 1: 1,5		CADENA 1:3		CADENA 1:4		MANIVELA		MOTOR SOMFY	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
43	mm.	17	21	17	21			17	30	17	23
58				26	25	26	30	26	34	26	38
80								26	34	26	39

Cortinas con soportes centrales

OPCIONES

- ① DOS CORTINAS CON UN SÓLO MANDO, QUE SE ACCIONAN A LA VEZ
- ② DOS CORTINAS, CADA UNA CON SU MANDO, QUE SE ACCIONAN INDEPENDIENTEMENTE




TABLA DE DESCUENTOS			CADENA 1:15			CADENA 1:3			CADENA 1:4			MANIVELA			MOTOR SOMFY		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
①	43	mm.	17	25	21	17	25	21				17	25	30	17	25	23
	58					26	27	25	26	27	30	26	27	34	26	27	38
	80											26	27	34	26	27	39
②	43	mm.	21	25	21	21	25	21				30	25	30	23	25	23
	58					25	25	25	30	25	30	34	25	34	38	25	38

FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	€/Ud.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA	
	SOPORTE CENTRAL DE 40	3,55	Ø 43	SIN INCREMENTO
	CONTERA D-43 HEMBRA	10,00		
	CONTERA D-43 MACHO	10,00	Ø 58	
	RODAMIENTO D-15	8,96		
	RODAMIENTO D-12 CON EJE TRANSMISIÓN	11,60	Ø 80	
	CONTERA CENTRAL D-58	4,00		

Los componentes

[illegible]

Enrollables

Tarifa - EN.01 - Estela - Milano - Qatar traslúcido - Luna

Básica

Ancho Alto	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,30
1,00	86	100	110	125	138	150	163	177	188	197
1,20	89	103	118	130	145	159	172	186	200	208
1,40	97	109	125	141	155	170	184	200	214	224
1,60	99	115	129	147	163	179	193	209	226	234
1,80	105	121	138	155	172	189	206	224	241	250
2,00	107	126	144	161	180	199	215	233	252	263
2,20	111	132	151	171	190	208	228	246	266	277
2,40	118	136	157	178	198	218	238	258	279	289
2,60	123	144	165	186	207	228	250	270	292	305
2,80	126	148	171	192	215	238	260	282	305	316
3,00	130	155	179	201	225	248	271	295	317	331

43 MECANISMO CADENA 1: 1,15

Plus

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Ancho Alto	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,30
1,00	120	132	146	159	171	183	198	202
1,20	126	139	153	166	181	193	207	215
1,40	134	148	163	178	192	207	223	229
1,60	139	155	171	186	202	218	233	242
1,80	148	168	188	207	228	248	268	279
2,00	152	170	188	206	225	242	260	269
2,20	160	179	199	217	235	254	274	283
2,40	166	190	211	235	259	282	306	317
2,60	173	193	215	235	258	280	301	310
2,80	179	201	224	245	268	290	313	323
3,00	186	209	232	255	280	304	327	338
3,20	192	220	248	275	304	329	356	371
3,40	201	229	259	286	315	344	371	386
3,60	206	235	265	295	324	354	383	397
3,80	214	245	275	306	335	368	397	414
4,00	219	251	283	315	346	378	409	425

43 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3

TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS

58 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

43 58 80 PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

ANCHO MÁXIMO	
Estela	2,30 m.
Milano	
Qatar traslúcido	
Luna	2,00 m.

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Tarifa - EN.02 - Soltis Opaque 622 - Alhambra - Laos - Vela traslúcido - Qatar opaco - Chile Básica

Ancho Alto	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,00	99	116	132	150	165	182	200	217	232	250
1,20	103	123	141	159	178	197	214	232	251	270
1,40	110	130	152	172	191	211	232	252	272	292
1,60	118	138	160	182	204	226	246	269	291	313
1,80	125	147	171	193	218	242	265	289	313	335
2,00	128	155	180	205	229	254	281	306	331	355
2,20	136	164	190	218	244	271	297	326	352	379
2,40	142	171	200	227	255	285	314	342	370	398
2,60	150	180	209	241	270	301	331	361	391	421
2,80	155	186	218	251	282	314	346	378	410	443
3,00	161	197	229	263	296	331	364	397	432	465

MECANISMO CADENA 1:1,15

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Plus

Ancho Alto	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
1,00	141	157	173	190	207	225	241	258			
1,00	182	201	220	241	259	279	296	316	335	354	373
1,00	144	164	183	204	224	244	264	283	304	324	344
1,20	148	166	184	204	224	242	260	279			
1,20	190	210	232	253	274	295	315	335	356	378	398
1,20	152	173	197	217	239	261	282	305	326	347	369
1,40	160	180	200	220	241	260	281	301			
1,40	202	225	246	269	291	314	336	359	382	405	426
1,40	163	186	209	233	258	280	304	327	350	373	396
1,60	168	190	210	233	255	277	300	322			
1,60	209	233	259	282	307	331	355	379	405	427	452
1,60	172	198	223	246	271	296	322	346	372	397	423
1,80	180	202	226	250	272	296	320	344			
1,80	220	246	272	300	324	350	376	404	427	453	479
1,80	182	208	235	263	290	316	343	370	396	424	450
2,00	188	211	238	264	289	314	338	364			
2,00	229	258	285	313	341	368	395	423	450	477	505
2,00	190	219	248	277	305	333	363	390	418	448	475
2,20	199	226	252	280	306	333	359	388			
2,20	241	269	300	328	356	388	416	445	475	504	532
2,20	202	232	263	292	323	353	383	414	444	473	504
2,40	207	235	264	292	322	350	378	407			
2,40	250	280	310	342	372	405	434	467	496	527	558
2,40	209	243	274	306	336	370	401	433	465	497	529
2,60	218	248	279	308	338	369	399	431			
2,60	260	292	326	358	391	423	454	489	521	553	588
2,60	223	254	289	322	355	389	423	454	490	523	556
2,80	227	259	290	323	354	386	418	450			
2,80	268	304	336	371	406	440	475	509	543	577	613
2,80	229	265	301	335	370	406	441	476	513	548	580
3,00	238	271	305	338	371	406	440	472			
3,00	280	315	352	388	424	459	496	531	569	603	641
3,00	241	279	315	352	389	425	461	498	535	573	610
3,20	288	326	364	399	438	476	515	552	590	627	666
3,20	250	288	327	365	405	443	479	519	557	597	634
3,40	300	338	378	417	456	496	535	575	615	653	694
3,40	260	301	342	381	421	461	500	542	581	623	661
3,60	307	347	390	431	471	514	553	595	635	677	718
3,60	269	310	353	395	436	478	521	563	604	646	689
3,80	314	355	397	440	480	523	567	607	650	693	733
3,80	280	323	368	410	453	497	542	584	629	673	717
4,00	327	371	416	460	504	549	594	639	681	726	772
4,00	288	333	379	424	470	515	560	604	651	697	741

MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3

TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS

MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

ANCHO MÁXIMO		ANCHO MÁXIMO	
Soltis opaque 622	2,57 m.	Vela traslúcido	2,50 m.
Alhambra	3,00 m.	Qatar opaco	2,30 m.
Laos	2,50 m.	Chile	2,70 m.

Tarifa - EN.03 - Karellis 11301 - Satiné 5500 - Malta

Básica

Ancho Alto	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,00	102	120	137	155	172	190	207	226	243	261
1,20	108	127	146	166	185	205	225	244	264	284
1,40	117	136	158	180	201	223	243	265	286	308
1,60	121	145	167	190	214	236	260	283	306	330
1,80	129	153	179	204	228	254	280	305	329	355
2,00	134	161	188	215	242	269	295	323	349	377
2,20	142	171	200	228	258	286	315	344	372	402
2,40	148	179	208	239	270	301	331	363	392	424
2,60	156	188	220	253	285	317	350	383	415	448
2,80	161	197	229	264	298	332	367	401	435	471
3,00	170	206	242	279	314	350	386	423	458	495

43 MECANISMO CADENA 1: 1,15

Plus

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Ancho																									
Alto		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	
1,00	Ø 43	146	163	181	199	217	233	252	269																
	Ø 58	186	207	227	246	268	288	307	328	347	368	389	408	427	449										
	Ø 80	152	172	192	213	233	254	275	296	317	338	359	381	401	423	444	465	486	506	527	549	570	591	613	
1,20	Ø 43	155	173	192	211	232	252	271	291																
	Ø 58	197	218	241	263	283	306	328	349	371	394	416	436	459	480										
	Ø 80	161	183	205	228	250	272	295	317	342	364	388	409	433	454	477	500	523	548	570	594	616	639	660	
1,40	Ø 43	165	188	208	229	252	272	293	316																
	Ø 58	207	231	255	280	304	327	350	373	397	421	446	470	494	517										
	Ø 80	172	196	221	245	269	293	317	343	368	392	417	441	467	491	516	541	567	590	615	640	663	689	714	
1,60	Ø 43	174	199	223	245	268	291	315	336																
	Ø 58	217	243	268	293	319	345	370	396	423	448	473	498	525	550										
	Ø 80	182	208	234	260	286	311	338	365	391	417	445	471	497	523	551	577	603	630	656	683	710	735	761	
1,80	Ø 43	186	211	238	263	288	313	336	363																
	Ø 58	228	255	283	310	338	367	394	421	449	476	504	530	557	584										
	Ø 80	193	221	249	277	305	332	361	390	417	446	475	502	531	558	589	617	644	673	702	729	758	785	815	
2,00	Ø 43	197	224	250	277	304	331	356	385																
	Ø 58	238	268	296	326	355	385	414	444	472	500	531	560	590	619										
	Ø 80	202	232	262	291	321	351	381	410	441	472	502	532	563	594	623	653	683	714	744	775	804	834	865	
2,20	Ø 43	207	235	265	293	323	352	381	409																
	Ø 58	250	281	313	343	373	406	436	468	498	530	560	592	623	654										
	Ø 80	214	245	277	308	341	371	405	435	469	499	531	564	596	629	659	694	724	756	788	821	852	884	917	
2,40	Ø 43	217	248	279	308	341	370	399	431																
	Ø 58	259	291	324	358	391	424	456	490	522	554	589	622	654	686										
	Ø 80	223	257	290	323	357	390	424	458	492	526	558	594	627	660	696	729	761	797	830	865	899	932	966	
2,60	Ø 43	228	261	293	326	358	391	423	454																
	Ø 58	270	306	341	374	409	445	478	515	549	583	618	653	686	723										
	Ø 80	235	270	305	341	376	411	446	482	518	553	590	625	660	697	732	769	804	840	876	910	947	983	1019	
2,80	Ø 43	238	271	306	342	374	409	444	477																
	Ø 58	280	316	353	390	426	464	499	536	573	608	645	681	720	756										
	Ø 80	244	281	318	355	392	429	468	505	542	579	617	654	694	729	767	805	842	880	917	955	993	1030	1068	
3,00	Ø 43	250	286	322	358	394	431	467	502																
	Ø 58	291	329	369	407	445	485	522	560	599	639	676	715	753	790										
	Ø 80	255	294	333	372	411	450	490	529	569	607	646	685	725	765	804	844	884	923	964	1003	1042	1082	1121	
3,20	Ø 58	301	342	381	421	461	502	542	581	623	663	703	744	784	825										
	Ø 80	265	305	346	387	428	469	510	551	592	633	675	717	757	799	840	882	922	964	1005	1046	1088	1128	1170	
	Ø 58	313	354	396	438	479	523	567	607	650	693	733	776	819	860										
3,40	Ø 80	276	319	361	404	447	490	532	576	619	660	704	748	790	834	878	920	964	1006	1049	1093	1136	1177	1221	
	Ø 58	322	365	409	453	497	542	584	630	673	718	760	805	849	893										
	Ø 80	285	330	374	419	464	508	553	598	643	686	732	778	823	867	911	957	1003	1047	1092	1136	1182	1227	1272	
3,60	Ø 58	328	373	418	464	508	553	598	643	686	732	778	823	867	911										
	Ø 80	297	343	389	436	482	529	576	622	670	717	761	808	856	903	949	995	1043	1091	1136	1183	1230	1276	1323	
	Ø 58	343	390	438	486	532	580	629	676	724	772	819	867	914	961										
4,00	Ø 80	306	354	403	451	499	548	596	644	694	741	789	839	886	936	984	1032	1082	1129	1178	1228	1276	1324	1374	

43 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS

58 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

43 58 80 PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

ANCHO MÁXIMO (Sin invertir tejido)	
Karellis 11301	3,00 m.
Satiné 5500	2,85/ 3,20 m.
Malta	2,50 m.

ANCHO MÁXIMO (Invertiendo tejido) NO RECOMENDABLE	
Karellis 11301	3,60 m.
Satiné 5500	5,40 m.

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Tarifa - EN.04 - Filtro Solar 6671 - Filtro Solar 6672 - Natura - Haití - Malasia - Vela opaco

Básica

Ancho Alto	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,00	115	136	159	180	202	225	245	268	290	313
1,20	123	146	171	197	219	244	269	292	317	342
1,40	130	159	184	211	239	266	293	320	347	373
1,60	139	170	199	227	258	286	316	345	373	405
1,80	150	181	211	245	277	308	342	372	405	436
2,00	156	191	226	260	293	328	364	397	432	467
2,20	166	204	241	277	314	352	389	425	461	498
2,40	174	214	253	292	332	371	410	450	490	529
2,60	183	226	268	309	352	394	435	477	519	560
2,80	191	235	281	324	369	414	458	502	546	591
3,00	202	248	295	343	389	435	482	530	576	623

MECANISMO CADENA 1: 1,15

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Plus

Ancho Alto	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,50
1,00	166	188	223	232	254	279	300	320	
1,00	208	232	270	281	306	332	355	378	404
1,00	172	198	235	248	274	302	327	350	376
1,20	179	204	241	252	277	304	327	350	
1,20	220	246	289	301	328	356	383	408	435
1,20	183	211	255	268	296	327	354	381	408
1,40	193	220	263	274	302	331	356	382	
1,40	234	265	309	323	353	385	414	441	
1,40	200	229	277	291	322	354	383	414	444
1,60	206	235	281	293	324	355	385	413	
1,60	248	280	329	344	374	409	440	471	502
1,60	210	244	296	310	344	379	410	444	476
1,80	220	253	304	316	349	383	414	445	
1,80	263	296	350	367	399	436	470	502	538
1,80	227	263	317	333	369	407	441	475	510
2,00	233	268	322	336	371	408	441	473	
2,00	275	313	370	386	423	461	497	532	570
2,00	239	277	335	353	391	432	469	505	543
2,20	248	286	343	359	396	435	471	506	
2,20	290	329	391	408	448	490	527	567	604
2,20	253	293	358	374	416	459	498	538	578
2,40	261	301	363	379	418	460	498	536	
2,40	304	345	409	427	470	515	554	596	635
2,40	266	309	376	395	438	485	526	568	610
2,60	275	317	383	401	444	489	529	570	
2,60	317	363	432	450	495	542	583	627	672
2,60	281	327	397	417	464	513	554	599	645
2,80	289	333	404	421	467	514	556	598	
2,80	331	376	450	471	517	568	613	657	704
2,80	293	342	417	438	486	536	581	630	677
3,00	304	350	424	444	491	541	584	631	
3,00	345	395	471	494	542	595	642	691	739
3,00	308	359	438	460	510	564	614	661	713
3,20	358	409	491	514	564	619	670	721	772
3,20	322	373	458	479	532	590	641	693	745
3,40	372	426	513	535	590	645	699	752	806
3,40	335	391	478	502	557	616	671	724	779
3,60	385	443	531	554	613	671	726	781	839
3,60	349	407	497	522	579	641	698	754	813
3,80	394	451	543	569	625	685	743	799	857
3,80	364	424	519	544	604	668	726	786	848
4,00	413	473	571	597	658	723	783	843	905
4,00	376	438	538	564	627	694	754	816	879

MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3

MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS

PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

ANCHO MÁXIMO		ANCHO MÁXIMO	
Filtro Solar 6671	1,52 m.	Haití	1,80 m.
Filtro Solar 6672	1,82 m.	Malasia	2,40 m.
Natura	2,50 m.	Vela opaco	2,50 m.

Enrollables

Tarifa - EN.05 - S-Screen - Soltis VEOZIP - Soltis-92 - Básica Congo - Kenia - Nepal

Ancho Alto	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,00	129	156	182	209	235	262	288	315	341	370
1,20	139	169	199	228	258	288	318	347	377	409
1,40	151	184	217	250	283	316	349	382	415	450
1,60	161	197	233	269	306	342	378	415	451	489
1,80	172	212	252	291	331	370	410	449	489	530
2,00	182	225	268	311	353	396	439	482	525	569
2,20	194	240	286	332	378	424	470	516	562	611
2,40	204	253	302	352	401	450	500	549	598	650
2,60	216	268	321	373	426	479	531	584	636	691
2,80	226	281	337	393	449	505	560	616	672	730
3,00	237	296	355	415	474	533	592	651	710	771

43 MECANISMO CADENA 1: 1,15

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Plus

Ancho Alto																									
		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	
1,00	Ø 43	189	216	242	269	295	322	349	375																
	Ø 58	229	259	288	316	345	372	401	431	459	489	517	546	575	602										
	Ø 80	200	231	261	291	321	351	381	411	441	472	502	532	562	592	622	652	682	712	743	773	803	833	863	
1,20	Ø 43	206	235	265	295	325	355	384	414																
	Ø 58	245	277	309	342	372	406	436	469	499	532	564	596	627	659										
	Ø 80	217	250	284	317	350	384	417	450	484	517	551	584	617	651	684	717	751	784	817	851	884	918	951	
1,40	Ø 43	224	257	290	323	356	389	422	455																
	Ø 58	264	300	333	369	405	438	473	509	544	578	615	650	683	720										
	Ø 80	235	272	308	345	382	418	455	492	528	565	601	638	675	711	748	785	821	858	894	931	968	1004	1041	
1,60	Ø 43	240	277	313	349	385	422	458	494																
	Ø 58	280	317	355	394	432	471	509	548	584	623	660	699	738	776										
	Ø 80	251	291	331	371	411	451	491	531	570	610	650	690	730	770	810	850	890	929	969	1009	1049	1089	1129	
1,80	Ø 43	259	298	338	377	417	456	496	535																
	Ø 58	297	341	381	423	464	505	546	589	629	671	711	753	795	835										
	Ø 80	270	313	356	399	442	485	529	572	615	658	701	744	787	831	874	917	960	1003	1046	1089	1133	1176	1219	
2,00	Ø 43	275	318	361	403	446	489	532	575																
	Ø 58	314	358	404	448	492	536	581	626	670	715	760	805	850	894										
	Ø 80	286	332	379	425	472	518	564	611	657	704	750	796	843	889	936	982	1028	1075	1121	1168	1214	1260	1307	
2,20	Ø 43	293	339	385	431	478	524	570	616																
	Ø 58	332	379	427	475	523	571	619	667	715	763	811	859	907	955										
	Ø 80	304	354	404	453	503	553	602	652	702	751	801	851	900	950	1000	1049	1099	1149	1198	1248	1297	1347	1397	
2,40	Ø 43	310	359	408	458	507	556	605	655																
	Ø 58	347	398	450	501	552	603	655	706	757	808	860	911	962	1014										
	Ø 80	321	374	427	479	532	585	638	691	744	797	850	903	956	1009	1061	1114	1167	1220	1273	1326	1379	1432	1485	
2,60	Ø 43	328	381	433	486	538	591	643	696																
	Ø 58	367	420	474	529	583	638	693	747	802	856	911	965	1020	1074										
	Ø 80	339	395	451	508	564	620	676	732	788	845	901	957	1013	1069	1125	1182	1238	1294	1350	1406	1462	1519	1575	
2,80	Ø 43	344	400	456	512	568	623	679	735																
	Ø 58	382	440	497	555	613	671	728	786	844	902	960	1017	1075	1133										
	Ø 80	355	415	474	534	593	652	712	771	831	890	950	1009	1068	1128	1187	1247	1306	1365	1425	1484	1544	1603	1663	
3,00	Ø 43	363	422	481	540	599	658	717	776																
	Ø 58	400	461	522	583	644	705	766	827	888	949	1010	1071	1133	1194										
	Ø 80	374	436	499	562	624	687	750	812	875	938	1000	1063	1126	1188	1251	1314	1377	1439	1502	1565	1627	1690	1753	
3,20	Ø 58	416	481	545	609	673	738	802	866	931	995	1059	1124	1188	1252										
	Ø 80	390	456	522	588	654	720	786	851	917	983	1049	1115	1181	1247	1313	1379	1445	1511	1577	1643	1709	1775	1840	
3,40	Ø 58	435	502	570	637	705	772	840	908	975	1043	1110	1178	1245	1313										
	Ø 80	408	478	547	616	685	754	823	893	962	1031	1100	1169	1239	1308	1377	1446	1515	1585	1654	1723	1792	1861	1930	
3,60	Ø 58	451	522	592	663	734	805	876	947	1017	1088	1159	1230	1301	1371										
	Ø 80	425	497	569	642	714	787	859	932	1004	1077	1149	1221	1294	1366	1439	1511	1584	1656	1729	1801	1874	1946	2018	
3,80	Ø 58	461	534	606	678	751	823	896	968	1041	1113	1186	1258	1330	1403										
	Ø 80	443	519	594	670	746	821	897	973	1049	1124	1200	1276	1351	1427	1503	1578	1654	1730	1806	1881	1957	2033	2108	
4,00	Ø 58	485	563	640	717	795	872	949	1027	1104	1181	1259	1336	1413	1491										
	Ø 80	459	538	617	696	775	854	933	1012	1091	1170	1249	1328	1407	1486	1565	1644	1723	1802	1880	1959	2038	2117	2196	

43 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS

58 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

43 58 80 PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

ANCHO MÁXIMO	
S-Screen	3,10 m.
Soltis VEOZIP	3,20 m.
Soltis-92	2,67 m.

ANCHO MÁXIMO	
Congo	1,85 m.
Kenia	2,40 m.
Nepal	2,00 m.

ANCHO MÁXIMO (Invertiendo tejido) NO RECOMENDABLE	
Soltis VEOZIP	5,40 m.
Soltis-92	5,40 m.

Tarifa - EN.06 - Madeira - Bali

Ancho Alto		0,50	0,70	0,90	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30
0,75	Sin Ribete	147	157	180	195	216	239	276	292	301	319
	Con Ribete	156	164	189	203	226	248	285	301	309	327
1,00	Sin Ribete	161	172	201	218	245	272	318	336	345	366
	Con Ribete	172	182	211	228	256	282	328	346	356	377
1,25	Sin Ribete	175	188	223	241	273	305	360	381	391	526
	Con Ribete	188	201	235	254	286	316	371	393	404	539
1,50	Sin Ribete	190	204	243	265	302	337	402	497	509	594
	Con Ribete	204	220	258	279	315	353	415	512	524	609
1,75	Sin Ribete	204	221	264	289	330	370	499	541	610	643
	Con Ribete	222	237	281	305	346	388	515	559	627	660
2,00	Sin Ribete				311	358	459	540	641	655	691
	Con Ribete				331	376	478	560	661	674	710
2,25	Sin Ribete						492	652	687	700	796
	Con Ribete						513	673	707	722	816
2,50	Sin Ribete						524	693	730	801	843
	Con Ribete						547	716	754	824	867
2,75	Sin Ribete									846	892
	Con Ribete									872	918
3,00	Sin Ribete									891	939
	Con Ribete									919	968

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Tarifa - EN.07 - Borneo

Ancho Alto		0,50	0,70	0,90	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30
0,75	Sin Ribete	159	169	195	210	234	259	299	315	326	343
	Con Ribete	168	178	204	220	243	267	307	325	334	354
1,00	Sin Ribete	174	186	216	235	264	293	342	363	372	396
	Con Ribete	185	197	229	246	276	305	355	375	385	407
1,25	Sin Ribete	189	203	239	261	295	329	388	411	422	569
	Con Ribete	203	216	254	274	308	342	402	426	436	582
1,50	Sin Ribete	205	221	263	286	326	365	434	537	549	642
	Con Ribete	222	236	279	302	341	380	448	553	566	659
1,75	Sin Ribete	221	237	286	311	356	401	539	586	660	695
	Con Ribete	238	256	304	330	375	419	558	603	677	713
2,00	Sin Ribete				336	386	495	584	693	707	746
	Con Ribete				357	407	516	604	713	728	767
2,25	Sin Ribete						531	704	741	756	859
	Con Ribete						555	727	765	779	881
2,50	Sin Ribete						566	748	789	865	910
	Con Ribete						591	774	814	891	936
2,75	Sin Ribete									913	963
	Con Ribete									942	991
3,00	Sin Ribete									962	1014
	Con Ribete									993	1045

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

ANCHO MÁXIMO	
Madeira	2,30 m.
Bali	
Borneo	



Cortinas Enrollables

Sistema Mosquitera

Los detalles del pedido

VERSIONES				CAJÓN - 42 Ø 25		VERSIÓN BUHARDILLA		
DIMENSIONES	MÍNIMAS	ANCHO		cm.	41			
		ALTO			SIN MÍNIMOS			
	MÁXIMAS	ANCHO			200		120	
		ALTO			VER CAPACIDAD MÁXIMA AL PIE DE PÁGINA		140	
	OCUPACIÓN ENROLLADA				10,4			
	DATOS PARA CONFECCIONAR EL PEDIDO							
CATÁLOGO	MEDIDAS		ACCIONAMIENTO	ACABADOS	ENROLLAMIENTO		INSTALACIÓN	
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	ANCHO X ALTO		MUELLE	BLANCO ESTÁNDAR	 	- EN HUECO ESTÁNDAR		
				OTRAS OPCIONES ▲ VER PÁGINA 115		- FRONTAL (No apto para versión buhardilla)		

Los accesorios de instalación (Sin cargo. Incluidos en el precio de la cortina)



Los precios

COLECCIONES		CORTINA COMPLETA		
		TARIFA	GRUPO	MÁXIMO ENROLLABLE
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	SCREENFLEX (Poliéster)	TARIFA SM. 01 - Pág. 115	A	95
			A	105
			A	115
	TOKIO		A	170
			B	135
	LISBOA Opaco		B	150
	TOLEDO Opaco		A	165
	SHANTUNG		A	150
	SCREENFLEX (Fibra de Vidrio)		B	115
			B	115
			B	135
	SATINÉ 5500		C	85
	KARELLIS 11301		C	170
	SOLTIS 92		D	135
	SOLTIS VEOZIP		D	70
	SOLTIS OPAQUE 622		B	90
COLECCIONES		CORTINA COMPLETA		
		TARIFA	GRUPO	MÁXIMO ENROLLABLE
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	MALASIA	TARIFA SM. 01 - Pág. 115	D	85
	KENIA		D	80
	NEPAL		D	75
	MILANO		A	170
	ALHAMBRA		B	180
	LAOS		B	105
	MALTA		C	105
	VELA		B	135
			C	100
	QATAR		A	170
			B	115
	CHILE		B	115
	MALI		A	180
			B	135
	ESTELA		A	170
	NATURA		D	120
	S-SCREEN		D	70
	VEROSOL 812 - 816 - 878		D	220

Los componentes

		Tornillo 4 x 40	Tacos nº 6	Eje Ø 25	DENOMINACIÓN
		0,09	0,05	7,20	PRECIO: € / Ud. - m.
Felpudo 5 X 10	Cajón de 42				
	Guía con Felpudo				
	Varilla Ø 4 mm.				
	Terminal				
Felpudo 5 X 14					
		23,40	4,88		


Tarifa - SM.01 Sistema Mosquitera

(Versión Buhardilla)

Ancho		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
1,00	Grupo A	160	176	189	205	218	234
	Grupo B	180	198	217	236	256	277
	Grupo C	186	206	225	246	266	286
	Grupo D	230	259	288	317	345	374
1,20	Grupo A	168	185	199	216	232	249
	Grupo B	192	213	234	254	274	297
	Grupo C	197	218	242	263	286	306
	Grupo D	250	281	314	345	379	409
1,40	Grupo A	180	196	214	231	249	266
	Grupo B	208	230	252	274	297	319
	Grupo C	213	236	261	284	309	333
	Grupo D	271	305	342	379	411	448
1,60	Grupo A	188	206	225	242	261	279
	Grupo B	218	242	267	291	316	339
	Grupo C	226	252	278	302	329	355
	Grupo D	291	329	367	406	445	485
1,80	Grupo A	198	218	238	258	277	297
	Grupo B	233	259	286	312	337	363
	Grupo C	240	269	297	324	353	380
	Grupo D	314	355	397	438	482	522
2,00	Grupo A	209	230	250	269	290	311
	Grupo B	246	273	300	329	356	384
	Grupo C						
	Grupo D	332	379	422	467	512	558

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Atención: No todos los tejidos de esta tarifa pueden confeccionarse en todas las medidas. Consulte las limitaciones en página 113.



COLORES DISPONIBLES PARA SISTEMA MOSQUITERA

GRUPO 2 ▲	GRUPO 3 ▲	GRUPO 4 ▲	OTROS RAL ▲
-ANONIZADO PLATA 0003 -RAL 1015 -RAL 7016 -RAL 3005 -RAL 7022 -RAL 6005 -RAL 8014 -RAL 6009 -RAL 8017 -RAL 7011 -RAL 9011-MATE	-ANONIZADO BRONCE 0004 -ANONIZADO INOX 0005 -GRIS GRAFÍTO 0006	IMITACIÓN MADERA -NOGAL OSCURO 0007 -ROBLE CLARO 0008 -NOGAL ESPAÑOL 0009 -PINO NUDO 0010 -EMBERO "TEXTURADO" 0011	CUALQUIER OTRO COLOR DE LA CARTA RAL
TARIFA X 1,10	TARIFA X 1,20	TARIFA X 1,40	VER PÁGINA 118

