



Mosquitflex



COMPRAR
TOLDOS.COM
www.comprartoldos.com
info@comprartoldos.com

Enrollable ventana
Enrollable puerta
Abatible
Fija
Corredera

la tarifa



Junio 2021



Enrollables Ventana



¡La más práctica!

Formada por un cajón y dos guías, se adapta perfectamente a la carpintería, quedando integrada en la misma.

Disponible en dos modelos de cajón: 35mm. y 42mm.

El sistema de accionamiento a muelle conjuga la facilidad de maniobra y la fiabilidad del enrollamiento.


Opcionalmente, dispone de un sistema de instalación frontal.

MÁXIMOS A FABRICAR	cm.	ANCHO	160	220
		ALTO	145	235


ANCHO MÍNIMO A FABRICAR 41cm. EN LOS 2 MODELOS

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 24

CAJÓN 35



CAJÓN 42



Precios

Enrollables Ventana. Colores grupo 1

Alto \ Ancho		0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
1,00	35	69	75	80	85	91	96			
	42	72	78	82	89	94	100	106	112	118
1,20	35	72	78	82	87	94	99			
	42	74	80	85	92	98	102	109	114	120
1,40	35	75	81	86	93	98	104			
	42	78	84	91	95	101	107	114	119	125
1,60	1,45 35	76	82	87	94	99	105			
	42	80	86	93	99	104	111	116	122	128
1,80	42	84	92	98	104	111	116	122	129	135
2,00	42	87	94	100	106	113	119	125	133	139
2,20	42	91	96	102	109	115	122	129	135	141
2,40	2,35 42	93	99	105	113	119	125	132	138	144

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Precios

Enrollables Ventana. Colores grupo 2

Ancho		0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Alto										
1,00	35	72	78	82	89	95	100			
	42	74	80	86	93	99	105	112	116	122
1,20	35	75	80	86	93	98	104			
	42	78	84	89	95	101	107	114	120	126
1,40	35	79	85	91	96	102	109			
	42	81	87	94	100	106	113	119	125	132
1,60	35	80	86	92	98	104	111			
	42	84	91	96	102	111	116	122	129	135
1,80	42	89	95	102	109	115	122	129	136	142
2,00	42	92	99	105	113	119	125	133	139	146
2,20	42	95	101	109	115	121	129	135	142	149
2,40	42	98	105	112	119	125	132	139	145	153

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Enrollables Ventana. Colores grupo 3

Ancho		0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Alto										
1,00	35	76	82	89	95	101	107			
	42	79	85	93	99	106	113	119	126	133
1,20	35	80	86	93	99	105	112			
	42	82	89	96	102	109	116	122	131	136
1,40	35	85	92	98	104	111	116			
	42	87	94	101	107	115	121	129	135	142
1,60	35	86	93	99	105	112	118			
	42	92	98	105	112	119	125	133	139	146
1,80	42	96	104	111	118	125	133	140	148	155
2,00	42	100	106	114	121	129	136	144	152	159
2,20	42	104	111	118	125	133	140	148	155	162
2,40	42	107	114	121	129	136	144	152	159	166



A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Enrollables Ventana. Colores grupo 4

Ancho		0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Alto										
1,00	35	94	102	111	119	126	135			
	42	96	106	115	124	133	141	151	159	169
1,20	35	100	107	116	124	133	141			
	42	102	112	121	131	139	148	156	165	174
1,40	35	106	115	124	132	140	149			
	42	111	119	128	138	146	155	165	174	182
1,60	35	109	118	126	134	142	152			
	42	115	125	134	142	153	161	171	180	189
1,80	42	122	133	142	152	161	172	180	191	200
2,00	42	129	139	148	158	168	176	187	196	205
2,20	42	135	144	154	164	173	182	193	201	212
2,40	42	141	151	160	171	179	189	199	208	218

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Incrementos

CROQUIS	DESCRIPCIÓN	€/Ud. MOSQUITERA
A 	Guías con Felpudo Estándar	Sin Incremento
B 	Guías con 1 Felpudo Antiviento	2,50
C 	Guías con 2 Felpudos Antiviento	5,00
A 	Guía doble con Felpudo Estándar	Sin Incremento
B 	Guía doble con 1 Felpudo Antiviento	2,50
C 	Guía doble con 2 Felpudos Antiviento	5,00
	Kit instalación frontal Común para los 2 cajones	Sin Incremento
	Muelle retención - 42 No compatible con guía antiviento Ancho mínimo a fabricar 50 cm.	11,00

Componentes

TETUG (Malla enrollada en su eje)										DENOMINACIÓN	
										PRECIO: € / Ud. — m.	
		20		25							
		1400		1400		1700		2300			
② Kit		19,66		21,92		24,19		27,21			
① Kit		42		35							
Cajón Completo (Cajón + TETUG + Terminal)		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		Instalación Frontal	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		4,88	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23 G2= 16,57 G3= 21,56 G4= 28,50		G1= 15,56 G2= 19,49 G3= 25,36 G4= 33,52		G1= 30,24 G2= 32,21 G3= 36,29 G4= 48,77		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		35	
		G1= 49,52 G2= 52,45 G3= 57,63 G4= 76,90		G1= 50,45 G2= 54,30 G3= 59,50 G4= 78,73		G1= 52,87 G2= 57,87 G3= 72,44 G4= 81,58		G1= 48,52 G2= 51,48 G3= 66,19 G4= 75,46		20,40	
		25-1400		25-1700		25-2300		20-1400		42	
		G1= 10,59 G2= 13,26 G3= 17,25 G4= 22,20		G1= 13,23							




Enrollable Puerta



¡La más moderna!

La Plisada sin plisar.

Dispone de un perfil fijo de aluminio en el cual se aloja un eje con la malla enrollada. Novedoso sistema para instalación en puertas de paso frecuente, con un carril inferior de reducidas dimensiones. Disponible en la versión "Puerta Doble" con anchos de hasta 2,80m.



MEDIDAS A FABRICAR	ENROLLABLE PUERTA	cm.	← ANCHO →		↑ ALTO ↓	
			MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
			-	140	140	250
	PUERTA ÚNICA					
	PUERTA DOBLE			280		

El ALTO debe ser siempre al menos 15 cm. más que el ANCHO de cada puerta.

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 24

PERFIL SUPERIOR	PERFIL INFERIOR	PUERTA ÚNICA	PUERTA DOBLE

Precios

Puerta Única

Puerta Doble

Alto \ Ancho		0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	2,00	2,40	2,80
1,75	Grupo 1	218	227	261	303	434	454	521	609
	Grupo 2	223	232	266	310	447	463	531	619
2,00	Grupo 1	226	248	298	348	451	497	596	696
	Grupo 2	230	253	303	354	461	506	608	708
2,25	Grupo 1	242	279	336	391	484	559	670	782
	Grupo 2	251	284	341	399	501	570	683	797
2,50	Grupo 1	251	311	372	434	501	621	744	869
	Grupo 2	258	317	379	443	516	632	759	886

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Componentes

	Fleje (En. Puerta)	Carril Superior (En. Puerta)	Perfil Fijo (En. Puerta)	TETUG 23-1400 (En. Puerta)	DENOMINACIÓN
Felpudo 4,8 x 19 mm.	13,04	G1= 21,51 G2= 30,72	G1= 21,58 G2= 30,83	37,12	PRECIO: € / Ud.-m.
Ⓐ Kit Enrollable Puerta	5,84				
Perfil Móvil (En. Puerta)	81,80				
	G1= 26,20 G2= 37,43				
Hilo trenzado Negro					
	0,95				
Portaimán (En. Puerta)					
	13,56				
Imán Perfil Móvil PT+22+40					
	2,20				
Imán Perfil Cierre (En. Puerta)					
	2,75				
Carril Inferior (En. Puerta)					
	14,57				
	46,72	7,20	G1= 8,33 G2= 13,88		
Cadena Inferior (En. Puerta)					
Eslabón Antiviento (Juego)					
Perfil Cierre Imán (En. Puerta)					



Abatible Puerta



¡La más sólida!

Estructura de marco con puerta de cierre automático. La solidez de su diseño permite el montaje conjunto de dos hojas en un mismo marco. Los perfiles se encuentran unidos mediante ingletes con escuadras metálicas ocultas confiriendo a la puerta una gran resistencia. La utilización de perfiles compensadores, tanto en los laterales como en la parte superior, garantizan una perfecta instalación de la puerta.



MEDIDAS A FABRICAR	ABATIBLE	cm.	← ANCHO →		ALTO	
			MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
	POR HOJA		31	120	60	240

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 24

Modelo	Tipología	Nº Hojas	Ancho Máximo cm.
A1		1	120
A2			
A3		2	240
A4			
A5			
A6			

Precios

Puerta Única

Puerta Doble

Ancho		0,60	0,80	1,00	1,20	1,20	1,60	2,00	2,40
Alto	Grupo 1	274	284	299	312	546	571	606	624
	Grupo 2	303	316	332	348	608	634	671	693
2,00	Grupo 1	283	297	310	323	569	592	619	647
	Grupo 2	316	329	346	359	632	659	688	719
2,20	Grupo 1	314	329	341	356	631	657	684	711
	Grupo 2	350	364	381	396	701	730	760	791
2,40	Grupo 1	326	339	353	368	649	680	706	733
	Grupo 2	360	377	393	408	722	756	783	813


A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Componentes


	Perfil Marco Abatible	Burlete Malla Abatible	Perfil Cubre-Burlete Abatible	Escuadra Hoja Abatible	Perfil Encuentro Abatible	Escuadra Marco Abatible	DENOMINACIÓN
Compensador Abatible	G1=14,27 G2=20,38	0,82	G1= 4,67 G2= 6,67	2,00	G1= 6,19 G2= 8,70	3,47	PRECIO: €/ Ud.-m.-m².
3,02							
Perfil Compensador Abatible	G1= 5,55 G2= 7,92						
Bisagra Negra	sin muelle	29,56					
con muelle	34,48						
Tapón Cubre Taladro	0,12						
Perfil Travesaño Abatible	G1= 16,81 G2= 24,01						
Espárrago Abatible	0,20						
Perfil Hoja Abatible	G1= 21,83 G2= 31,18						
Malla Mosquitera	3,85						
Pomo Tirador Abatible	6,36						
	0,41	0,36	11,40	1,47			
	Felpudo 5,8 x 9 Abatible	Felpudo 5,8 x 7 Abatible	Pestillo Abatible	Burlete Imán Abatible			




PERFIL MARCO




PERFIL HOJA



PERFIL TRAVESAÑO



PERFIL COMPENSADOR




PERFIL CUBRE-BURLETE




PERFIL ENCUENTRO






Fijas




¡La más sencilla!


Ideal para cubrir pequeños huecos. Muy resistente, formada por un perfil de aluminio cortado a inglete y unido mediante escuadras ocultas.



PERFIL FIJA



PERFIL TRAVESAÑO



Común para Fija y Corredera

MEDIDAS A FABRICAR


FIJA

HOJA

cm

← ANCHO →		↕ ALTO ↕	
MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
27	160	27	220

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 24




Correderas




Formada por un marco de aluminio y dos hojas de perfiles cortados a inglete y montados con escuadras ocultas de acero, que le aportan resistencia y estética. En su versión sin marco, la hoja se desliza sobre la propia perfilería de la ventana de aluminio.



PERFIL CORREDERA



PERFIL MARCO



MEDIDAS A FABRICAR

CORREDERA

HOJA

← ANCHO →		↕ ALTO ↕	
MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
32	120	32	220

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 24

Precios Fijas

Ancho		0,80	1,00	1,20	1,40	1,60
Alto	Grupo1: Blanco	69	74	78	84	88
	Grupo2: Plata	73	80	86	90	94
1,20	Grupo1: Blanco	74	78	84	90	92
	Grupo2: Plata	80	86	90	97	99
1,40	Grupo1: Blanco	78	84	90	94	97
	Grupo2: Plata	86	90	97	101	104
1,60	Grupo1: Blanco	81	89	94	99	
	Grupo2: Plata	89	96	101	108	
1,80	Grupo1: Blanco	89	93	99	106	
	Grupo2: Plata	96	100	108	114	
2,00	Grupo1: Blanco	92	97	106	111	
	Grupo2: Plata	99	104	114	119	
2,20	Grupo1: Blanco	96	103	111	116	
	Grupo2: Plata	103	112	119	124	

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Precios Corredoras

Ancho		Marco Hoja	1,20		1,60		2,00		2,40	
			0,60	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20
1,00	Grupo1: Blanco	Sólo Marco	68		79		89		97	
		Cada Hoja	73	73	79	79	86	86	91	91
	Grupo2: Plata	TOTAL	214		238		259		279	
		Sólo Marco	72		87		96		104	
1,20	Grupo1: Blanco	Cada Hoja	79	79	87	87	91	91	98	98
		TOTAL	230		259		278		300	
	Grupo2: Plata	Sólo Marco	73		84		93		101	
		Cada Hoja	78	78	84	84	91	91	96	96
1,40	Grupo1: Blanco	TOTAL	229		252		276		293	
		Sólo Marco	79		90		100		111	
	Grupo2: Plata	Cada Hoja	86	86	90	90	98	98	103	103
		TOTAL	249		270		297		317	
1,60	Grupo1: Blanco	Sólo Marco	77		89		97		108	
		Cada Hoja	90	90	96	96	104	104	112	112
	Grupo2: Plata	TOTAL	257		280		304		332	
		Sólo Marco	84		96		104		116	
1,80	Grupo1: Blanco	Cada Hoja	97	97	103	103	113	113	121	121
		TOTAL	278		301		331		357	
	Grupo2: Plata	Sólo Marco	80		93		101		111	
		Cada Hoja	93	93	101	101	110	110	118	118
2,00	Grupo1: Blanco	TOTAL	267		297		321		348	
		Sólo Marco	88		100		111		119	
	Grupo2: Plata	Cada Hoja	100	100	111	111	118	118	128	128
		TOTAL	289		322		348		374	
2,20	Grupo1: Blanco	Sólo Marco	86		97		108		114	
		Cada Hoja	98	98	108	108	114	114	123	123
	Grupo2: Plata	TOTAL	281		312		337		360	
		Sólo Marco	91		104		116		123	
2,40	Grupo1: Blanco	Cada Hoja	106	106	116	116	123	123	133	133
		TOTAL	301		336		362		390	
	Grupo2: Plata	Sólo Marco	91		101		111		121	
		Cada Hoja	104	104	112	112	121	121	129	129
2,60	Grupo1: Blanco	TOTAL	299		327		352		378	
		Sólo Marco	98		111		119		131	
	Grupo2: Plata	Cada Hoja	113	113	121	121	131	131	140	140
		TOTAL	326		352		382		410	
2,80	Grupo1: Blanco	Sólo Marco	94		108		114		124	
		Cada Hoja	110	110	118	118	127	127	136	136
	Grupo2: Plata	TOTAL	314		344		368		396	
		Sólo Marco	101		116		123		134	
3,00	Grupo1: Blanco	Cada Hoja	118	118	128	128	137	137	147	147
		TOTAL	338		371		397		428	

Medida Luz
+ 1,8 cm.

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Incrementos


DESCRIPCIÓN	Travesaños adicionales	Formas irregulares	Medio punto Ojo de buey Curva monoradio	Curva multiradio
€/Ud. MOSQUITERA	21,80	25,75	86,50	250,00
Exclusivo mosquitera fija				

Componentes Fijas

Perfil Travesaño F+C			Perfil Fija			Malla Mosquitera	Burlete Goma F+C	Escuadra Metal Oculta	Clip Mosquitera Fija
G1-Blanco	G2-Plata	G3-Bronce	G1-Blanco	G2-Plata	G3-Bronce				
9,14	10,51		8,59	9,97		3,85	0,64	3,30	0,34

DENOMINACIÓN

PRECIO:€/Ud.-m.-m².




Componentes Correderas

	Perfil Marco Corredera			Burlete Goma F+C	Felpudo 6 x 9 Adhesivo	Escuadra Metal Oculta	Perfil Corredera			Escuadra Marco Corredera
	G1-Blanco	G2-Plata	G3-Bronce				G1-Blanco	G2-Plata	G3-Bronce	
Malla Mosquitera				3,85						
	19,14	21,53		0,64	1,40	3,30	13,19	15,33		3,55
Perfil Travesaño F+C	G1-Blanco	G2-Plata	G3-Bronce	9,14	10,51					
Soporte con Rodamiento				2,06						

DENOMINACIÓN

PRECIO:€/Ud.-m.-m².






Corredera Perfil curvo



¡La más económica!

Diseñada para deslizarse sobre la propia guía de la ventana de aluminio. Sus perfiles están montados con escuadras vistas de PVC. Su función de corredera permite deslizar las dos hojas de cristal hacia un lado y la mosquitera al contrario, consiguiendo ventilación en la estancia.

Componentes Corredera




0,52	Felpudo 5,5x6 curvo
7,56	Escuadras corredera curvo
2,06	Soporte travesaño curvo (Juego)
8,93	Perfil travesaño curvo
11,13	Perfil corredera curvo con felpudo
3,85	Malta mosquitera

PERFIL CURVO



PERFIL TRAVESAÑO



MEDIDAS A FABRICAR

CORREDERA

cm.	ANCHO		ALTO	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
	20	120	20	220

No compatible con nuestro marco corredera.

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 24

Precios

Ancho Alto	0,60	0,80	1,00	1,20
1,00	52	54	58	60
1,20	54	58	60	63
1,40	57	60	63	67
1,60	64	68	72	76
1,80	67	71	74	79
2,00	69	73	78	82
2,20	72	77	80	84



Medida Luz + 2,8 cm.



A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Carta de Colores

Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
			IMITACIÓN MADERA
Lacado Blanco 0002	Anodizado Plata 0003	Anodizado Bronce 0004	Nogal Oscuro 0007
	Ral 1015	Anodizado INOX 0005	Roble Claro 0008
	Ral 3005	Gris Grafito 0006	Nogal Español 0009
	Ral 6005		Pino Nudo 0010
	Ral 6009		Embero "Texturado" 0011
	Ral 7011		
	Ral 7016		
	Ral 7022		
	Ral 8014		
	Ral 8017		
	Ral 9011-Mate		

Estos colores son orientativos y pueden tener diferencias con los reales.
Consultar disponibilidad de colores por modelos.