



Enrollable ventana
Enrollable puerta
Abatible
Fija
Corredera





2023





#### ¡La más práctica!

Formada por un cajón y dos guías, se adapta perfectamente a la carpintería, quedando integrada en la misma.


Disponible en dos modelos de cajón: 35mm. y 42mm.

El sistema de accionamiento a muelle conjuga la facilidad de maniobra y la fiabilidad del enrollamiento.

Opcionalmente, dispone de un sistema de instalación frontal.







MÁXIMOS A FABRICAR	ċ.	ANCHO	<b>←</b>	160	<b>→</b>	•	220 -	<b></b>
	S	ALTO	<b>‡</b>	145	<b>‡</b>	<b>‡</b>	235	<b>‡</b>

ANCHO MÍNIMO A FABRICAR 41cm. EN LOS 2 MODELOS

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 26

### Precios

# Enrollables Ventana. Colores grupo 1

Alto	ncho	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
1,00	35	72	79	85	92	99	105			
1,00	42	75	82	90	97	104	111	118	126	133
1,20	35	75	82	88	95	101	108			
1,20	42	78	<i>8</i> 5	92	100	107	114	121	129	136
1,40	35	78	84	91	98	104	111			
1,-10	42	81	88	95	103	110	117	124	132	139
1,60 -	35	81	87	94	101	107	114			
1,00	42	84	91	98	105	113	120	127	134	142
1,80	42	87	94	101	108	116	123	130	137	145
2,00	42	90	97	104	111	119	126	133	140	147
2,20	42	92	100	107	114	121	129	136	143	150
2,40 <sub>2,35</sub>	42	95	103	110	117	124	132	139	146	153

#### **Precios**

#### Enrollables Ventana. Colores grupo 2

Alto	ncho	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
1,00	35	77	84	91	98	105	112			
1,00	42	81	89	97	105	113	121	128	136	144
1,20	35	81	88	95	102	109	116			
1,20	42	85	92	100	108	116	124	132	140	148
1,40	35	84	91	98	105	112	119			
1,-10	42	88	96	104	112	120	128	136	144	152
1,45 1,60 —	35	88	95	102	109	116	123			
1,00	42	92	100	108	116	124	131	139	147	155
1,80	42	95	103	111	119	127	135	143	151	159
2,00	42	99	107	115	123	131	139	147	155	163
2,20	42	103	111	119	127	134	142	150	158	166
2,40 <sub>2,35</sub>	42	106	114	122	130	138	146	154	162	170

#### **Enrollables Ventana.** Colores grupo 3

Alto	ncho	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
1,00	35	84	92	101	109	118	126			
1,00	42	88	97	106	116	125	134	144	153	162
1,20	35	88	96	105	113	122	130			
1,20	42	92	101	111	120	129	139	148	157	166
1,40	35	92	101	109	118	126	134			
1,40	42	96	105	115	124	133	143	152	161	171
1,45 1,60 —	35	96	105	113	122	130	139			
1,00	42	100	110	119	128	138	147	156	165	175
1,80	42	104	114	123	132	142	151	160	170	179
2,00	42	109	118	127	136	146	155	164	174	183
2,20	42	113	122	131	141	150	159	169	178	187
2,40 <sub>2,35</sub>	42	117	126	135	145	154	163	173	182	191


# Enrollables Ventana. Colores grupo 4

Alto	ncho	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
1,00	35	99	109	120	130	140	151			
1,00	42	103	114	125	136	148	159	170	181	192
1,20	35	105	115	126	136	146	157			
1,20	42	109	120	131	142	154	165	176	187	198
1,40	35	111	121	132	142	153	163			
1,40	42	115	126	137	149	160	171	182	193	204
1,60	35	117	128	138	148	159	169			
1,00 —	42	121	132	143	155	166	177	188	199	211
1,80	42	127	138	150	161	172	183	194	205	217
2,00	42	133	144	156	167	178	189	200	211	223
2,20	42	139	151	162	173	184	195	206	218	229
2,40 <sub>2,35</sub>	42	145	157	168	179	190	201	212	224	235
							A efectos de n	recio se redono	loará a la inmoc	lists superior

# Incrementos

CROQUIS	DESCRIPCIÓN	€/Ud. MOSQUITERA
A	Guías con Felpudo Estándar	Sin Incremento
B Z	Guías con 1 Felpudo Antiviento	3,80
C	Guías con 2 Felpudos Antiviento	7,60
A [   ]	Guía doble con Felpudo Estándar	Sin Incremento
B <u></u>	Guía doble con 1 Felpudo Antiviento	3,80
c <u> </u>	Guía doble con 2 Felpudos Antiviento	7,60
17	Kit instalación frontal Común para los 2 cajones	Sin Incremento
	Muelle retención - 42  No compatible con guía antiviento  Ancho mínimo a fabricar: 50 cm. para altos hasta 100 cm. 55 cm. para altos superiores a 100 cm.	12,00

### Componentes








#### ¡La más moderna!

La Plisada sin plisar.

Dispone de un perfil fijo de
aluminio en el cual se aloja un eje
con la malla enrollada. Novedoso
sistema para instalación en puertas
de paso frecuente, con un carril
inferior de reducidas dimensiones.

Disponible en la versión "Puerta

Doble" con anchos de hasta 2,80m.



MEDIDAS A FABRICAR	ENROLLABLE PUERTA
	PUERTA ÚNICA
	PUERTA DOBLE

	ANC	НО	‡ ALTO				
<u>.</u>	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO			
5	. 4	140	140	250			
		280		230			

El ALTO debe ser siempre al menos 15 cm. más que el ANCHO de cada puerta.

#### DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 26










### **Precios**

Pu	erta	a Ur	nica	

### Puerta Doble

Alto	Ancho	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	2,00	2,40	2,80
1 75	Grupo 1	281	290	305	321	562	580	610	642
1,75	Grupo 2	309	324	339	349	618	648	678	698
2,00	Grupo 1	298	313	328	363	596	626	656	726
2,00	Grupo 2	326	341	356	369	652	682	712	738
2,25	Grupo 1	315	330	350	407	630	660	700	814
2,23	Grupo 2	343	<i>358</i>	373	416	686	716	746	832
2,50	Grupo 1	332	347	<i>388</i>	452	664	694	776	904
2,30	Grupo 2	360	375	395	461	720	750	790	922

### Componentes





#### ¡La más sólida!

Estructura de marco con puerta de cierre automático. La solidez de su diseño permite el montaje conjunto de dos hojas en un mismo marco. Los perfiles se encuentran unidos mediante ingletes con escuadras metálicas ocultas confiriendo a la puerta una gran resistencia. La utilización de perfiles compensadores, tanto en los laterales como en la parte superior, garantizan una perfecta instalación de la puerta.

MEDIDAS A FABRICAR	ABATIBLE		- ANO	сно —	→ ALTO			
	ADAIIDEE		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO		
	POR HOJA		31	120	60	240 🔷		
DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 26								




Modelo	Tipología		N° Hojas	Ancho Máximo cm.
A1	APERTURA INTERIOR - LADO IZQUIERDO	APERTURA EXTERIOR - LADO DERECHO	1	120
A2	APERTURA EXTERIOR - LADO IZQUIERDO	APERTURA INT <mark>ERIOR - LADO</mark> DERECHO	'	120
A3.1	APERTURA INTERIOR - LADO IZQUIERDO	APERTURA EXTERIOR - LADO DERECHO		
A4.1	APERTURA EXTERIOR - LADO IZQUIERDO A4.2	APERTURA INTERIOR - LADO DERECHO	2	240
A5.1	APERTURA INTERIOR - LADO IZQUIERDO  A5.2	APERTURA EXTERIOR - LADO DERECHO	2	240
A6.1	APERTURA EXTERIOR - LADO IZQUIERDO AG.2	APERTURA INTERIOR - LADO DERECHO		

F I eclos											
		Puerta Ú	nica	LV		Puerta D	oble				
Alto	Ancho	0,60	0,80	1,00	1,20	1,20	1,60	2,00	2,40		
1.00	Grupo 1	303	315	331	346	605	633	671	691		
1,80	Grupo 2	336	<i>350</i>	368	386	673	702	744	768		
2.00	Grupo 1	314	329	344	<i>357</i>	631	656	686	717		
2,00	Grupo 2	350	365	<i>383</i>	<i>398</i>	700	730	763	797		
2.20	Grupo 1	348	365	<i>378</i>	395	699	728	759	788		
2,20	Grupo 2	<i>388</i>	403	422	439	777	809	843	877		
2.40	Grupo 1	362	376	391	407	719	753	782	813		
2,40	Grupo 2	399	418	435	452	800	838	868	901		
						A efecto	s de precio se rec	dondeará a la inm	ediata superior.		

Incrementos	
DESCRIPCIÓN	€/m2.
Malla mosquitera negra	15,00
A efectos de facturación las medidas se redondearán siempre en múltiplos de 5 cm al alza v el mínimo a	facturar será de 1.50 m2/Ud

### **Componentes**





Fijas



#### ¡La más sencilla!

Ideal para cubrir pequeños huecos. Muy resistente, formada por un perfil de aluminio cortado a inglete y unido mediante escuadras ocultas de acero, que le aportan resistencia y estética.

7			
		en transce	





	ELIA		ANCHO -> \$\dagger\$ ALTO							
MEDIDAS A FABRICAR	FIJA	cm.	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO				
	HOJA		27	160	27	220				
DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 26										



#### Correderas



Formada por un marco de aluminio y dos hojas de perfiles cortados a inglete y montados con escuadras ocultas de acero, que le aportan resistencia y estética. En su versión sin marco, la hoja se desliza sobre la propia perfilería de la ventana de aluminio.







	CORREDERA	✓— ANO	СНО —	\$\dagger\$ ALTO \$\dagger\$					
MEDIDAS A FABRICAR	CORREDERA	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO				
	HOJA	32	120	32	220				
DISPONIBILIDAD DE COLORES VIDIAZOS DE FARRICACIÓN EN RÁCINA 20									

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 26

### **Precios Fijas**

Alto	Ancho	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60
1,00	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	77	82	86	94	98
1,00	Grupo3: Bronce	81	<i>88</i>	96	100	104
1,20	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	82	86	94	100	102
1,20	Grupo3: Bronce	<i>88</i>	96	100	107	110
1,40	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	86	94	100	104	107
1,40	Grupo3: Bronce	96	100	107	112	115
1.60	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	89	99	104	110	
1,60	Grupo3: Bronce	99	106	112	120	
1.00	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	99	103	110	117	
1,80	Grupo3: Bronce	106	111	120	127	
2.00	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	102	107	117	123	
2,00	Grupo3: Bronce	110	115	127	132	
2 20	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	106	114	123	129	
2,20	Grupo3: Bronce	114	124	132	137	
				A ofor	stan da munaja on vadamdan	vá a la inmadiata aunaviau

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior

# **Precios Correderas**

	Anch	o Marco		1,20			1,60			2,00			2,40		
Alto		Hoja	0,60	(	),60	0,80		0,80	1,00		1,00	1,20		1,20	
1.00	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	Sólo Marco Cada Hoja TOTAL	86	81 253	86	96	91 283	96	108	103 319	108	122	117 361	122	П
1,00	Grupo3: Bronce	Sólo Marco Cada Hoja	90	85	90	101	95	101	114	108	114	128	123	128	
	Grupo1: Blanco	TOTAL Sólo Marco		266 86			297 96			335 108			379 122		1
1,20	Grupo2: Plata	Cada Hoja TOTAL	91	268	91	101	298	101	113	334	113	127	376	127	
1,20	Grupo3: Bronce	Sólo Marco Cada Hoja	96	90	96	106	101 313	106	119	113	119	134	128	134	
	Grupo1: Blanco	TOTAL Sólo Marco Cada Hoja	96	91	96	106	101	106	118	351 113	118	132	395 127	132	
1,40	Grupo2: Plata Grupo3: Bronce	TOTAL Sólo Marco		283 95		,,,,	313 106	,,,,	7 70	349 118		702	391 133	702	
		Cada Hoja TOTAL	101	297	101	111	329	111	124	367	124	139	411	139	   Medida Luz
	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	Sólo Marco Cada Hoja	101	96	101	111	106	111	123	118	123	137	132	137	+ 1,8 cm.
1,60	Grupo3: Bronce	TOTAL Sólo Marco		298 101			328 111			364 124			406 138		1
		Cada Hoja TOTAL	106	313	106	117	345	117	129	382	129	144	427	144	
1.00	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	Sólo Marco Cada Hoja TOTAL	106	101 313	106	116	111 343	116	128	123 379	128	142	137 421	142	
1,80	Grupo3: Bronce	Sólo Marco Cada Hoja	111	106 329	111	122	116 360	122	135	129	135	149	144	149	
	Grupo1: Blanco	TOTAL Sólo Marco Cada Hoja	113	108	113	123	118	123	135	398 130	135	149	144	149	
2,00	Grupo2: Plata Grupo3: Bronce	TOTAL Sólo Marco Cada Hoja	119	334 113	119	129	364 124	129	140	400 136	110	157	442 151	157	
		TOTAL Sólo Marco	119	351 115	119	129	382 125	129	142	420 137	142	157	464 151	197	1
	Grupo1: Blanco Grupo2: Plata	Cada Hoja TOTAL	120	355	120	130	385	130	142	421	142	156	463	156	
2,20	Grupo3: Bronce	Sólo Marco Cada Hoja TOTAL	126	121 373	126	131	137 404	137	149	144 442	149	164	158 486	164	

**Incrementos** 

 DESCRIPCIÓN
 Travesaños adicionales
 Formas irregulares
 Medio punto Ojo de buey Curva monoradio
 Curva multiradio
 Malla mosquitera negra


 €/Ud. MOSQUITERA
 23,80
 27,00
 100,00
 250,00
 Ver en página 17

### **Componentes Fijas**


Perfil Travesaño F+C			Perfil Fija			Malla Mosquitera	Burlete Goma F+C	Escuadra Metal Oculta	Clip Mosquitera Fija	
G1-Blanco	G2-Plata	G3-Bronce	G1-Blanco	G2-Plata	G3-Bronce	3.85	0.80	2 2 2	0.76	
11	22	12 27	10	03	1027	3,05	0,80	3,32	0,36	

DENOMINACIÓN

PRECIO: € /I I.d. -m -m²



# **Componentes Correderas**




DENOMINACIÓN

COMPRARTOLDOS - C/ Gustavo Adolfo Bécque 21 - 41749 El Cuervo - Sevilla - Tel: 607 293 554 COMPRARTOLDOS - C/ Francisco Silvela, 110 2º - 28002 Madrid - Tel: 607 293 554



#### ¡La más económica!

Diseñada para deslizarse sobre la propia guía de la ventana de aluminio. Sus perfiles están montados con escuadras vistas de PVC. Su función de corredera permite deslizar las dos hojas de cristal hacia un lado y la mosquitera al contrario, consiguiendo ventilación en la estancia.



MEDIDAS A FABRICAR

CORREDERA

 E
 ANCHO
 \$\pm\$ ALTO

 MÍNIMO
 MÁXIMO
 MÍNIMO
 MÁXIMO

 20
 120
 20
 220

No compatible con nuestro marco corredera.

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PLAZOS DE FABRICACIÓN EN PÁGINA 26

#### **Precios**

Ancho Alto	0,60	0,80	1,00	1,20	П
1,00	60	74	80	85	
1,20	74	80	85	90	
1,40	83	89	96	102	Medida Luz + 2,8 cm.
1,60	88	94	101	108	
1,80	93	100	106	113	
2,00	98	105	112	118	
2,20	103	110	117	124	

# Carta de Colores



Estos colores son orientativos y pueden tener diferencias con los reales. Consultar disponibilidad de colores por modelos.