

COMPRAR  
TODOS.COM

 **Sauleda** Technical

# Commercial 95





| Características técnicas<br>Technical characteristics |               | Método / Especificación | Commercial 95 |
|---|---------------|-------------------------|---------------|
| Ancho   |               |                         | 3m            |
| Peso  |               | AS 2001.2.13            | 340 gr/m2     |
| Grosor  |               |                         | 1.6 mm        |
| Resistencia Tensión                                   | AS 2001.2.3.1 | Urdimbre                | 670 N/50mm    |
|   |               | Trama                   | 2400 N/50mm   |
| Elongación  | AS 2001.2.10  | Urdimbre                | 184 N         |
|   |               | Trama                   | 347 N         |
| Resistencia desgarre                                  | AS 2001.2.3.2 | Urdimbre                | 990 N         |
|   |               | Trama                   | 2000 N        |
| Presión de rotura                                     | AS 2001.2.19  |                         | 1937 N        |
| Resistencia temperatura                               | AS 1530.2     |                         | 12            |
| Longitud de las piezas                                |               |                         | 40            |
| Peso de las piezas                                    |               |                         | 44 Kg         |
| Diámetro del rollo                                    |               |                         | 0,32 m        |
| Diámetro del centro                                   |               |                         | 35 mm         |



## Commercial 95

Our Commercial 95® 340 is the flagship product in our Architectural Shade Fabrics range.

Commercial 95® 340 is the flagship product in Gale Pacific's Architectural Shade Fabrics range. Designed for tension structures and shade sails it is used on a wide variety of applications. Commercial 95® 340 offers the ultimate combination of maximum sun protection, strength and durability to ensure maintenance-free long-life performance. Use it for tension structures and shade sail applications.

Its 100 % lead and phthalate-free, and we're proud to state it is the first architectural shade cloth in the world to be granted Oeko-Tex® 100 and Greenguard® certification.

Available in folded 3x40m.

Diseñado para estructuras de tensión y velas de sombra que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Comercial 95® 340 ofrece la mejor combinación de protección solar máxima, resistencia y durabilidad para garantizar un rendimiento de larga duración sin necesidad de mantenimiento.

Fuerte y estable, se utilizan para estructuras de tensión y aplicaciones en cortinas de la vela. Son 100 % libres de plomo y de ftalatos, y es el primer tejido para sombra arquitectónica en el mundo, al que se concede Oeko-Tex® 100 y certificación Greenguard®.

Disponible en rollos 3 m x 40 m que se entregan doblados a 1,50 m.

## Commercial 95

| Colour       | Code | Nom Width* | Length** | Cover Factor | Shade Factor | UV-Vis Trans % | UVR Trans % | UVR Block % | UVE % | Protection Category |
|--------------|------|------------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------|---------------------|
| Aquatic      | 7910 | 3m         | 40m      | 92           | 85.6         | 14.4           | 8.9         | 91.1        | 91    | Very Effective      |
| Black        | 7911 | 3m         | 40m      | 94           | 94.6         | 5.4            | 5.2         | 94.8        | 93    | Very Effective      |
| Bright Green | 7836 | 3m         | 40m      | 92           | 88.6         | 11.4           | 7.5         | 92.5        | 91    | Very Effective      |
| Green        | 7908 | 3m         | 40m      | 94           | 93.8         | 6.2            | 5.3         | 94.7        | 93    | Very Effective      |
| Cayenne      | 7914 | 3m         | 40m      | 92           | 85.3         | 14.7           | 7.6         | 92.4        | 91    | Very Effective      |
| Cedar        | 7917 | 3m         | 40m      | 93           | 87.3         | 12.7           | 6.4         | 93.6        | 93    | Very Effective      |
| Charcoal     | 7915 | 3m         | 40m      | 93           | 93.1         | 6.9            | 6.6         | 93.4        | 91    | Very Effective      |
| Red          | 7903 | 3m         | 40m      | 91           | 78.4         | 21.6           | 8.8         | 91.2        | 91    | Very Effective      |
| Ochre        | 7906 | 3m         | 40m      | 94           | 92.8         | 7.2            | 5.4         | 94.6        | 93    | Very Effective      |
| Sand         | 7901 | 3m         | 40m      | 94           | 86.1         | 13.9           | 6.2         | 93.8        | 93    | Very Effective      |
| Metal        | 7913 | 3m         | 40m      | 93           | 91.4         | 8.6            | 6.8         | 93.2        | 92    | Very Effective      |
| Natural      | 7916 | 3m         | 40m      | 93           | 76.2         | 23.8           | 6.9         | 93.1        | 92    | Very Effective      |
| Navy         | 7905 | 3m         | 40m      | 94           | 93.6         | 6.4            | 5.6         | 94.4        | 93    | Very Effective      |
| Orange       | 7900 | 3m         | 40m      | 93           | 80.6         | 19.4           | 6.0         | 94.0        | 93    | Very Effective      |
| Rivergum     | 7902 | 3m         | 40m      | 93           | 88.7         | 11.3           | 7.1         | 92.9        | 92    | Very Effective      |
| Royal Purple | 7897 | 3m         | 40m      | 90           | 86.9         | 13.1           | 9.6         | 90.4        | 90    | Effective           |
| Sky          | 7904 | 3m         | 40m      | 92           | 89.0         | 11.0           | 7.8         | 92.2        | 91    | Very Effective      |
| Steel        | 7909 | 3m         | 40m      | 94           | 90.9         | 9.1            | 5.7         | 94.3        | 93    | Very Effective      |
| Turquoise    | 7912 | 3m         | 40m      | 92           | 86.0         | 14.0           | 8.5         | 91.5        | 91    | Very Effective      |
| Yellow       | 7907 | 3m         | 40m      | 93           | 91.5         | 8.5            | 6.9         | 93.1        | 92    | Very Effective      |



Commercial 95 NATURAL 7916



Commercial 95 SAND 7901




Commercial 95 YELLOW 7907



Commercial 95 CEDAR 7917



Commercial 95 OCHRE 7906



Commercial 95 BRIGHT GREEN 7836  
New



Commercial 95 ROYAL PURPLE 7897  
New



Commercial 95 AQUATIC 7910



Commercial 95 NAVY 7905








Commercial 95 ORANGE 7900  
New



Commercial 95 CAYENNE 7914




Commercial 95 RED 7903



Commercial 95 TURQUOISE 7912



Commercial 95 RIVERGUM 7902



Commercial 95 SKY 7904



Commercial 95 GREEN 7908




Commercial 95 STEEL 7909



Commercial 95 METAL 7913



Commercial 95 CHARCOAL 7915



Commercial 95 BLACK 7911

