



Versatilità.

Versatility - Vielseitigkeit - Polyvalence - Versatilidad



Eleganza.

Elegance - Eleganz - Élégance - Elegancia



Praticità.

Convenience - Funktionalität - Fonctionnalité - Funcionalidad



Qualità.

Quality - Qualität - Qualité - Calidad



Vasta gamma di tessuti per coperture fino a 30 m2.

Wide range of fabrics for coverage up to 30 m2 - Große Stoffauswahl für abzudeckende Flächen bis 30 m2 - Large gamme de tissus pour couvertures jusqu'à 30 m2 - Amplia gama de tejidos para cubrir hasta 30 m2



Sistemi di fissaggio per ogni tipo di superficie.

Fixing systems for each type of surface - Befestigungssysteme für jeden Untergrund - Systèmes de fixation pour tout type de surface - Sistemas de fijación para diferentes superficies



Sistemi di tensionamento per ogni esigenza.

Tensioning systems for every need - Spannungssysteme für jeden Bedarf - Systèmes de tension pour tous les configurations - Sistemas de tensionado según exigencias



Sù misura

Customized - Auf Maß - Personnalisé - A medida







COMPRAR
TOLDOS.COM

GENNIUS EASY SAILS E1



VELAS TENSADAS



AUTOPORTANTE FREE-STANDING - FREISTEHEND
 AUTOPORTANT - AUTOPORTANTE

PARETE WALL - WAND - MUR - PARED



FIX

4x

3x

2x

1x



FIX WALL

-

-

2x

2x



PALI ACCIAIO


Steel poles - Stahlpfosten
 Mats en acier - Mástiles en acero

4x

3x

2x

1x



SUPPORTI A PAVIMENTO

Floor supports - Soportes a piso
 Soutien à la plancher - Bodenhalterungen

75° Palo/Pole/Pol/Mat/Mástile h.2.8 mt

80° Palo/Pole/Pol/Mat/Mástile h.3.2 mt

4x


3x

2x

1x

VELAS TENSADAS


GENNIUS EASY SAILS E1



PALO 2.8 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil

PALO 3.2 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil


m.	A x B	TEXTILENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
3x3	4,4x4,4	2.299	2.630	2.516	2.849
4x4	5,4x5,4	2.423	3.315	2.639	3.532
5x5	6,4x6,4	2.769	4.196	2.985	4.413
5,5x5,5	6,9x6,9	3.393	4.710	3.613	4.929
3x2	4,6x3,3	2.151	2.337	2.367	2.556
4x3	5,6x4,2	2.330	2.924	2.547	3.143
5x3	6,4x5,2	2.429	3.217	2.649	3.437
5x4	6,5x5,3	2.738	3.706	2.955	3.925
6x3	7,6x5,2	2.612	3.511	2.828	3.730
6x4	7,6x5,1	2.800	4.098	3.016	4.317
6x5	7,5x6,3	2.081	4.685	3.298	4.904



PALO 2.8 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil

PALO 3.2 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil


m.	A x B	TEXTILENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
3x3	4,4x4,4	1.623	1.953	1.731	2.062
4x4	5,4x5,4	1.746	2.638	1.854	2.748
5x5	6,4x6,4	2.092	3.519	2.201	3.628
5,5x5,5	6,9x6,9	2.717	4.032	2.825	4.141
3x2	4,6x3,3	1.474	1.660	1.583	1.768
4x3	5,6x4,2	1.654	2.247	1.762	2.355
5x3	6,4x5,2	1.753	2.540	1.861	2.649
5x4	6,5x5,3	2.058	3.030	2.170	3.140
6x3	7,6x5,2	1.935	2.834	2.043	2.942
6x4	7,6x5,1	2.123	3.421	2.231	3.529
6x5	7,5x6,3	2.405	4.008	2.513	4.116



PALO 2.8 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil

PALO 3.2 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil

m.	A x B x C	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
4x4x4	5,5x5,5x5,5	1.867	2.024	2.031	2.188
4,5x4,5x4,5	6,1x6,1x6,1	1.888	2.205	2.052	2.367
5x5x5	6,5x6,5x6,5	1.969	2.406	2.130	2.568
4x5x6,3	5,5x6,5x7,8	1.926	2.324	2.089	2.488
4x5x5	5,5x6,5x6,5	1.907	2.244	2.071	2.408



PALO 2.8 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil

PALO 3.2 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil





m.	A x B x C	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
4x4x4	5,5x5,5x5,5	1.190	1.348	1.246	1.403
4,5x4,5x4,5	6,1x6,1x6,1	1.212	1.527	1.267	1.583
5x5x5	6,5x6,5x6,5	1.289	1.729	1.345	1.783
4x5x6,3	5,5x6,5x7,8	1.249	1.647	1.304	1.703
4x5x5	5,5x6,5x6,5	1.230	1.566	1.286	1.623

TOLDOS.COM

GENNIUS EASY SAILS E2



VELAS TENSADAS



AUTOPORTANTE FREE-STANDING - FREISTEHEND
AUTOPORTANT - AUTOPORTANTE

PARETE WALL - WAND - MUR - PARED



FIX

2x

2x

-

-



FIX WALL

-

-

2x

2x



FAST

2x

1x

2x

1x



PALI ACCIAIO


Steel poles - Stahlpfosten
 Mats en acier - Mástiles en acero

4x

3x

2x

1x



SUPPORTI A PAVIMENTO

Floor supports - Soportes a piso
 Soutien à la plancher - Bodenhalterungen

4x

3x

2x


1x

75° Palo/Pole/Pol/Mat/Mástile h.2.8 mt

80° Palo/Pole/Pol/Mat/Mástile h.3.2 mt

VELAS TENSADAS


GENNIUS EASY SAILS E2



PALO 2.8 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil

PALO 3.2 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil


m.	A x B	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
3x3	4,4x4,4	2.578	2.910	2.797	3.128
4x4	5,4x5,4	2.704	3.595	2.921	3.814
5x5	6,4x6,4	3.047	4.476	3.267	4.694
5,5x5,5	6,9x6,9	3.675	4.990	3.891	5.207
3x2	4,6x3,3	2.432	2.617	2.649	2.834
4x3	5,6x4,2	2.608	3.204	2.828	3.421
5x3	6,4x5,2	2.710	3.497	2.927	3.715
5x4	6,5x5,3	3.016	3.987	3.233	4.206
6x3	7,6x5,2	2.893	3.791	3.109	4.008
6x4	7,6x5,1	3.078	4.378	3.298	4.595
6x5	7,5x6,3	3.362	4.965	3.579	5.182



PALO 2.8 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil

PALO 3.2 M
Pole - Pfosten -
Mat - Mástil


m.	A x B	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
3x3	4,4x4,4	1.901	2.233	2.009	2.343
4x4	5,4x5,4	2.028	2.917	2.136	3.029
5x5	6,4x6,4	2.371	3.798	2.479	3.909
5,5x5,5	6,9x6,9	2.998	4.312	3.106	4.422
3x2	4,6x3,3	1.756	1.939	1.864	2.049
4x3	5,6x4,2	1.932	2.526	2.040	2.636
5x3	6,4x5,2	2.034	2.820	2.142	2.930
5x4	6,5x5,3	2.340	3.309	2.448	3.418
6x3	7,6x5,2	2.213	3.113	2.324	3.223
6x4	7,6x5,1	2.401	3.700	2.510	3.810
6x5	7,5x6,3	2.683	4.287	2.794	4.398



PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mástiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mástiles

m.	A x B x C	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
4x4x4	5,5x5,5x5,5	2.006	2.165	2.170	2.327
4,5x4,5x4,5	6,1x6,1x6,1	2.031	2.345	2.191	2.510
5x5x5	6,5x6,5x6,5	2.108	2.546	2.272	2.710
4x5x6,3	5,5x6,5x7,8	2.068	2.466	2.228	2.627
4x5x5	5,5x6,5x6,5	1.049	2.386	2.210	2.547



PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mástiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mástiles


m.	A x B x C	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
4x4x4	5,5x5,5x5,5	1.329	1.490	1.385	1.542
4,5x4,5x4,5	6,1x6,1x6,1	1.351	1.669	1.406	1.722
5x5x5	6,5x6,5x6,5	1.431	1.870	1.484	1.926
4x5x6,3	5,5x6,5x7,8	1.391	1.790	1.444	1.842
4x5x5	5,5x6,5x6,5	1.372	1.706	1.425	1.762

TOLDOS.COM


GENNIUS EASY SAILS E3



VELAS TENSADAS



AUTOPORTANTE FREE-STANDING - FREISTEHEND
AUTOPORTANT - AUTOPORTANTE **PARETE WALL - WAND - MUR - PARED**



FAST

4x

3x

2x

1x




FAST WALL

-

-

2x

2x




PALI ACCIAIO
 Steel poles - Stahlpfosten
 Mats en acier - Mástiles en acero

4x

3x

2x

1x



SUPPORTI A PAVIMENTO
 Floor supports - Soportes a piso
 Soutien à la plancher - Bodenhalterungen
 75° Palo/Pole/Pol/Mat/Mástile h.2.8 mt
 80° Palo/Pole/Pol/Mat/Mástile h.3.2 mt

4x


3x

2x

1x

VELAS TENSADAS


GENNIUS EASY SAILS E3



PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mästiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mästiles


m.	A x B	PALO 2.8		PALO 3.2	
		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	DACRON	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	DACRON
3x3	4,4x4,4	2.859	3.192	3.075	3.409
4x4	5,4x5,4	2.982	3.875	3.202	4.095
5x5	6,4x6,4	3.328	4.756	3.545	4.975
5,5x5,5	6,9x6,9	3.956	5.269	4.172	5.488
3x2	4,6x3,3	2.710	2.899	2.930	3.115
4x3	5,6x4,2	2.890	3.486	3.106	3.702
5x3	6,4x5,2	2.989	3.780	3.208	3.996
5x4	6,5x5,3	3.298	4.268	3.514	4.484
6x3	7,6x5,2	3.171	4.073	3.390	4.289
6x4	7,6x5,1	3.359	4.660	3.576	4.877
6x5	7,5x6,3	3.641	5.247	3.860	5.464



PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mästiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mästiles


m.	A x B	PALO 2.8		PALO 3.2	
		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	DACRON	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	DACRON
3x3	4,4x4,4	2.130	2.463	2.238	2.571
4x4	5,4x5,4	2.256	3.146	2.364	3.257
5x5	6,4x6,4	2.599	4.027	2.707	4.138
5,5x5,5	6,9x6,9	3.226	4.543	3.335	4.651
3x2	4,6x3,3	1.981	2.170	2.092	2.278
4x3	5,6x4,2	2.160	2.757	2.269	2.865
5x3	6,4x5,2	2.262	3.050	2.371	3.158
5x4	6,5x5,3	2.568	3.539	2.676	3.647
6x3	7,6x5,2	2.442	3.344	2.553	3.452
6x4	7,6x5,1	2.630	3.931	2.738	4.039
6x5	7,5x6,3	2.911	4.518	3.023	4.626



PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mästiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mästiles

m.	A x B x C	PALO 2.8		PALO 3.2	
		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	DACRON	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	DACRON
4x4x4	5,5x5,5x5,5	2.287	2.445	2.451	2.608
4,5x4,5x4,5	6,1x6,1x6,1	2.309	2.627	2.472	2.788
5x5x5	6,5x6,5x6,5	2.389	2.828	2.550	2.989
4x5x6,3	5,5x6,5x7,8	2.346	2.744	2.510	2.908
4x5x5	5,5x6,5x6,5	2.327	2.664	2.491	2.828



PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mästiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mästiles

m.	A x B x C	PALO 2.8		PALO 3.2	
		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	DACRON	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	DACRON
4x4x4	5,5x5,5x5,5	1.558	1.715	1.613	1.771
4,5x4,5x4,5	6,1x6,1x6,1	1.579	1.898	1.635	1.950
5x5x5	6,5x6,5x6,5	1.660	2.099	1.712	2.151
4x5x6,3	5,5x6,5x7,8	1.620	2.018	1.672	2.071
4x5x5	5,5x6,5x6,5	1.598	1.935	1.654	1.990

TOLDOS.COM

GENNIUS EASY SAILS E4




VELAS TENSADAS

		 AUTOPORTANTE FREE-STANDING - FREISTEHEND AUTOPORTANT - AUTOPORTANTE		 PARETE WALL - WAND - MUR - PARED	
	FULL FAST	4x	3x	2x	1x
	FAST WALL	-	-	2x	2x
	PALI ACCIAIO Steel poles - Stahlpfosten Mats en acier - Mástiles en acero	4x	3x	2x	1x
	SUPPORTI A PAVIMENTO Floor supports - Soportes a piso Soutien à la plancher - Bodenhalterungen 75° Palo/Pole/Pol/Mat/Mástile h.2.8 mt 80° Palo/Pole/Pol/Mat/Mástile h.3.2 mt	4x	3x	2x	1x

VELAS TENSADAS


GENNIUS EASY SAILS E4



PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mästiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mästiles


m.	A x B	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
3x3	4,4x4,4	3.087	3.421	3.350	3.637
4x4	5,4x5,4	3.211	4.104	3.474	4.320
5x5	6,4x6,4	3.557	4.985	3.820	5.201
5,5x5,5	6,9x6,9	4.184	5.498	4.447	5.717
3x2	4,6x3,3	2.939	3.128	3.202	3.344
4x3	5,6x4,2	3.118	3.715	3.381	3.931
5x3	6,4x5,2	3.217	4.008	3.483	4.225
5x4	6,5x5,3	3.526	4.496	3.789	4.713
6x3	7,6x5,2	3.399	4.302	3.662	4.518
6x4	7,6x5,1	3.588	4.889	3.851	5.105
6x5	7,5x6,3	3.869	5.476	4.132	5.692



PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mästiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mästiles


m.	A x B	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
3x3	4,4x4,4	2.244	2.578	2.377	2.686
4x4	5,4x5,4	2.371	3.260	2.500	3.372
5x5	6,4x6,4	2.714	4.141	2.846	4.252
5,5x5,5	6,9x6,9	3.341	4.657	3.471	4.765
3x2	4,6x3,3	2.096	2.284	2.228	2.392
4x3	5,6x4,2	2.275	2.871	2.408	2.979
5x3	6,4x5,2	2.377	3.165	2.506	3.273
5x4	6,5x5,3	2.683	3.653	2.815	3.761
6x3	7,6x5,2	2.556	3.458	2.689	3.566
6x4	7,6x5,1	2.744	4.045	2.877	4.153
6x5	7,5x6,3	3.026	4.632	3.158	4.741



PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mästiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mästiles

m.	A x B x C	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
4x4x4	5,5x5,5x5,5	2.460	2.618	2.655	2.778
4,5x4,5x4,5	6,1x6,1x6,1	2.482	2.797	2.676	2.961
5x5x5	6,5x6,5x6,5	2.559	2.998	2.757	3.162
4x5x6,3	5,5x6,5x7,8	2.519	2.917	2.717	3.081
4x5x5	5,5x6,5x6,5	2.500	2.837	2.698	2.998




PALO 2.8
Poles - pfosten -
mats - mästiles

PALO 3.2
Poles - pfosten -
mats - mästiles

m.	A x B x C	TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH		TEXTILTENE SUMBRELLA TENTMESH	
		DACRON	DACRON	DACRON	DACRON
4x4x4	5,5x5,5x5,5	1.617	1.774	1.681	1.830
4,5x4,5x4,5	6,1x6,1x6,1	1.638	1.953	1.703	2.009
5x5x5	6,5x6,5x6,5	1.715	2.154	1.783	2.210
4x5x6,3	5,5x6,5x7,8	1.675	2.074	1.740	2.130
4x5x5	5,5x6,5x6,5	1.657	1.994	1.722	2.046

PALO 2,8/3,2m MT 2.8/3.2 POLE - PFOSTEN 2.8/3.2M - MAT 2.8/3.2m - MÁSTIL 2.8*3.2M



COD.		DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
9000VS2800	silver RAL 9006	Profilo di sostegno in acciaio, alta resistenza, zincato e verniciato High resistance profile, zincated and coated
9000VB2800	bianco RAL 1013 white RAL 1013	Trägerprofil aus Stahl, hohe Festigkeit, verzinkt und lackiert Profil de soutien en acier, haute résistance, et galvanisé et laqué
9000VA2800	antracite anthracite	Profil en acero de gran resistencia, galvanizado y lacado
9000VM2800	bronz bronze	
€		
181		

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED FITTINGS - INKLUSIV ZUBEHÖR - ACCESSOIRES FOURNIS - ACCESORIOS INCLUIDOS


Tappo di chiusura palo
Cap - Abdeckdeckel des Pfostens
Bouchon de fermeture mat - Tapon cubre mástil



Spina di sicurezza
Safety pin - Sicherheitshaken
Bouchon de sécurité - Anclaje de seguridad



SUPPORTO PER PALO SUPPORT FOR POLE - TRAEGER DER PFOSTEN - SUPPORT À POUR MAT - SOPORTE POR MÁSTIL



2.8 MT		3.2 MT	
COD. 75°	€	COD. 80°	€
9076ZF2525	158	9080ZF2525	182
COD. 90°	€	COD. 90°	€
9088ZF2525	158	9089ZF2525	182

DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
 Supporto rinforzato a pavimento, inclinazione 75/80/90° per installazione palo. Completo di distanziale
 Reinforced 75° floor support for pole installation. Spacer included
 Verstärkte Bodenbefestigung, Neigung 75/80/90° zur Montage der Pfosten. Komplett mit Abstandhalter
 Support renforcé pour sol, inclinaison à 75/80/90° pour l'installation du mat. Avec entretoise
 Soporte reforzado a suelo, inclinación 75/80/90° para instalación mástil. Distanciador incluida
 Dimensione 250x250 mm/h. 600mm - Dimension 250x250 mm/h. 600mm - Größe 250x250 mm/h. 600mm
 Taille 250x250 mm/h. 600mm - Tamaño 250x250 mm/h. 600mm
 Acciaio zincato a fuoco
 Hot galvanized steel - Feuerverzinkter Stahl - Acier galvanisé a chaud - Acero galvanizado a fuego

CARTER PER SUPPORTI CARTER FOR SUPPORTS - ABDECKUNG DER HALTERUNGEN - COUVERCLE DE FINITION POUR SUPPORT - COFRE PARA SOPORTES



COD.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN
9005VS0000	silver RAL 9006		Carter in acciaio per coprire la base dei supporti Steel carter for support coverage - Untere Stahlabdeckung der Pfosten
9005VB0000	bianco RAL 1013 white RAL 1013		Couvercle en acier pour couvrir la base des supports - Cofre en acero para cubrir el fondo de los soportes
9005VA0000	antracite anthracite		
9005VM0000	bronz bronze		
		€	
		86	

COMPRAR
TOLDOS.COM

SISTEMI DI TENSIONAMENTO TENSIONING SYSTEMS - SPANNSYSTEME - SYSTÈMES DE TENSION - SISTEMAS DE TENSIÓN

KIT FIX




COLORE KIT	COLOUR KIT	
9053NS0000	silver RAL 9006	
9053NB0000	bianco RAL 1013 white RAL 1013	
9053NA0000	antracite anthracite	
		€
		61


KIT FIX

- 1,8m di fune - 1,8m rope - 1,8m seil - 1,8 m de câble - 1,8m de cuerda
- Tenditore - Tensor - Spansschloss - Tendeur - Tensor
- Moschettone - Snap hook - Karabiner - Mousqueton - Mosquetón
- Morsetto di sicurezza brevettato - Patented clamp - Patentierte sicherheitsklemme - Machoire de sécurité breveté - abrazadera de seguridad patentada

FIX è il più semplice dei sistemi di tensionamento. Massima semplicità di montaggio, minimo costo
 FIX is the easiest tensioning system because of its assembling simpleness and the low cost - FIX ist das einfache Spannsystem. Einfache Montage, geringer Preis
 FIX est le plus simple des systèmes de tension. Installation simple et rapide, à coût minimum - Fijación más simple de los sistemas de tensión. Fácil de instalar, mínimo coste

KIT FAST




COLORE KIT	COLOUR KIT	
9190NS0000	silver RAL 9006	
9190NB0000	bianco RAL 1013 white RAL 1013	
9190NA0000	antracite anthracite	
		€
		195

KIT FAST

- 4m di fune - 4m rope - 4m seil - 4m de câble - 4m de cuerda
- Pallina fermascotte - Stopping rope ball - Seilblockierung - Boule arrête-corde - Esferas ferma cuerda
- Moschettone - Snap hook - Karabiner - Mousqueton - Mosquetón
- Morsetto con bolzello e leva inox - Clamp with pulley and stainless steel lever - Klemme mit Rolle und Hebel aus Edelstahl - Borne de serrage à levier en acier inoxydable - Abrazadera con FRENO y palanca inox.
- Morsetto blocca fune e bitta inox - Clamp with camcleats and stainless steel bollard - Blockierungsklemme und Edelstahlklampe - Blocs de jonction et corde en acier - Abrazadera con cerradura de cuerda y atacuerda

FAST consente di tensionare-detensionare la vela ad altezza d'uomo senza la necessità di scale o altro sollevamento
 FAST allows you to tension-detension the sail at eye level without needing ladders or other lifting device - FAST ermöglicht das Segel in Augenhöhe, ohne Leiter, zu spannen oder zu lockern
 FAST permet de tendre et détendre la voile à hauteur d'homme sans la nécessité d'échelle ou d'autre levage - FAST sirve para tensionar/detensionar la vela a la altura de cualquier persona sin necesidad de escaleras o similar

KIT SUPER FAST





COLORE KIT	COLOUR KIT	
9191NS0000	silver RAL 9006	
9191NB0000	bianco RAL 1013 white RAL 1013	
9191NA0000	antracite anthracite	
		€
		222

KIT SUPER FAST

- 6m di fune - 6m rope - 6m seil - 6m de câble - 6m de cuerda
- Pallina fermascotte - Stopping rope ball - Seilblockierung - Boule arrête-corde Esferas ferma cuerda
- Morsetto con bolzelli a violino e leva inox - Clamp with violin shaped pulleys and stainless steel lever - Klemme mit Rolle und Hebel aus Edelstahl - Fixer avec poulies à violon et levier en acier inoxydable - Abrazadera con doble freno y con palanca inox
- Morsetto blocca fune e bitta inox - Clamp with camcleats and stainless steel bollard - Blockierungsklemme und Edelstahlklampe - Blocs de jonction et corde en acier - Abrazadera con cerradura de cuerda y atacuerda

SUPER FAST consente di tensionare-detensionare la vela ad altezza d'uomo con un sistema che permette, a parità di sforzo, una trazione maggiore
 SUPER FAST allows you to tension-detension the sail at eye level with a system that allows, with the same effort, greater traction - SUPER FAST ermöglicht das Segel in Augenhöhe zu spannen oder zu lockern, mit gleichem Aufwand und mehr Traktion - SUPER FAST vous permet de tendre la voile au niveau des yeux avec un système qui permet, pour le même effort, une meilleure traction SUPER
 FAST permite de tensionar/detensionar la vela a la altura una persona con más tracción y mismo esfuerzo

KIT FULL FAST



COLORE KIT COLOUR KIT

9053NA0000

antracite
anthracite



€
250

KIT FULL FAST


- 9m di fune - 9m rope - 9m seil - 9 m de câble - 9m de cuerda
- Moschettone - Snap hook - Karabiner - Mousqueton - Mosquetón
- Morsetto fisso con bolzello - Fixed clamp with block - Klammer feststehend mit Block - Borne fixe de serrage avec bloc - Abrazadera fija con polea
- Morsetto Easy Move con bolzello - Easy Move clamp with block - Klammer Easy Move mit Block - Borne Easy Move avec bloc - Abrazadera Easy Move con polea
- Morsetto blocca funi e bitta inox - Stainless steel cord blocking clamp and bitt - Klemme Seilblockierung und Edelstahlpfahl - Borne bloque corde et poigné inox - Abrazadera bloqueo cable y fijación inox
- Palline fermascotte e bitta inox - Stainless steel sheet blocking balls and bitt - Kugel Seilstopper und Edelstahlpfahl - Boule arrête-corde et poigné inox - Bolas bloca cable y fijación inox

COMPRAR
TOLDOS.COM

SISTEMI A PARETE FISSI

FIXED WALL SYSTEMS - SYSTEME FÜR FESTE WÄNDE - SYSTÈMES PAROI FIXE - SISTEMAS FIJACIÓN A PARED

KIT FIX



KIT FIX

- 1,8m di fune - 1,8m rope - 1,8m Seil - 1,8 m de câble -1,8m de cuerda
- Tenditore - tensor - Spannschloss - Tendeur - Tensor
- Moschettone - Snap hook - Karabiner - Mousqueton - Mosquetón
- Cavallotto - Round rod - Jumper - Etrier -Abrazadera


COD.

9070IN0000

€
63

Massima semplicità di montaggio, minimo costo - High simplicity and low cost - Einfache Montage, geringe Kosten - Installation facile, faible coût - Gran sencillez de montaje, coste mínimo

KIT FAST



KIT FAST

- 4m di fune - 4m rope - 4m Seil - 4m de câble - 4m de cuerda
- Carrucola - Pulley - Rolle - Poulie - Polea
- Cavallotto - Round rod - Jumper - étrier -abrazadera
- Moschettone - Snap hook - Karabiner - Mousqueton - Mosquetón
- Blocca fune - Camcleat - Seilblockierung - Cerradura de cuerda


COD.

9072IN0000

€
174

La carrucola unita al blocca fune rendono semplice e intuitivo il funzionamento e le relative regolazioni - The pulley and the camcleat make simple and understandable the adjusting operation - Die Seilrolle verbunden mit der Seilblockierung machen die Einstellungen und die Bedienung einfach und intuitiv - La poulie unit au bloc câble rendent simple et intuitif le fonctionnement et les réglages - La polea junta con la cerradura de cuerda, funciona de modo simple e intuitivo tanto en su funcionamiento como en sus regulaciones

KIT SUPER FAST



KIT SUPER FAST

- 6m di fune - 6m rope - 6m Seil - 6m de câble - 6m de cuerda
- Sistema carrucole forza 3:1 - Pulleys system 3:1 force - Rollensystem 3:1 - Système Poulies de puissance du 3 :1 - Sistema poleas fuerza 3:1
- Cavallotto - Cpulley - Jumper - Etrier - Abrazadera
- Moschettone - Snap hook - Karabiner - Mousqueton - Mosquetón
- Blocca fune - Camcleat - Seilblockierung - Bloc câble - Cerradura de cuerda

COD.

9074IN0000


€
225

La carrucola unita al blocca fune rendono semplice e intuitivo e forte il tensionamento e la regolazione - The pulley and the camcleat make simple and understandable the adjusting operation - Die Seilrolle verbunden mit der Seilblockierung machen die Einstellungen und die Bedienung einfach und intuitiv und stark - La poulie unit au bloc câble rendent simple et intuitif le fonctionnement et les réglages - La polea junta con la cerradura de cuerda funciona de modo simple e intuitivo tanto para la fuerza de tensionado y la regulación

SISTEMI A PARETE REGOLABILI

GUIDA PER PARETE CON REGOLAZIONE SALI/SCENDI 1,7m WALL SLIDE WITH UP/DOWN ADJUSTMENT MT 1.70 - WANDFÜHRUNGEN MIT REGULIERUNG AUF/AN 1.7M GUIDE MURALE AVEC REGLAGE MONTÉE / DESCENTE 1.7M - GUIA PARA PARED CON REGULACIONES DE SUBIDA Y BAJADA 1,7M

FAST



DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN


Guida, binario, carrello regolabile con sali/scendi, fast e blocca fune - Slide, track, up/down adjustable loop slide, easy lock and camcleat - Führung, Schiene, Regulierbarer Wagen auf/ab, fast und Seilblockierung - Guide, rail, chariot réglable haut/bas corde et bloque rapide - Guía, vía, carrito regulable con subidas y bajadas, sistema fast y cerradura de cuerda

COD.

9109INKIT1

€
666

SUPER FAST



DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN

Guida, binario, carrello regolabile con sali/scendi, super fast forza 3:1 e blocca fune - Slide, track, up/down adjustable loop slide, plus lock with and camcleat - Führung, Schiene, regulierbarer Wagen auf/ab, super fast 3:1 und Seilblockierung - Guide, rail, chariot réglable haut / bas, la force super rapide 3: 1 bloc et corde - Guía, vía, carrito regulable con subidas y bajadas, sistema super fast fuerza 3:1 y cerradura de cuerda

COD.

9109INKIT2

€
722

MOVIMENTAZIONE MOVEMENT - BEWEGUNG - MANUTENTION - MOVIMIENTO

- Sganciando la fune di sinistra (blu) è possibile togliere o dare tensione alla vela - Unblocking the left rope (blue) it is possible to take out or to give tension to the sail - Beim Loslösen des Seils auf der linken Seite (blau) kann man das Segel spannen oder lockern - En libérant la corde vers la gauche (bleu) il est possible de retirer ou tendre la voile - Desenganchando la cuerda a la izquierda (azul) es posible quitar o dar tensión a la vela
- Sganciando la fune di destra (arancione) è possibile regolare l'inclinazione della vela - Unblocking the right rope (orange) it is possible to adjust the sail inclination - Beim Loslösen des Seils auf der rechten Seite (orange) kann man die Neigung des Segels einstellen - En libérant la corde à droite (orange), vous pouvez régler l'angle de la voile - Desenganchando la cuerda a derecha (color naranja) es posible regular la inclinación de la vela

N.B.:

Dopo aver fissato a muro il profilo inox, si termina il montaggio unendolo alla guida in alluminio anodizzato, mediante le apposite viti e prigionieri - After having fixed to the wall the stainless steel profile, join it to the anodized aluminium slide with the special screws and studs to finish the assembling - Nachdem man die Edelstahlführungen an der Wand fixiert hat, beendet man die Montage mit dem Verbinden dieser, unter Verwendung der dazugehörigen Nieten und Schrauben und den Führungen in eloxiertem Aluminium - Après avoir fixé le profil acier au mur, mettre fin à l'union de l'ensemble de conduire en aluminium anodisé, en utilisant les vis et goujons - Después de haber fijado el perfil en acero a la pared el montaje se termina juntándolo a la guía en aluminio anodizado, utilizando la apropiada tornillería

COMPARTOLDOS - C/ Martínez de Velasco, 63 6º A - 22004 Huesca - Huesca - Tel: 974562244 - Móvil: 607293554

FISSAGGIO AL PARAPETTO PARAPET FIXING - BEFESTIGUNG AM GELÄNDER - FIXATION A LA GARDE - FIJACIÓN A PARAPETO

ANCORAGGIO PER PARAPETTO PARAPET FIXING - VERANKERUNG AM GELÄNDER - ANCRAGE POUR GARDE CORPS - ANCLAJE PARA PARAPETO



COD.		
9105IN0000	inox stainless steel	
		€
		209
9105VS0000	silver RAL 9006	
9105VB0000	bianco RAL 1013 white RAL 1013	
9105VA0000	antracite anthracite	
9105VM0000	bronzo bronze	
		€
		153

DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN

Staffa per ancoraggio a muro o superficie verticale. Copertura angolo 140°
 Stirrup for fixing to wall or vertical surface. 140° angle coverage
 Wandhalterungen für eine vertikale Oberfläche. Eckenabdeckung 140°
 Support pour mur ou une surface verticale. Angle de 140° de couverture
 Soporte de anclaje a pared o superficie vertical. Cubierta de esquina 140°

MATERIALE MATERIAL - MATERIAL - MATÉRIEL - MATERIALES

Acciaio inox/acciaio verniciato - Stainless steel/coated steel - Edelstahl/Stahl lackiert
 Acier laqué/en acier inoxydable - Acero inox/acero pintado



COD.		
9107IN0000		
		€
		56

DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN



Contropiastra per fissaggio a ringhiera (per staffa 9105)
 Counterplate for railing fixing (for 9105 code)
 Gegenplatte für die Montage an Geländer (für Halterungen 9105)
 Gâche pour montage sur rail (support 9105)
 Placa para fijación a barandilla (para soporte 9105)

MATERIALE MATERIAL - MATERIAL - MATÉRIEL - MATERIALES

Acciaio inox - Stainless steel - Edelstahl - Acier laqué - Acero inox

FISSAGGIO AL PARAPETTO PARAPET FIXING - BEFESTIGUNG AM GELÄNDER FIXATION A LA GARDE - FIJACIÓN A PARAPETO

FISSAGGIO A RINGHIERA RAILING FIXING - VERANKERUNG AM GELÄNDER FIXATION POUR GARDE CORPS - FIJACIÓN A BARANDILLA



01. CONTROPIASTRA PER SUPPORTI SUPPORTS COUNTERPLATE - GEGENPLATTE FÜR HALTERUNGEN - CONTRE PLAQUE DE FIXATION - PLACA PARA SOPORTES



DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN


Contropiastra in acciaio zincato per supporti a pavimento completa di viti e ranelle (250x250mm)
 Zincod steel counterplate for floor support with screws and washers included. (250x250mm)
 Gegenplatte in verzinktem Stahl für Bodenhalterungen komplett mit Schrauben und Unterlegscheiben
 Contre plaque en acier galvanisé supporte avec vis et rondelles (250x250mm)
 Placa en acero galvanizado para soportes a piso, tornillería incluida (250x250mm)

COD.

9170ZF2525

€
77

02. PIASTRA A MURARE WALLING PLATE - MAUERPLATTE - PLAQUE MURALE - PLACA A PARED



DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN


Dimensione 250x250x h 200 - Dimension 250x250x h 200 - Größe 250x250x h 200
 Taille 250x250x h 200 - Tamaño 250x250x h 200

COD.

9100AZ0100

€
139

03. PUNTALE TERRENO SABBIOSO FERRULE TO DRIVE INTO THE SAND - MONTAGEVORRICHTUNG FÜR SANDIGEN UNTERGRUND - POINTE POUR TERRAIN SABLEUX - PUNTERA PARA TERRENO ARENOSO



DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN


Dimensione 800mm - Dimension 800mm - Größe 800mm - Taille 800mm - Tamaño 800

COD.

9125VS2525

€
181

04. PUNTALE TERRENO + SUPPORTO 90° GROUND FERRULE + 90° SUPPORT - MONTAGEVORRICHTUNG FÜR ERDIGEN UNTERGRUND + HALTERUNG 90° POINTE POUR TERRAIN + SUPPORT 90° - PUNTERA TERRENO + SOPORTE 90°



DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN


Non utilizzabile con pali lunghezza 3,2m (Dim. 750mm)
 Do not use 3,20 m length poles(Dim. 750mm)
 Nicht anwendbar bei Pfosten mit einer Länge von 3,2m (Durchmesser 750mm)
 Ne peut être utilisé avec des poteaux de 3,2 m de longueur (Dim. 750 mm)
 No se puede utilizar con mástiles superiores a más de 3,2m de ancho (dim 750mm)

COD.

9120VS0950

€
272

05. PUNTALE TERRENO + SUPPORTO 75° GROUND FERRULE + 90° SUPPORT - MONTAGEVORRICHTUNG FÜR ERDIGEN UNTERGRUND + HALTERUNG 90° POINTE POUR TERRAIN + SUPPORT 90° - PUNTERA TERRENO + SOPORTE 90°



DESCRIZIONE DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN

Non utilizzabile con pali lunghezza 3,2m (Dim. 750mm)
 Do not use 3,20 m length poles(Dim. 750mm)
 Nicht anwendbar bei Pfosten mit einer Länge von 3,2m (Durchmesser 750mm)
 Ne peut être utilisé avec des poteaux de 3,2 m de longueur (Dim. 750 mm)

COD.

9115VS0950

€
272